
ERNST BENARY
ERFURT
1940
E. Schaller
Weimar

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Delphinium sinense „Blauer Spiegel"

(vgl. Seite 8)

und

Erfurter Zwerg-Petunie „Marktprinzessin"

(vgl. Seite 12)

das auf der Rückseite:

Gaillardia grandiflora „Sonne"

(vgl. Seite 9)

1939-40


Großhandels-Preis-Verzeichnis

mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt"

Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

D(A)

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

1. *Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, nicht aber zur Saatgewinnung (Samennachbau).*

2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.*

   Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden.

   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

   Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

3. *Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*

4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwickelung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*

5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*

6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.*

7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*

8. *Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hereinnahme von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.*
   Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.

9. *Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.*

10. *Alle Geschäfte sind erst dann abgeschlossen, wenn sie von mir schriftlich bestätigt sind.*

11. *Die Preise verstehen sich in Reichmark frei Bahnhof Erfurt für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.*

Berechnet wird:

bei **Gemüsesamen** für 300 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für 4¾ kg und darüber der 10 kg-Preis, für ¼ kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

bei **Blumensamen** für 25 Kilo (kg) und darüber der 100 kg-Preis, für 4¾ kg und darüber der 10 kg-Preis, für 250 Gramm (g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis, für 5 g und darüber der 10 g-Preis, für weniger als 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit einem Aufschlag von 25%; für 2500 Korn und mehr der 10,000 Korn-Preis, für 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, für weniger als 250 Korn der 100 Korn-Preis oder der 1000 Korn-Preis mit 20% Aufschlag; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10 Port.-Preis, für weniger als 5 Portionen der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

12. *Der Versand geschieht nach Vorschrift* ***auf Kosten und Gefahr*** *des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.*

☛ ***Transportversicherung ohne Kriegsrisiko wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt*** *falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird.* ***Äußerlich nicht erkennbare Mängel*** *müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß* ***innerhalb 24 Stunden,*** *an die Bahn* ***innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich*** *erfolgen. Schadensersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.* ***Kriegsrisiko wird nur auf besonderen Wunsch gedeckt.***

Zahlungsbedingungen.

Meine Lieferungen sind ***60 Tage nach Datum der Rechnung*** *ohne jeden Abzug fällig. Bei späterer Zahlung sind Verzugszinsen von 6% pro anno vom Tage der Fälligkeit bis zum Tage der Zahlung zu vergüten. Bei früherer Zahlung vergüte ich 1% per Monat Skonto.*

Mir noch ***unbekannte Besteller*** *werden gebeten, entweder Bank- oder andere gute Referenzen aufzugeben, oder aber den Betrag der Bestellung im voraus unter Abzug von 2% Skonto einzusenden.*

Nachnahme-Sendungen sind zu vermeiden, da sie soweit noch zulässig, außer sehr hohen Kosten auch Kursverluste verursachen.

Die Preise sind in ***Reichsmark*** *gestellt, Gutschriften erfolgen immer erst an dem Tage und in der Höhe, wie die Gelder in* ***Deutschland*** *bei mir eingehen.*

Zahlungen *sind, wo Verrechnungsabkommen mit Deutschland bestehen, im vorgeschriebenen Clearing-Wege zu leisten; sonst erbitte ich sie durch Scheck auf Berlin oder auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 1117 oder auf Reichsbank-Girokonto, oder Bankkonto Adolph Stürcke, Erfurt, Dresdner Bank, Filiale Erfurt, Deutsche Gartenbau-Kredit A.-G., Berlin NW 40.*

☛ **Deutsche Reichsmarknoten werden nicht in Zahlung genommen, unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.** ☚

Die **Telegrammworte** bitte ich bei **brieflichen** Aufträgen **nicht** zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1939. **ERNST BENARY.**

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von ℳ 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Aenderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne .... Preis ℳ 1.80.
auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat .... „ „ 3.–.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde .... Preis ℳ —.20.

Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben .... „ „ 10.–.

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden .... „ „ 6.50.

Ernst Benary

Neuheiten 1939/40

Samennachbau untersagt lt. Ziff. 1 der Allgemeinen Lieferungsbedingungen.
Lichtbildabzüge der folgenden Neuheiten je 50 Rpf.



⊙ HERKULES-ASTER, purpurviolett (Benary)

(Drahtwort: **ulmay**)

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett (10,5/11re/pc). Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge der echten Herkules-Aster: Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten, besonders starke Stiele, kräftigen, geschlossenen Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topf- oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zdyme**) **RM. 3.90.**

⊙ VIKTORIA MAMMUT-ASTER ZARTHORTENSIA (Benary)

(Drahtwort: **ulmba**)

Sehr große, gewölbte und volle Blumen vom ebenmäßigen Bau einer Viktoria-Aster zeichnen diese Sorte aus. Über den fast weißen Blüten liegt ein leichter rosa (8,5/9 ca) Schein, welcher der etwas massigen fast halbkugeligen Blume eine feine, zarte Note verleiht. Die reichblühenden Pflanzen zeigen geschlossenen Bau, werden ca. 45—50 cm hoch und tragen ihre Riesenblumen waagerecht auf straffen, aufrechten Stielen.

100 Port. RM. 48.—.
10 „ „ 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Zfmie**) **RM. 4.50.**





⌓⊙ BEGONIA HYBRIDA MULTIFLORA „HEIMAT“

(Benary) (Drahtwort: **ullak**)

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange (6/6,5/7 na/la) stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei über dem schmalen, dunkelgrünen, dichten Laub. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch; als Beetbepflanzung verwendet bilden sie einen Farbenteppich von blendender Wirkung; auch als Topfpflanze ist sie warm zu empfehlen. Begonia „Heimat“ fällt treu aus Samen, sie blüht auffallend früh, trotzdem hält die reiche Blüte an bis zum Frost.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.


Druckstock (Drahtwort: **Zffio**) **RM. 4.10.**

⌓⊙ BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „STUTTGART 1939“

(Benary) (Drahtwort: **ulldu**)

Ein Bastard von stark ausgeprägter, schöner Eigenart und ausgeglichener Qualität. Sein gleichmäßig dunkelrotbraunes, glänzendes Laub wirkt in seltner Harmonie zusammen mit den kräftig karminrosa (8,5/9 na/la) gefärbten großen Blüten. Letztere haben einen Durchmesser von ca. 4 cm. Die Pflanzen wachsen buschig, vom Grunde verzweigt und erreichen 25 cm Höhe. — Eine Beetbegonie, die, wo immer sie gezeigt wurde, zuletzt auf der Reichsgartenschau Stuttgart, ungeteilte Bewunderung und Anerkennung fand.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 80.—.
10 Port. in farbigen Tüten RM. 8.80.
Verbraucherpreis: 1 Prt. „ 1.40.
Vierfarbendruckstock „ 18.—.



Druckstock (Drahtwort: **Zfhou**) **RM. 3.65.**



Druckstock
(Drahtwort: **Zfoia**) **RM. 3.85.**

⊙ ALYSSUM BENTHAMII (MARITIMUM) COMPACTUM „VIOLETTKÖNIGIN“ (Drahtwort: **ulodo**)

Das erste Sommeralyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12—15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden, buschigen Pflanzen sind den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten [11,5 ra/na] Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein.

Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung. Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorkultur nach Märzaussaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann, entsprechend später.

100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.



⊙ MINIATUR-CALENDULA

zeichnet sich durch außerordentliche Reichblütigkeit aus. Die zierlichen Blumen von ca. 5½ cm Durchmesser werden von dünnen Stielen getragen und geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine kleine dunkle (7,5/8 pn) Mitte reihen sich die Petalen, welche an den Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf der Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rande zu sind die Blumen heller getönt.

Die ca. 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete, bunte Rabatten und Gruppen und ebenso für höhere Einfassungen.

„KANARIENVOGEL“ (Drahtwort: **ulnow**), leuchtend kanariengelb (1,5/2/3 na) mit bronzebraun (7/7,5 pl/pn) gesäumten Spitzen.

„GOLDFINK“ (Drahtwort: **ulnpa**), goldorange (4,5 na/4 pa) nach dem Rande zu heller (2,5/3 na).

Jede Sorte: 100 Port. RM. 30.—.
10 „ „ 3.30.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: **Zfmuy**) **RM. 3.65.**

⊙ RIESEN-CHABAUDNELKE „GELBE VOLLENDUNG“

(Drahtwort: **ullry**)

ist eine wertvolle Verbesserung der älteren reingelben Chabaudnelke. Die edlen, langgestielten und hochgewölbten Blumen sind erheblich größer, bis 8 cm im Durchmesser, ihre Farbe ist ein intensiveres kanariengelb (1 ga/la). Diese aparte Sorte kann unter die besten Chabaudnelken eingereiht werden und wird einen bevorzugten Platz in der Binderei einnehmen.

100 Port. RM. 48.—.
10 „ „ 5.20.
Verbraucherpreis: 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Zfigo**) **RM. 4.20.**

⊙ CHRYSANTHEMUM CARINATUM „FROHE MISCHUNG"

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und -prächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbtöne und Farbenzusammenstellungen. Orangescharlach, Kupfer, Karmin und Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmaleren Ringen und Bändern in dunkelpurpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft drei- bis vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.

Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich und überreich blühen.

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, anspruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen suchen.

100 Port. in farb. Tüten RM. 30.—.
10 „ „ „ „ „ 3.30.
Verbraucherpreis 1 Port. „ —.60.



Druckstock (Drahtwort: **Zfoto) RM. 3.30.**

40⊙ DELPHINIUM SINENSE „BLAUER SPIEGEL" (Benary)

Siehe das Bild auf der vorderen Umschlagseite. (Drahtwort: **ulosi)**

Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue (12,5/13 ra) Blumen dem Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40—60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne, lange haltbare Schnittblumen für Vasenschmuck.

Die Abbildung zeigt den Unterschied des Blütenstandes bei „Blauer Spiegel" und anderen Sorten.

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigen Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrspflanze behandelt etwas später.


100 Port. in farb. Tüten RM. 48.—.
10 „ „ „ „ „ 5.20.
Verbraucherpreis 1 Port. „ —.90.
Vierfarbendruckstock „ 18.—.



Blauer Spiegel. sinense blau.
Druckstock (Drahtwort **Zfeex) RM. 2.40.**



Druckstock (Drahtwort: **Zfoje) RM. 3.85.**



♃⊙ DELPHINIUM HYBR. GIGANTEUM FL. PL. „MEISTERKLASSE".

Beim Heranzüchten dieser neuen überragenden Rasse wurde besonders auf Schönheit und Reinheit der Farben Bedacht genommen. Sie enthält Pflanzen mit Blumen von schneeigem Weiß bis zum dunkelsten Veilchenblau mit allen dazwischenliegenden, teilweise pastellfarbigen Tönen, auch schöne gelblichblühende sind darunter. Die meisten Pflanzen bringen gefüllte Blüten von einer für Rittersporn außerordentlichen Größe. Viele Einzelblumen haben 6 cm Durchmesser, dabei sind dieselben von edler Form und fügen sich zu einem harmonischen Aufbau des Blütenstandes zusammen. Dünne, drahtartige, windfeste Stiele, gegen Meltau widerstandsfähiges Blattwerk und kräftiger Wuchs sind weitere Eigenschaften, welche sich zu schönem Gesamtbild vereinigen.

100 Port. RM. 125.—., 10 Port. RM. 15.—.
Verbraucherpreis 1 „ „ 2.50.

Druckstock (Drahtwort: **Zfpuu**) **RM. 3.20.**

♃⊙ GAILLARDIA GRANDIFLORA „SONNE" (Benary) (Drahtwort: ullib)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Meinen früheren Züchtungen „Bremen" und „Burgunder" tritt meine heute angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name „Sonne" sei ihr Empfehlung.

Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erregte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher meiner Kulturen. Die großen, haltbaren Margareten-Blumen sind hellgoldgelb (3/3,5 la), goldorange (4,5/5 ia) getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, und stehen auf langen, festen Stielen. Sie sind eine Zierde für Garten und Heim und in Vasen bei Tage wie bei Kunstlicht gleich wirkungsvoll. Bei Märzaussaat erhält man bereits im ersten Jahre einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer vom Juni bis zum Herbst überreich blühen.

100 Port. in farb. Tüten RM. 48.—.
10 „ „ „ „ „ 5.20.
Verbraucherpreis 1 Port. „ —.90.
Vierfarbendruckstock „ 18.—.



Druckstock (Drahtwort: **Zfeli**) **RM. 4.30.**

⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM „GRUPPENWEISS" (Benary)

ist ein wertvolles Gegenstück zu der von mir eingeführten Sorte „Gruppenblau". Die von Juni bis August reichblühenden Pflanzen wachsen buschig und gedrungen und werden nur 35 cm hoch. Ihre großen, reinweißen Blumen werden eifrig von Bienen beflogen. Für Beete und niedrige Gruppen ist dieser Natterkopf Gruppenweiß eine nützliche Einjahrsbepflanzung. **100 g RM. 10.—., 10 g RM. 1.40.**

100 Port. RM. 32.—., 10 Port. „ 3.50.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.



Druckstock (Drahtwort: **Zfeiy) RM. 3.20.**



Druckstock (Drahtwort: **Zfnuo) RM. 4.—.**

⊙ GODETIA „HISTON GLORY" (Drahtwort: **ulnus**)

Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach [7,5 na/la] Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigen Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 30 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Das Interesse, welches dieser reizenden neuen Sorte bereits von allen Besuchern meiner Kulturen entgegengebracht wurde, läßt auf eine gute Aufnahme bei Garten- und Blumenfreunden schließen.

100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.60.

⊙ GODETIA, „LACHSROSA ZWERG" (Drahtwort: **ulnao**)

Diese reizende Zwerg-Godetia ist nur 20 cm hoch, sie eignet sich ganz vorzüglich für Einfassungen, Farbenbänder und niedrige Tuffs im sommerlichen Garten. Ein feines lebhaftes Lachsrosa (8/8,5 la/ia), am Grunde weiß abgesetzt, verleiht ihrem reichen Flor einen duftigen Seidenglanz. Auch im Zusammenklang mit anderen Farben kann der Sortenkenner und geschickte Gestalter hier ungeahnte, reizvolle Bilder schaffen, bei einfachster Kultur und geringster Pflege der Pflanzen; man kann an Ort und Stelle aussäen oder auch verpflanzen.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **Zfoas) RM. 3.15.**

⌓⊙ GAZANIA SPLENDENS, NEUE GROSSBLUMIGE SPIELARTEN (Drahtwort: **uloax**)


Die schön geformten Blumen dieser „Mittagsgold"-Hybriden sind orange- [4,5/5 ra], gold- [2,5—3,5 ra] oder schwefelgelb [1,5/2 ra] gefärbt. Sie sind meist mit einem fast schwarzen bis olivgrünen [1 pl/pn], manchmal weiß getupften Ring um die Blumenmitte wirkungsvoll gezeichnet. Die Blätter sind glänzend grün mit weißer Rückseite. Diese Korbblütler geben ihr Bestes in den Mittagsstunden an einem warmen, sonnigen Standorte. Sie blühen bei früher Aussaat unter Glas schon im ersten Jahre. Bei entsprechendem Winterschutz sind sie auch mehrjährig zu kultivieren. Die Pflanzen erreichen dann bei etwa 20 cm Höhe einen Durchmesser von 70 cm und mehr und bilden bis zum Herbst ununterbrochen blühende Polster.

1000 Korn RM. 14.—., 100 Port. RM. 40.—.
10 Port. (25 K.) „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **Zfoyj**) **RM. 3.70.**

⌓⊙ NAEGELIA HYBRIDA COMPACTA, niedrige großblumige Spielarten (Drahtwort: **ulorg**)



Druckstock (Drahtwort: **Zfpoi**) **RM. 3.—.**

Die Naegelien zählen mit Gloxinien, Streptocarpus und Saintpaulien zu den marktfähigsten Arten von Gesneriaceen. Mit dem Erscheinen dieser neuen Hybriden wird ihr Handelswert besser erkannt werden und ihre Verwendung schnell zunehmen. Die Mischung enthält leuchtende Farben: karminrosa, karminrot, hell- und dunkelzinnoberrot, orange. Die breiten röhrenförmigen Korollen und weit zurückgebogenen Blütenlappen sind im Innern milchweiß oder goldgelb gefärbt, fein punktiert, zuweilen auch gestreift und zwar stets in der Farbe, welche die Blüte außen zeigt. Kultur wie bei Gloxinien. Die Sämlinge von Januar-Aussaat blühen Ende Juli; sie werden 20 cm hoch und bringen 2—3 Rispen hervor. Im nächsten Jahre erreichen die aus Rhizomen gezogenen Pflanzen 25—30 cm Höhe und bilden 4—6 Rispen, die dicht mit Blüten besetzt sind.

Mit ihrer Blütenfülle auf kurzen Stielen unmittelbar über dem prächtig gezeichneten Laubwerk liefern die Pflanzen gedrungene, gangbare Marktware. Ihre Blühdauer im Zimmer beträgt 4 Wochen und mehr.

Von allen Gesneria-Arten eignen sich die Naegelien am besten für den Winterflor. Mai-Aussaaten ergeben blühende Pflanzen in der Zeit von Dezember bis März. Ihre Rhizome können im Mai—Juni wieder für den Winterflor angetrieben werden.

100 Port. RM. 60.—., 10 Port. RM. 6.60.
Verbraucherpreis: 1 „ „ 1.20.

⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA NANA „ALLGEFÜLLTE ERFURTER ZWERG" (Benary)

(Drahtwort: **ulont**)



ist das Ergebnis erprobter eigener gewissenhafter Zuchtarbeit und stellt eine Verbesserung der japanischen „Viktoria - Petunien" dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reich verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

1000 Korn RM. 8.—.
100 Port. RM. 60.—., 10 Port. „ 6.60.

Verbraucherpreis:
1 Port. (à 60 Korn) RM. 1.20.

Druckstock (Drahtwort: **Zflyo**) **RM. 4.20.**

⊙ PETUNIA GRANDIFLORA ERFURTER ZWERG (Drahtwort: **ulloh**) „MARKTPRINZESSIN" (Benary). *Siehe das vordere Umschlagbild.*

Mit dem Erscheinen meiner Petunien-Neuheit „Marktkönigin" im Jahre 1930/31, heute einer der gefragtesten großblumigen Sorten, erwuchs in Verbraucherkreisen und beim Züchter der Wunsch, deren leuchtendstes Rot aller Petunien auch in der Erfurter Zwerg-Klasse zu besitzen; erfreut sich diese doch ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit wegen von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

Deshalb kreuzte ich „Marktkönigin" mit einer Erfurter Zwergpetunia und gewann eine „Marktprinzessin", welche die besten Eigenschaften beider Eltern in sich vereint. Das lebhafte Karminrot (8,5/9 ra) der Blumen wird von einer scharlachfarbenen (8/8,5 ra/re) Auflage durchglüht. Die Leuchtkraft der Farbe läßt sich schwer wiedergeben und meine Farbentafel kann nur einen Anhalt bieten; denn in Wirklichkeit ist das auffallende Rot weit intensiver.

Der niedrige, geschlossene Bau der Pflanzen von ca. 30 cm Höhe macht die Marktprinzessin zu einer bevorrechtigten Sorte für Balkon- und Fensterkästen, für Topfkultur, Beete und Rabatten, gleich wirkungsvoll allein oder in abgestimmter Zusammenstellung mit anderen bewährten Farbenpetunien.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 52.—.
10 „ „ „ „ „ 5.60.
Verbraucherpreis 1 Port. „ 1.—.
Vierfarbendruckstock „ 16.—.



Druckstock (Drahtwort **Zfese**) **RM. 3.—.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA „HOLLYWOOD STAR" (Drahtwort: **uloca**)

fällt durch ihre ungewöhnliche Blumenform sofort ins Auge. Ihre Blüten sind nicht rund sondern fünfstrahlig sternförmig. Diese Eigenart verleiht der Sorte ihren besonderen Reiz. Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Brillantrosa [9 pa/9,5 na] mit hellem, gelblichem [2 lc/ne] Schlund. Die Pflanzen werden ungefähr 30 cm hoch, blühen früh und überreich; sie sind für Beetbepflanzung warm zu empfehlen.

10 g RM. 6.—., 1 g RM. —.70.

⊙ PETUNIA SUPERBISSIMA NANA KERMESINA

(Drahtwort: **ullpe**)

Durch mehrjähriges Ausleseverfahren habe ich nun auch die leuchtend karmesinrote (9,5 ra/pa) Farbensorte der halbhohen Riesenpetunien soweit durchgezüchtet, daß ich sie unbedenklich meiner Kundschaft als erstklassig empfehlen kann. Sie weist bei einer Höhe von 40—50 cm und ausgeglichener, prächtiger Blütenfarbe alle guten Eigenschaften der Petunia superbissima nana auf.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.
Druckstock (Drahtwort: **Zfema) RM. 4.20.**



⊙ PETUNIA SUPERBISSIMA „LACHSKÖNIGIN" (Drahtwort: **ulndy**)



Diese reizende Riesen-Petunie bereichert das Sortiment der Superbissima-Petunien um einen wertvollen, völlig neuen Farbton. Der filigranfein geaderte charakteristische Superbissima-Schlund wird von einem ebhaften, leuchtenden Lachsrosa (8,5/9 ga/la) umrahmt, welches nach dem zierlich gewellten Blütenrande zu durch ein feines purpurnes Adernetz gehoben wird.

Diese liebliche, einzigartige Farbtönung, im Verein mit der edlen Blumenform verleiht unserer neuen „Lachskönigin" eine besonders anziehende und festliche Note.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
Verbraucherpreis: 1 „ „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **Zfoel) RM. 4.30.**

⌓ PRIMULA SINENSIS STELLATA „VIVID".

(Drahtwort: **ulnek**)

Das fabelhafte, lebhafte Orangescharlach der neuen Chineserprimel Blender (Dazzler) gab Anreiz zu mannigfachen Kreuzungen mit den verschiedenen anderen Primeltypen. Nach der gefüllten Blender und der mehr ins Lachsfarbige neigenden Samuel Ryder erhalten wir nun aus England die dort besonders geschätzte Sternblüten-Primel in intensivem Orangescharlach, schon durch den Namen „Vivid" treffend gekennzeichnet. Ihre leicht gefransten Einzelblumen erreichen einen Durchmesser von 4 cm und stehen an dichtbesetzten Dolden frei über dem Laube.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.

Frühere Neuheiten und Spezialitäten

⌓ ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

(Drahtwort: **ulkau**)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezhu**) **RM. 2.60.**

♃⊙ ANTIRRHINUM HYBR. „WUNDERTEPPICH“,

wichtige Verbesserung der reizenden Steingarten-Löwenmaul-Mischung in reichem Farbenspiel.

100 Port. RM. 24.—., 10 Port. RM. 2.60., 100 g RM. 15.40., 10 g RM. 2.—.

⌓⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ (Benary) (Drahtwort: ulguz)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung, die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

100 Port. RM. 56.—., 10 Port. RM. 6.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zewuu**) **RM. 3.70.**

⌓⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“ (Benary) (Drahtwort: **ulgoa**)



Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf.

Die $2\frac{1}{2}$ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt, mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeuuo**) **RM. 4.50.**

⌓⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“ (Benary) (Drahtwort: **ulewk**).

Name geschützt.

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: **zeobr**) **RM. 3.80.**

⌓⊙ BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“ (Benary)

(Name durch Warenzeichen geschützt.)
1 g RM. 28.—., 100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.75.

⌓⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“ (Benary)

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.90.

⊙ CALLIOPSIS DRUMMONDII „GOLDKRONE“

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

kg RM. 30.—., 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.

Druckstock (Drahtwort: **zfcia**) **RM. 2.80.**





Druckstock (Drahtwort: **zeufk**) **RM. 4.10.**

⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: **ulfui**)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.
100 Port. RM. 24.—., 10 Port. „ 2.60.

⊙ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.
100 Port. RM. 24.—., 10 Port. „ 2.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.50.


Druckstock (Drahtwort: **zfdeo**) **RM. 3.80.**



⊙ CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM „FIRMAMENT“

(Benary) Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938. (Drahtwort: **ulkbe**)

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue „Sommervergißmeinnicht“ mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.



Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Wenn die abgeblühten Blumenstengel rechtzeitig herausgeschnitten und die Pflanzen bei anhaltender Trockenheit bewässert werden, verlängert sich die Blütezeit bis weit in den Herbst hinein. Es erinnert an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 12.—.
10 Port. „ 1.40.
kg RM. 36.—., 100 g RM. 4.40., 10 g „ —.60.

Zu diesem Samen lieferbar: **Neuheitentüten in Vierfarbendruck, 1000 Stück RM. 16.—. Vierfarbendruckstock** (7×8 cm) **„ 16.—.**

Druckstock (Drahtwort: **zezxa**) **RM. 4.50.**

⊙ COSMOS BIPINNATUS „SENSATION“

liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

Sensation, Mischung	**1 kg RM. 24.—.,**	**100 g RM. 2.90.,**	**10 g RM. —.40.**
„ Unschuld, reinweiß	**1 „ „ 32.—.,**	**100 „ „ 4.—.,**	**10 „ „ —.55.**
„ Rosenelfe, rosa	**1 „ „ 32.—.,**	**100 „ „ 4.—.,**	**10 „ „ —.55.**
„ Karminkönig, rot		**100 „ „ 4.80.,**	**10 „ „ —.65.**

⊙ LEVKOJE, MAMMUT-EXCELSIOR-TREIB-, Balls karminrosa [10 ia] **kg RM. 440.—., 100 g RM. 52.—., 10 g RM. 6.60.**

⊙ MACHAERANTHERA TANACETIFOLIA.

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten.

1 kg RM. 40.—., 100 g RM. 4.80.
10 „ „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zfayh**) **RM. 2.80.**

♃⊙ **MATRICARIA EXIMIA FL. PL. „WEISSER BALL“.** Neue früh- und reichblühende Spielart von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial.

kg RM. 160.—., 100 g RM. 19.20., 10 g RM. 2.50. 100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.

⌂ GERBERA JAMESONII HYBRIDA, EXTRA AUSLESE.

1000 Korn RM. 8.—., 100 Korn RM. 1.—.

⊙ GODETIA „ORANGERUHM"

Prächtiger Sport von „Kelvedon's Ruhm", deren lachsorange Farbe durch tieferes Orangerot an Leuchtkraft weit übertroffen wird. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von „Sybil Sherwood". Sehr empfehlenswert!

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.

⊙ GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG

Nur ca. 1 Fuß hoch, von fabelhaft abgestimmter, bunter Farbenwirkung.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 12.—., 10 Port. RM. 1.40.
kg RM. 26.—., 100 g RM. 3.20., 10 g „ —.45.
Zu diesem Samen lieferbar: **Neuheitentüten in Vierfarbendruck, 1000 Stück „ 16.—.**

⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL., BENARYS „AZALEENSCHAU"

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung. **kg RM. 40.—., 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.**

100 Port. in farbigen Tüten RM. 14.—., 10 Port. RM. 1.60.
Zu diesem Samen lieferbar: **Neuheitentüten in Vierfarbendruck, 1000 Stück „ 16.—.**



Druckstock (Drahtwort: **zeiin**) **RM. 4.20.**



Druckstock (Drahtwort: **zeihb**) **RM. 3.10.**

⊙ LEPTOSYNE „GOLDROSETTE"

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer.

100 g RM. 16.—., 10 g RM. 2.—., 100 Port. RM. 20.—., 10 Port. RM. 2.40.

⊙ IMPATIENS GLANDULIGERA „ROSA FALTER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkyv**).

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist Impatiens glanduligera Hort. (Syn. Roylei Valp.), das „Drüsige Springkraut“. Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit 4½×3 cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. Impatiens glanduligera Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahrsblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.



kg RM. 100.—., 100 g RM. 12.—., 10 g RM. 1.60.
100 Port. RM. 14.—., 10 Port. „ 1.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.30.

Druckstock (Drahtwort: **zfauv**) **RM. 4.30.**

♃ LUPINUS POLYPHYLLUS „ABENDGLUT“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkef**)

Bei meiner langjährigen Auslesezucht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

1 kg RM. 66.—., 100 g RM. 8.—., 10 g RM. 1.10.
100 Port. in farbigen Tüten „ 14.—.
10 Port. „ 1.60.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.30.

Zu diesem Samen lieferbar:
Neuheitentüten in Vierfarbendruck
1000 Stück RM. 16.—.
Vierfarbendruckstock (7×9 cm) „ **18.—.**

Druckstock (Drahtwort: **zfaay**) „ **4.70.**



4⊙ PAPAVER NUDICAULE „KARDINAL“ (Benary) (Drahtwort: **ulkip**)



bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal bepflanzte Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaba**) **RM. 4.50.**

⊙ PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

(Drahtwort: **ulgap**)



Eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

kg RM. 80.—.
100 g RM. 9.60., 10 g „ 1.40.
100 Port. RM. 20.—., 10 Port. „ 2.20.


Druckstock (Drahtwort: **zeuhx**) **RM. 4.60.**

⊙ PETUNIA GRANDIFLORA „MEISTERWERK“ allgefüllt, gefranst (Benarys Eigenzucht)

100 Port. in farbigen Tüten RM. 40.—., 10 Port. in farbigen Tüten RM. 4.40.
10 000 K. RM. 54.—., 1000 K. RM. 6.—., 1 g „ 28.—.
Zu diesem Samen lieferbar: **Neuheitentüten in Vierfarbendruck 1000 Stück „ 16.—.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA „ERIKA“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkly**)



Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die Petunia hybrida grdfl. superbissima nana Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zface**) **RM. 4.50.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „DIE KUNST“

(Drahtwort: **ulnym**)

Diese reizende Petunie bestrickt durch das heitere bunte Farbenspiel der Blumen. Die großen, schön gefransten Blüten sind getuscht, gefleckt oder gestreift leuchtend karminrosa [8,5/9 ra/9,5 na] mit reinweiß. Der helle, gelbe [3 lc] Schlund erhöht das freundliche Bild des munteren Farbenkontrastes.


Die Sorte ist ungemein reichblühend, wird ca. 35—40 cm hoch und zeichnet sich durch gesunden, kräftigen, buschigen Wuchs aus.

1 g RM. 6.—., 100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

⊙ PETUNIA HYBRIDA COMPACTA NANA „MARIENKÄFER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkos**)

Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte „Marktkönigin“ mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte „Rosa Bonheur“ entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der Liliputeinschlag hingegen gab ihr die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie „Marienkäfer“ ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.




1 g RM. 8.—.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaen**) **RM. 2.90.**

⌂ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS „KLEOPATRA" (Benary)

(Drahtwort: **ulkta**)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe „weiß" verläuft.



Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.


Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.

10 g RM. 36.—., 1 g RM. 4.—.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaif**) **RM. 3.50.**

⌂ SALVIA SPLENDENS „JOHANNISFEUER" (Benary) (Drahtwort: **ulkuc**)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.



In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem niedrigem Pflanzenbau ist erreicht.

„Johannisfeuer" bewährte sich im Sommer 1939, wo immer ausgepflanzt, glänzend und brachte ihrem Aussteller auf der Reichsnährstandsschau Stuttgart einen 1. Preis ein.

10000 Korn RM. 72.—., 1000 K. RM. 8.—.
100 Port. in farbigen Tüten „ 48.—.
10 Port. „ 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.
Vierfarbendruckstock (7×7½ cm) **„ 15.—.**

Druckstock (Drahtwort: **zfami**) **RM. 3.30.**

⊙ TAGETES ERECTA FLORE PLENO

GIGANTEA „SONNENUNTERGANG", 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11—12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe. **kg RM. 72.—., 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.**

„ORANGE" [5 pa], **„Zitrone"** [1,5 la], **Benarys Allgefüllte.** Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe. **Jede Farbe: 100 g RM. 15.—., 10 g RM. 2.—.**

NELKENBLÜTIG „GOLDDOLLAR". 65—70 cm hohe Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. **100 g RM. 12.—., 10 g RM. 1.60.**

Interessante und wertvolle Stauden

♄ CYTISUS NIGRICANS L. (LEMBOTROPIS NIGRICANS Griseb.)

(Drahtwort: **ullul**)

Durch seine späte Blütezeit im Juni—Juli zeichnet sich Cytisus nigricans ganz besonders vor den meist schon im Mai blühenden Kleesträuchern aus. Die Blüten sind leuchtend kanariengelb (1,5 ra). Sie sind zu endständigen, dichten, schmalen und langen Trauben vereinigt und werden von blattlosen Stielen aufrecht getragen. Die Blätter sind dreizählig, gestielt, unterseits behaart und oberseits kahl. Die Pflanzen werden je nach Standort 80 bis 120 cm hoch und sind eine wahre Zierde des Gartens.

Aussaat von Oktober bis Februar in Saatgefäße. Diese sind dem Frost und Schnee auszusetzen. Im März stellt man sie im Mistbeete oder an einem Fensterplatz im temperierten Zimmer auf, wo die Samen bald keimen. Weiterbehandlung dann wie bei den meisten Frühjahrsaussaaten.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20., Verbraucherpreis: 1 Port. RM. —.90.

♃ POTENTILLA AUREA L. (P. CHRYSOCRASPEDA Lehm.)

(Drahtwort: **ullwi**)

„Das „goldumsäumte" in Mazedonien heimische Fingerkraut verdient eine besondere Empfehlung. Über zierlichen, dem Erdbeerlaube ähnlichen Blättern, erheben sich von Mai bis Juli unzählige, leuchtend primelgelbe (1,5 na) Blüten. Diese weisen 5 Petalen und Staubgefäße auf, welche sich reizvoll von der etwas tiefer goldgelben Mitte (3 pa) abheben. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von etwa 3 cm und werden von mehrfach verzweigten Stielen getragen. — Infolge ihres kriechenden Wuchses bedeckt die Potentilla chrysocraspeda ihren Standort sehr gut, ist daher für Beete, wie auch für den Steingarten gleicherweise geeignet. Aussaat kann von März bis Mai erfolgen, je nach der Zeit im Mistbeete oder Freiland. Der Weiterentwicklung entsprechend wird pikiert und auf 30 cm Abstand ausgepflanzt. Schon im nächstfolgenden Jahre setzt der Flor dieses dankbaren, winterharten Rosengewächses ein.



100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Zfeuw**) **RM. 3.40.**



♃ STATICE COSYRENSIS

(Drahtwort: **ullys**)

Diese Miniatur-Statice bildet ganz gleichmäßige, halbkugelige Büsche fester, spatelförmiger Blätter. Auf den letzteren erstehen von Juni bis August zahlreiche Blütenstände mit amethyst-lila-farbigen (11,5 ga) Einzelblümchen. Statice cosyrensis erreicht etwa 15 cm Höhe und eignet sich zufolge ihrer geringen Größe besonders für kleinere Steingärten.

Man sät sie von März bis Mai in Saatgefäße oder ins Mistbeet. Nach einmaligem Pikieren kann sie im Garten ausgepflanzt werden. Sie bevorzugt volle Sonne und durchlässigen Boden.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **Zfeyp**) **RM. 3.60.**

♃ ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir.

(Drahtwort: **uljye**)

ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt Acanthus longifolius besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zezco**) **RM. 4.—.**



♃ ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll. **kg RM. 10.—., 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.**

♃ ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook.

(Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstaude für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) **RM. 4.40.**



♃ ARABIS „SCHNEEHAUBE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 28.—., 10 Port. RM. 3.10.
10 g RM. 8.—., 1 g RM. 1.—.



♃ CAMPANULA COLLINA Bieb.

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin in dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich C. collina gleich gut.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyht**) **RM. 4.40.**

♃ COTYLEDON SIMPLICIFOLIA,

mit überhängenden, goldgelben Rispen. Reizende kleine Staude für sonnige Steingärten.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.

♃ DRABA HAYNALDII Stur. (D. AIZOON Wahlb.) (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben Zum guten Gedeihen verlangen diese Draba durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für D. Haynaldii hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.90.




Druckstock (Drahtwort: **zeyjx**) **RM. 3.50.**

♃⊙ GAILLARDIA GRANDIFLORA „KOBOLD“ (Benary)

(Drahtwort: **ulagi**)

Meine neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb [3 na] mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.
100 Port. RM. 20.—., 10 Port. RM. 2.20., kg RM. 120.—., 100 g RM. 14.40., 10 g RM. 1.90.



♃ ERYNGIUM BOURGATII Gouan.

(Drahtwort: **ulhya**)

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ. Herbstaussaat empfehlenswert.

100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.50.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zeynm**) **RM. 4.20.**

♃ HYPERICUM GRANDIFLORUM (Drahtwort: **ulkci**)

erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.



100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zezyy**) **RM. 3.10.**

♃ HYPERICUM TOMENTOSUM L. (Drahtwort: **uldja**)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Sterne. Blüte im Juni und Juli, gut geeignet für Steingärten und Rabatten, auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 20.—., 10 Port. RM. 2.20., 10 g RM. 5.—., 1 g RM. —.60.

♃⊙ LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

Bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete, bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—., 10 Port. RM. 3.—.

♃ LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary) (Drahtwort: **uldoz**)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

100 Port. RM. 36.—., 10 Port. RM. 4.—., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.75.

⊙♃ COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. „NEUGOLD“

Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen. Blüht bei früher Aussaat schon im Herbst. **kg RM. 60.—., 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.**

♃ PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“ (Drahtwort: **ulecy**)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, welche allein genügte, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., Verbraucherpreis 1 Port. RM. —.80.



Druckstock (Drahtwort: **zeikn**) **RM. 3.40.**




Druckstock (Drahtwort: **zeilj**) **RM. 3.40.**

♃ SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON” (Benary) (Drahtwort: **uleht**)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Meßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 60—70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.

1 g RM. 10.—.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. „ 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeoei**) **RM. 3.10.**



♃ SOLIDAGO HYBRIDA „GOLDKIND“ (Benary)



(Drahtwort: **ulkvo**)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaro**) **RM. 4.80.**

♃ VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS) (Drahtwort: **uligs**)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

100 Port. RM. 36.—.
10 „ „ 4.—.
Verbraucherpreis 1 „ „ —.75.

⊙♃ VIOLA CORNUTA „NASEWEIS“

(Drahtwort: **uldil**)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

kg RM. 200.—.
100 g RM. 24.—., 10 g „ 3.—.
100 Port. RM. 20.—., 10 Port. „ 2.20.



Druckstock (Drahtwort: **zeesx**) **RM. 3.10.**

Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die **Telegrammworte** bitte ich bei **brieflichen** Aufträgen **nicht** zu benutzen.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaacu	**Alant,** Inula Helenium. Compositae	20.—	2.60	—.35
aabjn	**Angelica,** Angelica Archangelica. Umbelliferae	15.—	2.—	—.30
aable	**Anis,** Pimpinella anisum. Umbelliferae *(Mißernte)*	—	—	—
	Artischocken, Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, *roh mit Pfeffer zu genießen*	12.—	1.60	—.25
aacfu	„ größte v. Laon	30.—	3.90	—.60
aacpf	violette französische	15.—	2.—	—.30
aadav	„ italienische	10.—	1.30	—.25
aadkx	„ Pariser, größte	10.—	1.30	—.25
	Basilicum, Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadvm	großes grünes	4.50	—.60	—.10
aaepu	feinblättriges krauses grünes	5.—	—.65	—.10
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, *sehr zierend*	6.—	—.80	—.15
aafvf	großblättriges grünes Löffel-	5.—	—.65	—.10
	Beete oder Beißkohl, siehe Mangold.			
	„ **Salat-,** siehe **Rüben-Sorten, 1.**			
aagvx	**Beifuß,** Artemisia vulgaris. Compositae	12.—	1.50	—.25
	Bindsalat, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Blätterkohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
	Bleichsellerie, siehe **Sellerie, 3.**			
	Blumenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 2.**			

Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.

Kornfarbe: *b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.*

1. Busch- oder Krup-Bohnen.

a. Grünhülsige mit Fäden:

Telegr.-Wort	Sorte	Kornfarbe	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aaghh	**Allerfrüheste weiße Treib,** *volltragend, fleischige Hülse*	w	*Preise folgen.*		
aagtf	**Erfurter Speck m. F.,** *rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend*	g			
aaguj	**Flageolet, Chevriers grünkörnige**	gr			
aagwu	„ **Viktoria,** *sehr lange Hülse, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*				
aagxe	„ **weiße,** *französische Sorte, trägt reich*	w			
aagzv	„ **weiße Pariser**	w			
aahcy	**Gelbe englische Treib**	g			
aahdb	**Herkules,** *15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife spät*	w			
aahiv	**Hinrichs Riesen m. bt. Bohnen**	bt			
aahnm	„ „ **weißgrundig m. F.**				
aahtl	**Holländische weiße Schwert,** *zum Treiben und für das Freie*	w			
aahyz	**Hundert für Eine mit gelben Bohnen,** *spät, Massenträger*	g			
aaiar	**Ilsenburger bunte**	bt			
aaidw	**Kaiser Wilhelm,** *frühe weiße Schwertbohne*	w			
aaiis	„ „ **Riesen weiß (Riesen-Schwert),** *reichtragend, mittelfrüh, mit besonders langen Hülsen*	w			
aaitn	**Krummschnabel (Posthörnchen),** *Hülsen dickfleischig und zart*	w			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aajew	**Londoner Markt (Incomparable),** *gut zum Treiben, erste Pariser Marktsorte, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*	Preise folgen.		
aajrb	**Neger, frühe,** *auch zum Treiben* .... s			
aajuz	„ **langschotige** .... s			
aajwn	„ **Mammut,** *sehr lange, ovale Hülse* .... s			
aajxr	**Non plus ultra,** *früh, hellgrüne, zarte Hülsen* .... g			
aakab	**Nordstern,** *früheste reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben* .... w			
aakgx	**Peerless,** *Verbesserung der in den letzten Jahren stets befallenen Flageolet, rote (Canadian Wonder)* .... r			
aakkd	**St. Andreas (Karlsruher Markt),** *früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen* .... g			
aaklt	**Saxa (Saxonia),** *frühe, zarthülsige Brech* .... g			
aakmo	**Schlachtschwert große weiße,** *besonders breit* .... w			
aakoc	**Schweizer Marktbeherrscher,** *Hülse bis 19 cm lang, früh, voll* .. s			
aakrf	**Sultan,** *spätreifender Massenträger mit 25—30 cm langen, flachen Hülsen* .... w, b			
aaksk	**Unerschöpfliche,** *entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige* .... w			
aakvu	**Weiße Nieren,** *Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne* .... w			
aakwj	**Zarthülsige braune Brech** .... b			
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aalfz	**Alpha mit weißgrund. Bohnen,** *mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen*			
aalol	**Dickfleischige Zucker Brech o. F.,** *Hülse flach bis oval, späte Reife* w			
aalzk	**Doppelte holländische Prinzeß o. F.** .... w			
aamem	**Flageolet Fadenfrei** (Benary), **Neuheit 1937,** *fadenlose, langhülsige Flageoletbohne mit blau-violettem Korn*			
aamjl	**Genfer Markt o. F. (Neger-Delikateß)** .... s			
aamov	**Hinrichs Riesen bunte o. F.** .... bt			
aamvw	„ „ **weißgrundig o. F.,** *mittelspät, fleischig*			
aanrk	**Konserva mit weißgrund. Bohnen o. F.,** *Hülse 10 cm lang, rund*			
aanvo	**Marktsieger, fadenlose Schwert.** *Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Hülsen von ca. 25 cm Länge* .... w			
aaobd	**Saxa o. F.,** *frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne* .... g			
aaodu	**Triumph, gelbe Treib o. F.,** *mittelspät* .... g			
aaolo	**Zucker-Perl-Perfektion,** *zarte, reichtragende, dabei sehr widerstandsfähige Perlbohne* .... w			
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aaory	**Wachs Dattel m. F.,** *mittelfrüh, Hülsen lang und fleischig* .... g			
aaowi	„ **Flageolet mit violetten Bohnen m. F.** .... s			
aaoys	„ „ **mit roten Bohnen m. F.** .... r			
aapce	„ **Hinrichs Riesen m. F.,** *zart und vollfleischig* .... bt			
aapgl	„ „ „ **weiß m. F.** .... w			
aapro	„ **Ideal m. F.,** *mittelspät, mit langen, flachovalen Hülsen* .... w			
aapuv	„ **Neger, frühe m. F.** .... s			
aarbj	„ **Rheinland m. F.,** *unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung, früh und reichtragend* .... w bt			
aarek	„ **Schirmers m. F. (Casseler)** .... r b			
aargc	„ **Schlachtschwert m. F.,** *mit breiten Hülsen* .... w			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aarlg	**Wachs Amtsrat Koch o. F. (Erntesegen),** *mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif* .... s			
aarwe	„ **Beste v. Allen o. F. (Brittle Wax),** *sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*			
aasgp	„ **Butterkönigin o. F. (weiße Fadenlose),** *vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen* .... w			
aasrg	„ **Goldhorn o. F.,** *sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte* .... g			
aatbv	„ **Mont d'or o. F.,** *voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett*			
aatln	„ **Superba o. F.,** *mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen* .... w			
aatwa	„ **Wunder-Butter o. F. (Pariser Markthallen),** *früh und reichtragend, mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen* .... s			
aaugt	„ **Zucker Perl o. F.,** *reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne* w			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauhülsige mit Fäden:			
adbpo	**Prunk rotblühende** (türkische Feuer) .... bt			
adhvo	„ **Preisgewinner** (rotblühende), *mit 40 cm langen Hülsen* ..... bt			
admap	„ **Weiße Riesen (Erecta),** *langhülsig* .... w			
adnzo	„ „ „ **(Czar),** *lang- und breithülsig* .... w	*Preise folgen.*		
adpjy	„ **zweifarbig blühende** .... bt			
adrbo	**Blockperle m. F. (Allerfrüheste von Stuttgart),** *sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse* .... b			
adsaz	**Don Carlos m. F.,** *dickfleischig* .... b			
aeajz	**Juli m. F.,** *früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund* .... w			
aefgm	**Korbfüller m. F.,** *mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend* .... w			
aefnp	**Mombacher Speck m. F.,** *mittelfrüh, lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse* .... w			
aehrd	**Ohnegleichen m. F.,** *mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hülse* .... b			
aehxc	**Phänomen m. F.,** *mittelspät, lange bis sehr lange, ovale bis runde, fleischige Hülse, reichtragend* .... w			
aeihi	**Schlachtschwert m. F.,** *spät, sehr lange und breite, flache Hülse, reichtragend* .... w			
aeimz	**Schlachtschwert blauhülsig m. F.,** *mittellange bis lange, breite, blaurote Hülse, sonst wie folgende Sorte, Korn beigebraun*			
aeisv	**Speck blauhülsig m. F.,** *mittelfrüh, mittellange bis lange, flachovale, blaurote Hülse, beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun*			
aejdo	**Triumph m. F.,** *mittelfrüh bis mittelspät, mittellange bis lange, mittelbreite bis breite, flachovale Hülse* .... w			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aejpc	**Imperator o. F. (Schlachtschwert o. F.),** *spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse* .... *w*	*Preise folgen.*		
aekdx	**Kapitän Weddigen o. F.** (Präsident Roosevelt), *mittelfrüh; mittellange bis lange, ovalrunde Hülse* .... *w*			
aekmd	**Meisterstück o. F.,** *mittelspät; lange bis sehr lange, mittelbreite, flach-ovale Hülse* .... *w*			
aelhd	**Mulstopper o. F.,** *spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse; in Reife gelblich* .... *w*			
aembh	**Zucker Perl Prinzess o. F. (Hochgenuß),** *mittelspät; kurze perlschnurartige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reichtragend und zart* .... *w*			
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aemtw	**Wachs Flageolet m. roter Bohne m. F.,** *spät, Hülse mittellang, flach-oval* .... *r*			
aenwm	„ **Goliath m. F. (Goldschwert),** *frühe, verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig, flach-oval* .... *b*			
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aescc	**Wachs-Goldbohne o. F.,** *mittelfrüh, Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund* .... *w*			
aetbf	„ **Goldkrone o. F.,** *mittelfrüh, Hülse rund, lang* .... *w*			
aeuhp	„ **Mont d'or o. F.,** *mittelfrüh, reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse* .... *s*			
aeuld	„ **St. Fiacre o. F.,** *dickfleischig, sehr voll* .... *b*			
aeusm	„ **Viktoria o. F.,** *sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch* .... *b*			
aevhr	„ **Zucker Perl o. F.,** *spät, feine Salatsorte* .... *w*			
	3. Puff-Bohnen, Vicia Faba. Leguminosae.			
aewan	**Dreifach weiße,** *weißblühend, weißbleibend, weißkeimig*			
aewbp	**Erfurter,** *beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf*			
aewzf	**Hangdown, langhülsige hängende Riesen**			
aexss	„ „ „ **grüne** „			
aeyoz	**Mazagan, frühe**			
aezvd	**weißkeimige frühe weiße**			
afanh	**Windsor große weiße**			
afehf	„ „ **grüne**			
afgdy	**Bohnenkraut,** einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis. Labiatae	170	19.—	2.20
afidx	„ ausdauerndes, Satureja montana. Labiatae .... 100 g *M* 2.40.	—	—	18.—
afkgu	**Boretsch** oder Gurkenkraut, Borrago officinalis. Borraginaceae	280	31.—	3.60

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.			
afmjo	breitrippige Puvis	5.—	—.65	—.10
afojg	spanische	5.—	—.65	—.10
afpka	Tours, große, *mit vollen Rippen*	6.—	—.80	—.15
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	6.—	—.80	—.15
afvfo	**Cardobenedicten,** Cnicus benedictus. Compositae	3.—	—.40	—.10
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.	**100 kg**	**10 kg**	**1 kg**
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.	M.	M. Pf.	M. Pf.
afxga	**Brüsseler Witloof**	—	34.—	4.—
afyui	buntblättriger Forellen	—	—	4.—
agagh	dunkelroter von Treviso	250	28.75	3.10
agbci	großblättriger verbesserter	150	17.—	1.90
agemz	breitblättriger verbesserter gelber	150	17.—	1.90
	Cichorien-Wurzel, Cichorium intybus. Compositae.			
agnvy	**Magdeburger lange**	190	21.85	2.40
	Citronenmelisse, siehe Melisse.			
agpko	**Coriander,** Coriandrum sativum. Umbelliferae ... *(Mißernte)*	—	—	—
aguhh	**Dill,** Anethum graveolens. Umbelliferae	120	13.60	1.60
		1 kg	**100 g**	**10 g**
	Eierfrucht, Solanum Melongena. Solanaceae.	M.	M. Pf.	M. Pf.
agvpo	Cardinal, *Frucht tomatenähnlich, scharlachrot*	10	1.30	—.25
agyzp	lange blaue	8	1.10	—.15
ahajj	„ violette frühe	8	1.10	—.15
ahbce	„ weiße	8	1.10	—.15
ahedx	runde blaue	8	1.10	—.15
ahfiy	„ **schwarze Riesen,** *tiefschwarz*	10	1.30	—.25
ahhjy	„ weiße	8	1.10	—.15
ahiou	**schwarze birnförmige Riesen,** *sehr groß*	10	1.30	—.25
ahkku	„ **Black Beauty,** *verbesserte New York*	11	1.40	—.25
ahutn	„ **Peking,** *große runde Frucht*	10	1.30	—.25
aibpc	violette New York	10	1.30	—.25
aicgf	„ Zwerg, allerfrüheste	8	1.10	—.15
	Endivien, Sommer-, siehe **Salat-Sorten, 4.**	**100 kg**	**10 kg**	**1 kg**
	Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.	M.	M. Pf.	M. Pf.
aidrn	grüne krause feine (Federkrause)	320	36.—	4.20
aieps	**Imperial,** gelbgrüne	320	36.—	4.20
aifbn	italienische grüne	320	36.—	4.20
aiftv	Meaux, *hellgrün*	—	36.—	4.20
aignx	Moos, grüne sehr feingekrauste	260	31.—	3.90
aihwx	**Pancalière** (grüne große krause), *ergiebige Sorte*	220	25.—	2.80
aiilc	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	360	41.—	4.60
aiiwp	**von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)**	320	36.—	4.20
aijlk	**Escariol,** gelbe breite vollherzige	280	34.—	4.—
aijzx	„ grüne breite vollherzige	280	34.—	4.—
aikrl	„ „ „ **Riesen**	—	36.—	4.20
ailmr	„ „ „ **Pariser verbesserte** ... *(Mißernte)*	—	—	—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.			
	1. Zucker-Erbsen.			
aimcf	**Buchsbaum (de Grace),** *sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben*	*Preise folgen.*		
aimkx	**Englische Säbel (große weiße Schwert),** *mittelspät; sehr hoch; Hülse lang und breit, weißlichgelbgrün; Korn gelblich*			
aindv	**graue buntblühende (graue frühe niedrige),** *früh bis mittelfrüh; niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang bis lang, breit, gelblichgrün; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt*			
ainmb	**frühe Fürst Bismarck,** *wie Heinrich, aber heller im Laub*			
aiofo	**frühe weiße Juni Schwert,** *früh bis mittelfrüh, halbhoher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb*			
aiorc	**frühe Heinrich,** *früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel bis dunkelbläulichgrün, Hülse mittellang mit gekrümmter Spitze, Korn gelb*			
aipdp	**frühe niedrige volltragende (1' hohe),** *früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich*			
aivzk	**mittelfrühe Überfluß,** *früh bis mittelfrüh; mittelhoch; Laub mittelgrün; Hülse mittellang bis lang; Korn gelb; bringt besonders hohe Erträge*			
aizhn	**graue Riesen Delikateß,** *ähnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse grün bis weißlichgrün, teils seitlich gekrümmt*			
aizxc	**graue Schweizer Riesen gelbhülsige,** *spät bis sehr spät; sehr hoch; Hülse lang und breit, hell-goldgelb, Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt*			
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.			
ajgzi	**Allerfrüheste Mai,** *sehr früh; halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes, rundes Korn*			
ajipb	**Automobil (Primo),** *früh bis mittelfrüh; halbhoch, gelblichgrünes Laub, lange, dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes gelbgrünes Korn*			
ajjyx	**Braunschweiger grünbleibende (Folger),** *spät; hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen*			
ajlxi	**Buchsbaum frühe (Typ Annonay),** *sehr früh; niedrig, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn; gut zum Treiben*			
ajnwu	**Buchsbaum Schnabel,** *mittelspät; niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse, kleines gelbes Korn, reichtragend*			
ajowk	**Chatenay,** *mittelfrüh; halbhoch, schnabelförmige, smaragdgrüne Hülse und gleichfarbig leuchtendes Laub*			
ajsfi	**Flämische Riesen,** *spät; hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse; rundes gelbes Korn*			
ajuhx	**Gladiator (Korbfüller),** *mittelfrüh, halbhoch, mittel- bis dunkelgrünes Laub; große, schnabelförmige Hülse*			
ajvci	**Kleine Rheinländerin (Petit Provencal),** *mittelfrüh; niedrig, dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn; reichtragend*			
ajxro	**Konservenkönigin (Schnabel grünbleibende Pariser),** *spät; hoch, mittelbläulichgrünes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen*			
akhko	**Saxa,** *wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig*			
akjfy	**Schnabel französische,** *mittelspät; hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn*			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten.			
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung).			
aklpy	**Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn,** *wie vorstehende, aber dunkleres Laub; Korn gelb, gedrückt*	Preise folgen.		
akobx	**Schnabel Riesen** (Benary), *spät; hoch, große, dicke Schnabelhülse, Korn gelb*			
akunp	**Überreich (Bountiful),** *früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse; Korn grün*			
akvyh	**Vorbote (Eclipse, Expreß),** *sehr früh; halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn*			
alocj	Spargel- oder Flügelerbsen. Lotus tetragonolobus; *mittelfrüh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten verwendbar; Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen*			
	3. Mark-Erbsen.			
alvdo	**Alderman (dunkelhülsige Telefon),** *spät; hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse*			
alxce	**Belladonna,** *spät; halbhoch, beste Folgesorte zu Senator (Primavera), der sie, bei ca. 10 Tage späterer Reife, in Güte gleicht*			
alycv	**Champion of England,** *spät; hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange stumpfe Hülse*			
amcni	**Delikateß,** *mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub, dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen; vorzüglich zum Einmachen*			
amilk	**Deo 11,** *spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig*			
amizs	**Gradus (Ideal),** *früh; halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne spitze Hülse*			
amkca	**Laxtons Progress,** *mittelfrüh; niedrig, mittelgrünes Laub; lange Schnabelhülse*			
amlei	**Lincoln,** *mittelspät; halbhoch, mittelgrünes Laub; dunkle Schnabelhülse*			
amrro	**Onward,** *mittelspät; halbhoch, stumpfhülsig, groß und süß, widerstandsfähig*			
anrme	**Senator (Primavera),** *mittelspät; halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend*			
aobct	**Wundervoll,** *mittelfrüh; niedrig, wie Wunder von Witham, aber noch ertragreicher*			
aobvr	**Wunder von Amerika,** *mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse*			
amokb	„ **von Kelvedon,** *mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen*			
aocmg	„ **von Witham,** *wie vorstehende*			
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Erdkohlrabi, siehe **Kohlrüben.**			
aodck	**Esdragon,** russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	—	6.60	—.90
	Feldsalat, siehe **Rabinschen.**			
	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae.			
aodsn	gewöhnlicher . . . . *(Mißernte)*	—	—	—
aoega	großer süßer Bologneser	2.20	—.30	—.10
aoesj	Florentiner . . . . } *hiervon werden die gebleichten, jungen Stengel verspeist*	3.—	—.40	—.10
aofgg	Neapolitaner Riesen . . } *hiervon werden die gebleichten, jungen Stengel verspeist*	3.—	—.40	—.10
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 57.			
	Gartenkresse, siehe **Kresse.**			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.			
aofwv	gelbe	130	15.—	1.70
aohgx	dunkelblutrote	140	16.—	1.80
aohzp	Lees grüne Riesen	130	15.—	1.70
aoijr	**Triumph** (rheinische Kopf), *dunkelgrün, dichtgewellte Blätter*	140	16.—	1.80
	Glaskohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			
	Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.			
	1. Land-Gurken.			
aojii	**Delikateß,** *beliebte Sterilisiergurke, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend*	—	—	—
aojmk	**Excelsior (Bismarck),** *lange, fleischige, widerstandsfähige Sorte, grünbleibend*	400	48.—	6.—
aojye	**Grochlitzer mittellange** } *bewährteste Einlegesorten für den Massenanbau, gelbreifend*	500	56.—	6.60
aokpr	„ **lange**	500	56.—	6.60
aolkv	**Haynauer Schäl,** *dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend*	700	80.—	9.—
aolmn	**Japanische Kletter,** *widerstandsfähige Sorte für Spaliere etc., gelbreifend*	260	29.—	3.40
aolnp	**Konservengurke „Selecta" (verbesserte Znaimer),** *Spezialzüchtung zum Sterilisieren; walzenförmig, reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten; beste Verbrauchslänge 6—10 cm*	400	45.—	5.20
aolsg	lange englische grüne schwarzstachlige, *gelbreifend*	260	29.—	3.40
aoltc	„ **grüne volltragende,** *gelbreifend*	300	34.—	4.—
aolvx	„ Sikkim, dunkelgrüne späte, *gelbreifend*	300	34.—	4.—
aolxm	„ **Unikum,** *großfrüchtig, widerstandsfähig, grünbleibend*	300	34.—	4.—
aolzr	„ weiße holländische frühe, *gelbreifend*	—	41.—	4.60
aomfr	**mittellange grünbleibende weißstachlige,** *eine der frühesten Landsorten*	300	34.—	4.—
aomgl	„ **volltragende, Erfurter Typ,** *mit etwas Halsansatz, gelbreifend*	300	34.—	4.—
aomwz	„ „ **Quedlinburger Typ,** *fast ohne Hals, gelbreifend*	300	34.—	4.—
aonlg	**Riesen-Schälgurke,** *sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend* 100 g *M* 5.20.	—	—	40.—
aooca	**Schlangen, deutsche (verb. extra lange grüne),** *ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend*	—	68.—	8.—
aoome	„ **chinesische,** *volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwendbar, grünbleibend*	300	34.—	4.—
aoosi	„ **grüne Goliath,** *ca. 50—65 cm lang, als Salat- und später als dickfleischige Senfgurke gleich gut verwendbar, gelbreifend*	—	—	12.—
aopca	**Sensation,** *mittellange grünbleibende für Freiland*	—	144.—	18.—
aopdx	**Torpedo,** *bis 70 cm lang, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig gegen abnorme Witterung, sehr gut für Spaliere; Farbe zuerst dunkelgrün, später heller werdend* 100 g *M* 5.20. 100 Port. *M* 22.—., 10 Port. *M* 2.40., 1 Port. *M* —.50.	—	—	40.—
aopln	**Trauben, deutsche (kurze grüne frühe volltragende),** *gelbreifend*	280	31.—	3.60
aopsz	„ **grünbleibende,** *frühe, festfleischige Landsorte*	240	27.—	3.—
aopxb	„ **Pariser,** französische kurze grüne **(Cornichon),** *gelbreifend*	240	27.—	3.—
aorhd	„ **Vorgebirgs** (grüne rheinische), *größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend*	300	34.—	4.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken (Fortsetzung).			
aosdj	**Trauben, russische (Muromsche),** *früheste kleinste, gelbreifend*	240	27.—	3.—
aosjk	„ **weiße**	200	22.—	2.60
aosmx	„ **weiße Apfel,** *ca. 6 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Einmachen*	240	27.—	3.—
aosxt	**Walzen von Athen,** *halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senfgurke mit festem Fleisch, gelbreifend*	400	45.—	5.20
	2. Treib-Gurken:	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
arekm	**Arnstädter Riesen-Schlangen,** grüne, *60—75 cm lang*	90	11.80	1.60
arhpe	„ **schneeweiße Riesen**	—	13.—	1.80
arixc	**Bautzener Kasten (Gangs),** *grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke*	120	15.60	2.—
arogb	**Berliner Aal,** grüne, *auch für das freie Land geeignet*	50	6.60	—.90
aruxg	**Beste von Allen,** *von hohem Ertrag, für Haustreiberei* . 100 K. *M* 2.80.	280.—	36.40	4.80
asadm	**Deutscher Sieger,** *widerstandsfähig* 100 „ „ 1.80.	180.—	24.—	3.—
asbvu	**Erfurter Ausstellungs,** *nur für Haustreiberei* 100 „ „ 1.80.	160.—	21.—	2.80
asigp	**Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz),** *für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstachelig*	90.—	11.80	1.60
asohv	**Königsdörffers unermüdliche,** *grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befällt nicht*	50.—	6.60	—.90
asrka	**Konkurrent,** *Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte* 100 Korn *M* 1.80.	180.—	24.—	3.—
asvfy	**Noas,** *bewährte Marktsorte*	110.—	14.40	2.—
asvhn	**Orion,** *lange dunkelgrüne, für Kasten und Haus* 100 Korn *M* 1.80.	—	24.—	3.—
asxja	**Prescott Wonder,** *dunkelgrün* 100 „ „ 1.40.	120.—	15.60	2.—
asysj	**Rochfords verbesserte,** *vorzüglich f. Beet u. Haus* 100 „ „ 1.60.	140.—	18.20	2.40
atajr	**Rollissons Telegraph,** *60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig*	100.—	13.—	1.80
atixz	**Sensation,** *mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet*	50.—	6.60	—.90
atjkl	**Spiers,** *lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten*	180.—	24.—	3.—
atjri	**Spot-Resisting,** *als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich*	180.—	24.—	3.—
atnzi	**Triumph,** *reichtragend, 60 cm lang, für Haustreiberei*	80.—	10.40	1.40
atucb	**Zimmergurke, Rytowsche,** *läßt sich im Zimmer ziehen*	40.—	5.20	—.70
	Gurkenkraut, siehe **Boretsch.**			
	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae.			
atuxp	lange	6.—	—.80	—.15
atowu	**Mammut** (Sandwich-Island)	8.—	1.—	—.15
	Herbstrüben, siehe **Rüben-Sorten, 3.**			
atyjv	**Isop,** Hyssopus officinalis. Labiatae	5.60	—.75	—.15
auakb	**Kamille,** Matricaria Chamomilla. Compositae	18.—	2.20	—.35
auamp	**Kartoffel-Samen,** Solanum tuberosum. Solanaceae	52.—	6.80	1.—
	Kartoffelzwiebeln, siehe **Zwiebeln, 2.**			
	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aubtc	gewöhnlicher	56	6.20	—.75
aucnw	extra mooskrauser	56	6.20	—.75
audfl	**Kerbelrüben,** Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	—	—	14.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Knollensellerie, siehe **Sellerie, 2.**			
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	1. Brockoli (Spargelkohl), var. cymosa.			
	englische Sorten:			
augnk	Early Adams (weißer früher Adams)	9	1.20	—.20
auhxt	Late Queen („ später)	9	1.20	—.20
auiup	Leamington („ früher)	9	1.20	—.20
aujgy	White Mammoth (weißer später Riesen)	9	1.20	—.20
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	2. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.			
aujtp	**Erfurter** großer früher	34	4.40	—.60
aukjh	„ **Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner,** *die ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen*	180	24.—	3.—
aukrd	„ **Zwerg, Stammzucht,** *Ernte wie bei vorstehender Sorte*	90	11.80	1.60
aulbm	„ „ **früher, erster Nachbau**	60	7.80	1.10
aultj	„ „ **gute Qualität**	36	4.70	—.60
aumrm	„ **kleinblättriger, allerfrühester Treib (Schneeball),** *niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben*	50	6.60	—.90
auncp	„ **Riesen Schneeball,** *ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freiland-Blumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen*	90	11.80	1.60
aunjn	**Algier, verbesserter**	24	3.20	—.40
auoea	**Algier,** *großköpfig*	20	2.60	—.35
auplh	asiatischer großer später	22	2.90	—.40
aurdv	**Berliner Treib,** *auch für das Freie*	28	3.60	—.50
aurzf	**dänischer großer früher,** *sehr gute Landsorte*	44	5.60	—.80
austx	englischer feiner früher	20	2.60	—.35
authh	**Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf),** *gute Sorte für den Spätsommer*	40	5.20	—.70
auuaw	**Haarlemer großer später,** *formvollendet, sehr fest, mittelfrüh, hält sich lange*	50	6.60	—.90
auuki	**italienischer früher Riesen** (Frankfurter Riesen), *Herbstsorte mit großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen.)* 10 kg ℳ 70.—.	8	1.10	—.15
auuwk	„ **Non plus ultra** (Riesen), *besonders große, frühe Herbstsorte*	8	1.10	—.15
auvll	„ **später Riesen,** *braucht warmen Sommer* 10 kg ℳ 70.—.	8	1.10	—.15
auvzh	**Kaiser** (Impérial) früher	32	4.20	—.55
auwrb	Lenormand großer	14	1.80	—.25
auyaa	**Malta niedriger,** *früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß*	14	1.80	—.25
auyxx	**Metropole später,** *riesig; für warme Lagen, Aussaat August*	14	1.80	—.25
avadk	**Primus,** *vorzügliche südländische Sorte* 10 kg ℳ 90.—.	10	1.30	—.25
avapd	**Sechswochen, frühester,** *gleich gut zum Treiben wie für das Land*	36	4.70	—.60
avayh	Standholder später	22	2.90	—.40
avdhe	Walcheren	22	2.90	—.40

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.			
	a. Weißkohl:			
avdnp	**Amager dänischer Winter, hochstrunkig,** *fester, mittelgroßer Kopf; späte Reife*	320	36.—	4.20
avexz	„ „ „ **mit kurzem Strunk**	320	36.—	4.20
avitb	**Braunschweiger größter Ia,** *platter, fester Kopf*	320	36.—	4.20
avion	**Braunschweiger größter**	260	29.—	3.40
avkfe	**Casseler kegelförmiger** (früher stumpfspitzer), *kurzstrunkig, fest*	350	40.—	4.60
avngi	**Dithmarscher September „Konstant",** *hält sich lange*		50.—	5.80
avosw	„ **Treib,** *mittelgroß, kugelrund; die festeste, feine Frühsorte für Marktgärtner*	420	48.—	5.40
avuoa	**Erfurter** größter fester	300	34.—	4.—
avwiw	„ kleiner fester früher, *auch für höhere, rauhe Lagen geeignet*	380	46.—	5.70
awalj	**Erstling,** *klein, spitz, der früheste*	500	56.—	6.60
awcju	**Filder spitzer,** *beliebte süddeutsche Massensorte*	300	34.—	4.—
aweej	**Glückstädter (Dithmarscher früher),** *kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große, feste Köpfe, gut zum Einmachen*	400	48.—	6.—
awixw	**griechischer Zentner,** *sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig*	280	31.—	3.60
awytg	**Hartkopf Treib,** *kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande*	300	34.—	4.—
awwef	Jersey Wakefield, *mittelgroß, oval, früh*	—	27.—	3.—
awxpe	**Johannistag frühester,** *rund*	350	40.—	4.60
axafh	**Kopenhagener früher Markt,** *großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar.* **Dänische Saat**	360	41.—	4.60
axbve	„ **früher Markt**	320	36.—	4.20
axdlm	**Langendyker später Dauer,** *einer der besten zur Aufbewahrung im Winter; frühe Pflanzung ist ratsam*	500	56.—	6.60
axefp	**Magdeburger** großer platter, *gut für Sauerkraut*	280	31.—	3.60
axhtu	**Ruhm von Enkhuizen,** *groß, fest und ergiebig*	360	41.—	4.60
axixj	**Schweinfurter,** *sehr groß und zart*	—	41.—	4.60
axkyj	Straßburger großer Zentner	320	36.—	4.20
axotn	**Winnigstädter spitzer**	320	36.—	4.20
axvwi	**Zuckerhut großer früher,** *ovaler, länglicher Kopf*	340	38.—	4.40
	Französische Sorten:			
axxym	**Etampes,** *spitzköpfig, früh und zart*	—	—	4.20
axylj	**Express allerfrühester spitzer**	320	36.—	4.20
aydfb	**Joanet großer später**	—	—	3.60
ayebz	Ochsenherz großer früher	340	38.—	4.40
	Chinesische Sorten:			
	Aussaat Juni—August; verbrauchsfertig Oktober—November.			
ayghl	**Chi-hi-li (verb. Cantoner),** *längliche, dem Bindsalat ähnliche Köpfe*	—	—	5.—
aygls	**Wong-Bok,** *hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf*	—	—	7.—
	b. Rotkohl:			
aygpf	**Berliner** mittelfrüher dunkelroter	550	62.—	7.10
ayhne	**dänischer Steinkopf,** *großer, tiefdunkelroter, fester Kopf*	500	56.—	6.60
ayibp	**Erfurter kleiner blutroter** fester frühester	550	62.—	7.10
ayjcp	„ **blutroter Riesen,** *ergiebig, spät*	480	54.—	6.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut Kappus), var. capitata.			
	b. Rotkohl (Fortsetzung).			
ayjho	**Früh-Export „Erfordia", neu,** *frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der* **Hauptvorzug** *dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten* **Advents-Kultur** *(Herbstaussaat, Pflanzzeit Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr)* .... 100 g M 5.20.	—	—	40.—
ayjpk	**Kopenhagener dunkelroter früher „Haco", Saatgut des Züchters**	—	—	20.—
ayjrc	„ **dunkelroter früher,** *rundköpfig, haltbar*	550	62.—	7.10
aykck	holländischer großer dunkelroter	480	54.—	6.20
ayktf	„ **mittelfrüher Export**	600	68.—	7.80
aykzl	**Langendyker später Dauer** (holländischer später Export), *zur Winter-Aufbewahrung*	900	100.—	12.—
aymdw	**Mohrenkopf (Kissendrup),** *groß, tief dunkelrot*	550	62.—	7.10
aynjv	**Utrechter schwarzroter,** *mittelfrüh*	450	51.—	5.80
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), var. sabauda.			
ayrhx	**Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters** aus dreijährigem Anbau, *8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)*	—	—	22.—
ayrko	„ **allerfrühester,** aus dreijährigem Anbau	—	—	10.—
ayrxs	„ **Bonner.** *Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August)*	350	40.—	4.60
aysnl	**Bamberger Johannis** (Johannistag), *früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt*	300	34.—	4.—
ayuwz	**Braunschweiger (Kasseler)** grüner mittelfrüher	260	29.—	3.40
ayvmz	Kölner großer später grüner	—	29.—	3.40
aywfv	**Eisenkopf,** *sehr früh und fest*	280	31.—	3.60
aywsi	**Erfurter** gelbgrüner Winter	320	36.—	4.20
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut	260	29.—	3.40
ayzah	**Friedberger,** *dunkelgrün, starkgekraust, spät*	320	36.—	4.20
ayzmx	Groots Liebling, *früh*	220	25.—	2.80
azafp	**Kitzinger früher spitzer,** *frühe Landsorte*	300	34.—	4.—
azccu	**Langendyker gelber Winter, I. Nachbau,** *in Holland sehr geschätzte Wintersorte*	400	48.—	6.—
azfgi	Nürnberger später Kapuziner	—	—	3.40
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, *sehr großer Kopf*	—	29.—	3.40
azhge	**Saxa, allerfrühester gelbgrüner,** *fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf*	—	—	15.—
azhik	**Steinkugel, gelbgrün, rundköpfig,** *sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte*	700	80.—	9.—
azivb	**Ulmer** allerfrühester niedriger **Treib**	250	28.—	3.20
azkyy	„ **niedriger früher**	250	28.—	3.20
aznbi	„ später großer	250	28.—	3.20
aznce	**Vierländer,** *allerfrühester gelbgrüner, ähnlich* **Vorbote**	—	—	12.—
aznko	**Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Saatgut des Züchters.** *Feste, feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf.* In Portionen: 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.10. In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—., 10 Pkte. „ 6.50. „ „ à 50 „: 100 „ „ 200.—., 10 „ „ 22.50.	—	—	—
azoii	**Wiener** niedriger frühester **Treib**	300	34.—	4.—
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser	300	34.—	4.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	4. Wirsing (Fortsetzung).			
azrbo	**Winterfürst,** *späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe*	400	48.—	6.—
azsyh	**Wunderburger,** *sehr früh, beliebte Marktsorte*	250	28.—	3.20
azuvz	**Zweimonats,** *gute Frühsorte*	260	29.—	3.40
	Französische Sorten:			
azwma	**Aubervilliers,** *groß, mittelfrüh*	240	27.—	3.—
baasf	**Vertus,** *krauser, größter, später*	280	31.—	3.60
	Englische Sorten:			
baeuo	**Viktoria,** *spät, feinstgekrauste Sorte*	260	29.—	3.40
	5. Rosen-, Brüsseler oder **Sprossenkohl,** var. gemmifera.			
baisj	hoher	250	28.—	3.20
baojz	niedriger, *sehr gut*	240	27.—	3.—
baybw	**Erfurter halbhoher verbesserter**	—	—	3.20
bbaaf	**Fest und Viel,** *Blätter langstielig, feste Rosen*	300	34.—	4.—
bbayn	Gonsenheimer, *halbhoch*	250	28.—	3.20
bbeon	**Herkules,** *halbhoch, ungemein große, feste Sprossen*	240	27.—	3.—
bbeyj	**Mergenthaler,** *halbhoch, winterhart und sehr ertragreich*	250	28.—	3.20
bbofa	**Spiral,** *gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge*	300	34.—	4.—
	6. Blätterkohl, var. acephala.			
bbpeu	**Winter niedriger grüner feinstgekrauster**	220	25.—	2.80
bbuma	„ niedriger brauner feinstgekrauster	140	16.—	1.80
bbyei	„ „ **Erfurter Dreienbrunnen,** *gelbgrün, feinstgekraust*	220	25.—	2.80
bcaex	„ **halbhoher grüner mooskrauser**	280	31.—	3.60
bcbio	„ „ **Lerchenzungen (Hamburger)**	140	16.—	1.80
bcexy	„ „ **Mosbacher,** *hellgrün, feinstgekraust*	—	20.—	2.30
bciko	„ **hoher grüner feingekrauster**	140	16.—	1.80
bcoar	„ „ brauner feingekrauster	—	18.—	2.—
bcrue	„ **Pflückkohl,** *mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden*	140	16.—	1.80
bcuip	**Schnitt-** brauner Frühlings	—	11.40	1.30
bcyax	„ gelber Butter	140	16.—	1.80
bczeo	„ „ „ selbstschließender	180	20.—	2.30
bdaza	„ grüner	90	10.20	1.30
bdhue	**Futter-** Baum- oder **Kuhkohl,** hoher **grüner**	240	27.—	3.—
bdhya	„ **Diepholzer,** *dickstrunkiger, hoher blauer*	300	34.—	4.—
bdite	„ **Markstamm blauer**	400	48.—	6.—
bdoax	„ „ **grüner**	300	34.—	4.—
bdriy	„ hoher blauer	—	—	4.—
beasj	**Zier-Sorten** gemischt ... 100 g *M* —.40.	—	—	3.—
	7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera. Cruciferae.			
beepn	Altenburger weißer	300	34.—	4.—
bemiy	**Egerländer weißer,** *dickstrunkig*	300	34.—	4.—
beovg	**Voigtländer,** rötlich	300	34.—	4.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.			
beuwr	**Dreienbrunnen** früher weißer feinlaubiger	500	56.—	6.60
beuyt	„ „ „ „ **Spezialzucht**	600	68.—	7.80
beypk	englischer weißer } *mittelfrühe, mittelgroße, ertragreiche Freilandsorten*	360	41.—	4.60
bfaig	„ blauer } *mittelfrühe, mittelgroße, ertragreiche Freilandsorten*	550	62.—	7.10
bfcoy	**Erfurter weißer Treib (Delikateß),** *gut zum Treiben wie für das freie Land*	400	45.—	5.20
bfeuk	„ **blauer Treib**	600	68.—	7.80
bflee	**Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters,** *Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter* **In Originalpaketen:** 20 g *M* 3.60., 10 g *M* 1.80., 5 g *M* —.90.	—	—	—
bfmto	**Nichtschießer,** *weißer feinlaubiger für Kasten und Freiland. Die einzige Sorte, die in den letzten Jahren nach Spätfrösten keine Schießer zeigte* 100 g *M* 10.40., 10 g *M* 1.40.	—	—	80.—
bfoiw	**Prager weißer Treib, Spezialzucht,** *die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat*	—	—	40.—
bfphi	**Prager weißer Treib, Nachbau**	900	100.—	12.—
bfrau	**Wiener weißer allerfrühester Mistbeet**	400	45.—	5.20
bfuus	„ **weißer kleinblättriger früher, I. Wahl**	380	43.—	5.—
bfygu	„ **blauer allerfrühester Mistbeet**	—	—	9.—
bgaab	„ „ **kleinblättriger früher, I. Wahl**	660	74.—	8.40
bgbaa	**Winter tiefblauer,** *haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart*	400	45.—	5.20
bgelo	**Goliath verbesserter weißer Riesen** } *spät, zart*	360	41.—	4.60
bgiag	„ „ **blauer Riesen** } *spät, zart*	420	48.—	5.40
bgoha	**Speck, blauer,** *spät, etwas kleiner als Goliath, zart*	500	56.—	6.60
bgyar	**Strunkkohlrabi,** böhmischer weißer } *für Futterzwecke*	400	45.—	5.20
bhaac	„ böhmischer blauer } *für Futterzwecke*	360	41.—	4.60
	Kohlrüben (Unterkohlrabi), Brassica napus f. rapifera. Cruciferae.			
bhbei	**früheste weiße Riesen Kannen, Neuheit,** *bringt bei früher Reife Riesenerträge sehr gleichmäßiger Rüben*	168	18.80	2.10
bhiti	**gelbe rotgrauhäutige (Bangholm)**	100	11.40	1.30
bhmau	„ **violettköpfige** (Laings, Elefant)	100	11.40	1.30
bhxyu	**Hoffmanns gelbe**	100	11.40	1.30
bhyzi	„ **weiße**	160	18.—	2.—
biepv	**weiße märkische Kannen**	160	18.—	2.—
biiae	„ **rotgrauhäutige** (ostmärkische weiße)	90	10.20	1.20
biuih	**Apfel plattrunde gelbe**	130	15.—	1.70
bjamy	**gelbe grünköpfige** (Wilhelmsburger)	90	10.20	1.20
bjgay	**Perfektion gelbe (Schmalz),** *kurzlaubige, feine Sorte, ganzblättrig*	160	18.—	2.—
bjisi	**Potsdamer weiße Schmalz** (weiße Perfektion), *ganzblättrig*	100	11.40	1.30
	Kopfkohl, siehe **Kohlsorten, 3.**			
	Kopfsalat, siehe **Salat-Sorten, 1.**			
bjtea	**Krauseminze,** Mentha crispa. Labiatae 1 g *M* 2.—. 100 Port. *M* 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
	Kraut, siehe **Kohl-Sorten, 3.**	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.
	Kresse.			
bjuuo	**Brunnen-** oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	15.—	2.—	—.30
bjyga	„ **echte Erfurter,** *zart*	80.—	10.40	1.40
	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae.			
bkaei	einfache 100 kg *M* 56.—., 10 kg *M* 6.20.	—.75	—.10	—
bkeal	gefüllte oder krause 100 „ „ 56.—., 10 „ „ 6.20.	—.75	—.10	—
bkiuj	**Winterkresse,** amerikanische, Barbarea praecox. Cruciferae. *Ausdauernd* 10 kg *M* 36.—.	4.50	—.60	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse.			
bkpau	**gelber genetzter Riesenmelonen,** *der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer*	12.—	1.50	—.25
bkuor	**Riesen-Melonen,** gelber	10.—	1.30	—.25
bkyjy	„ „ grüner	10.—	1.30	—.25
blaej	„ „ scharlachroter	10.—	1.30	—.25
blwey	„ „ viele Sorten gemischt	9.—	1.20	—.20
bmedi	großer gelber Speise } *auch Zentner genannt* 10 kg ℳ 27.—.	3.—	—.40	—.10
bmfae	„ grüner „ } *auch Zentner genannt* 10 „ „ 27.—.	3.—	—.40	—.10
bmini	**Boston Marrow,** *oval, gelbfleischig*	8.—	1.10	—.15
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, *gelbgestreift*	6.—	—.80	—.15
bmtaa	„ **von Tripolis,** *schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh*	6.—	—.80	—.15
bmyus	Hubbard Squash, *gut zum Einmachen*	6.—	—.80	—.15
bnjau	**Mikado,** *gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe*	6.—	—.80	—.15
bnyfu	**Valparaiso,** gestreifter gemischt	6.—	—.80	—.15
bobav	**Vegetable Marrow** gelber englischer Schmeer	4.—	—.55	—.10
boerw	„ „ „ „ Custard	6.—	—.80	—.15
bpeyf	„ „ weißer „ „	6.—	—.80	—.15
bpiic	„ „ langer grüner	4.—	—.55	—.10
bpkuy	„ „ „ „ ohne Ranken	4.—	—.55	—.10
bpooz	„ „ „ weißer	3.—	—.40	—.10
bpsoa	„ „ „ „ ohne Ranken	3.—	—.40	—.10
bpusy	„ „ Long Cream	4.—	—.55	—.10
bpyce	„ „ **Pen-y-byd,** *rahmweiß*	4.—	—.55	—.10
brboe	„ „ Table dainty (Delikateß)	4.—	—.55	—.10
brsae	„ „ viele Sorten gemischt	3.—	—.40	—.10
bryia	Walfisch, großer langer grüner	6.—	—.80	—.15
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt 10 kg ℳ 31.—.	3.50	—.50	—.10
bshio	**Küchen-** oder **Feld-Kürbis** 100 kg ℳ 100.—.,10 „ „ 11.40.	1.30	—.20	—
	2. Zier-Kürbisse:			
bsixu	**Angurien,** gefleckter, *schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen*	24.—	3.20	—.40
bsoea	Flaschen (Pelerine, Calabasse) } *weiß-blühend*	8.—	1.10	—.15
bsuoe	Herkuleskeulen, großer } *weiß-blühend*	10.—	1.30	—.25
bsyaa	**Kaisermütze** (Bischofsmütze), orange	6.—	—.80	—.15
bsyyc	„ weiße	6.—	—.80	—.15
btapa	„ bunt gestreifte	8.—	1.10	—.15
btfai	Pulverhorn, *weißblühend*	10.—	1.30	—.25
btouu	**Türkenbund** buntfarbiger	8.—	1.10	—.15
btufi	„ **kleiner chinesischer,** *lebhaft rot mit gelb und grün gestreift*	8.—	1.10	—.15
btwua	„ roter	8.—	1.10	—.15
btype	„ weißer	8.—	1.10	—.15
buafj	„ gemischt	8.—	1.10	—.15
buhiy	**großfrüchtige Sorten gemischt** 10 kg ℳ 52.—.	6.—	—.80	—.15
	Kleine und kleinste Sorten:			
buobf	**Apfel gestreifter**	8.—	1.10	—.15
buudp	„ gemischt	8.—	1.10	—.15
buuuj	Apfelsinen kleiner	8.—	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	2. Zier-Kürbisse.			
	Kleine und kleinste Sorten (Fortsetzung).			
buyjs	**Birn** grün und weiß gestreifter, *sehr zierlich*	8.—	1.10	—.15
bvais	„ weißer	10.—	1.30	—.25
bveem	„ gemischt	8.—	1.10	—.15
bvoen	Eier weißer	6.—	—.80	—.15
bvpei	**Flaschen Miniatur,** *weißblühend, reizend*	10.—	1.30	—.25
bvyes	Stachelbeer allerkleinster	12.—	1.50	—.25
bwayc	**kleine Sorten gemischt** 10 kg *M* 52.—.	6.—	—.80	—.15
	☞ *Vgl. Cucumis, Cucurbita, Luffa unter Blumen-Samen.*			
	Lauch, siehe **Porree.**			
bweom	**Lavendel, echter,** Lavandula vera. Labiatae. *Stark aromatisch*	—	3.30	—.40
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae	—	2.—	—.30
	Liebesapfel, siehe **Tomate.**			
bwlou	**Liebstock,** Levisticum officinale. Umbelliferae *(Mißernte)*	—	—	—
bwoka	**Löffelkraut,** Cochlearia officinalis. Cruciferae	10.—	1.30	—.25
bwuah	**Löwenzahn** (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae kultivierter 10 kg *M* 72.—.	8.20	1.10	—.15
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	10 kg	1 kg	100 g
	amerikanische Sorten:	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
bwxee	Crosbys Early 100 kg *M* 130.—.	15.—	1.70	—.20
bwyti	gerunzelter Zucker 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxaib	Golden Bantam 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxcao	Perry Hybrid 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxigy	**Majoran,** einjähriger, Origanum majorana. Labiatae } ***Preise folgen.***			
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae			
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
bxruu	**großer gelber verbesserter,** *breite weiße Rippen*	—	10.20	1.20
bxuxa	„ grüner	110	12.40	1.40
bxyru	**chilenischer goldgelber**	100	11.40	1.30
byaio	„ **scharlachroter**	100	11.40	1.30
byeoy	englischer immerwährender, *grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter*	120	13.60	1.60
byiec	**immerwährender krauser,** *Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust*	110	12.40	1.40
byiwb	**Klettgauer grüner Riesen,** *von schnellem, üppigem Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte*	110	12.40	1.40
bykuu	**Lucullus,** *am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen*	130	15.—	1.70
byoxr	**Schweizer** krauser gelbgrüner	120	13.60	1.60
byygf	Silber krausblättriger	130	15.—	1.70
byyth	„ **verbesserter,** *dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen*	130	15.—	1.70
	Mausohr, siehe **Rabinschen.**	1 kg	100 g	10 g
	Melde, siehe **Garten-Melde.**	M.	M. Pf.	M. Pf.
bzdui	**Melisse,** Citronen-, Melissa officinalis. Labiatae	—	2.—	—.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
bzeuz	amerikanische Land, *reift im August*	10	1.30	—.25
bzibe	Ananas grünfleischige	10	1.30	—.25
bzkeu	„ rotfleischige	10	1.30	—.25
bzoma	**Cantaloup von Algier**	16	2.10	—.30
bzuxo	„ **Delikateß,** *silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot*	16	2.10	—.30
bzyec	„ **Korallenriff,** *früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb*	16	2.10	—.30
caabr	„ **Kroumir,** *eiförmig, Fleisch scharlachrot*	16	2.10	—.30
caazw	„ **Pariser Markt,** große gelbe	16	2.10	—.30
caeww	„ **Prescott, kleine,** *sehr früh*	12	1.50	—.25
caoii	„ schwarze Carmes, *rotfleischig*	12	1.50	—.25
caufv	„ **Vauriac,** *rotfleischig*	12	1.50	—.25
cayzd	„ viele Sorten gemischt	12	1.50	—.25
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	12	1.50	—.25
cbegi	„ „ „ rotfleischige	10	1.30	—.25
cbguu	**Gurken-Melone,** *unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden*	10	1.30	—.25
cbipo	**Kaiserin Augusta Victoria,** *Fleisch orangegelb*	20	2.60	—.35
cbnii	**Klettermelone, kleinfrüchtige grüne,** *für freistehende, sonnige Spaliere*	10	1.30	—.25
cbouc	„ **rotfleischige**	10	1.30	—.25
cbuhe	**Netz, Berliner,** *groß, rund, gute reichtragende Marktsorte*	32	3.90	—.50
cbvnl	„ „ **Spezialzucht**	60	7.80	1.10
cbwio	„ gemischt	10	1.30	—.25
	Zucker, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise ...... jede	6	—.80	—.15
ccane	„ **Gold-lined Rockford,** *sehr würzig*	6	—.80	—.15
cceaw	„ **amerikanische,** gemischt	5	—.65	—.10
cceyz	„ **italienische,** *oval, rotfleischig, süß und aromatisch*	5	—.65	—.10
cciho	„ Tours rotfleischige	5	—.65	—.10
ccjye	viele Sorten gemischt	5	—.65	—.10
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	**Blenheim Orange,** *rotfleischig, dünnschalig*	20	2.60	—.35
ccudi	**Emerald Gem,** *groß, Fleisch grün, außerordentlich dick*	30	3.90	—.50
ccvae	**Eminence,** *weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich*	30	3.90	—.50
ccyni	**Golden Beauty,** *eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1 1/2 kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig*	20	2.60	—.35
cdaer	**Hero of Lockinge,** *rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig*	30	3.90	—.50
cdeoh	**King George,** *rotfleischig*	20	2.60	—.35
cdhiu	**Royal Horticultural Prize**	30	3.90	—.50
cdiyr	„ **Sovereign,** *goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß*	20	2.60	—.35
cdode	**Shamrock,** *grünfleischig*	30	3.90	—.50
cdpoo	**Sir Douglas Haig,** *mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch*	20	2.60	—.35
cduje	**Superlative,** *rotfleischig*	30	3.90	—.50
cdxoe	**Triumph,** *rotfleischig, sehr süß*	30	3.90	—.50
cdzoa	**Windsor Castle,** *sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch*	20	2.60	—.35
ceayi	Mischung feinster englischer Sorten	20	2.60	—.35
	Wasser-Melonen:			
ceejs	**Astrachan,** *rotfleischig*	8	1.10	—.15
ceigw	**Calabria,** *kugelrund* } *italienische Sorten*	8	1.10	—.15
ceobh	Castellamare } *italienische Sorten*	6	—.80	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
	Wasser-Melonen (Fortsetzung).			
	amerikanische Sorten: Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	6	—.80	—.15
ceubz	**amerikanische Sorten gemischt**	6	—.80	—.15
cexza	**russische früheste von Rodosto,** *rund, rotfleischig*	8	1.10	—.15
ceyyj	rotsamige (Confituren)	8	1.10	—.15
cfata	schwarzsamige	8	1.10	—.15
cfeey	Wasser-Melonen gemischt............	6	—.80	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Möhren oder **Karotten,** Daucus carota. Umbelliferae. (Abgeriebene Saat).			
	Kurze Sorten:			
cfiai	**Duwicker** feine rote Treib, *kreiselförmig abgestumpft*	*Preise folgen.*		
cfiyf	**Guérande** rote Treib, I. Qual., *größer als Duwicker*			
cfizt	„ „ „ II. Qual............			
cfofu	holländische rote frühe Treib, *keilförmig abgestumpft*			
cfupo	**Pariser Markt,** früheste Mistbeet, *rund*			
	Halblange Sorten:			
cfybi	**Amsterdamer Treib, holländische Zucht,** *feine rote stumpfe ohne Herz*			
cfzii	**Amsterdamer Treib**			
cgeha	**Chantenay,** *halblange rote*			
cgeli	„ **rotherzige,** *zart*............			
cgfdo	**Erstling (Vertou),** *halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte* .... *(Mißernte)*			
cghae	Frankfurter mittellange Land............			
cgiut	**Gonsenheimer Treib,** *ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten*............			
cguim	**Londoner Markt**			
cgxau	Luc rote stumpfe, *der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker*			
chfiu	**Marktgärtner (verb. lange Nantes),** *zylindrisch, fast ohne Herz*			
cgyul	**Nantes verbesserte** rote stumpfe Treib			
cgzaf	„ gewöhnliche			
chwee	**Lobbericher,** *gelborange, abgestumpft walzenförmig*			
ciebv	**hellgelbe Saalfelder** dicke			
ciixk	**weiße vogesische** dicke			
	Lange Sorten:			
ciuee	Braunschweiger rote............			
ciugn	**Rote Riesen (Flakkeer),** dicke lange rote, *enorme Erträge*............			
ciykc	**lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)**			
ciyyb	„ „ „ „ „ „ **Spezialzucht**............			
cizbo	**lange weiße,** *fast keilförmig, beinahe ganz im Boden bleibend*			
cizru	„ „ **grünköpfige,** *1/3 aus dem Boden wachsend*............			
cjbai	**Rheinische Riesen,** *gelblich orange, lang, stumpfspitz, walzenförmig, mit grünem Kopf*			
cjeej	**St. Valéry,** *gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke*			
cjfgl	**Sudenburger** (Quedlinburger), feine dunkelrote............			
cjika	**orangegelbe grünköpfige Riesen**			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Nüßchen, siehe **Rabinschen.**			
	Oberkohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.			
cjopy	**lange große Guernsey**	—	9.40	1.10
cjute	„ **Student**	—	—	1.10
cjyeu	**halblange feinlaubige,** *sehr zart*	82	9.40	1.10
ckaih	**runde frühe**	—	—	1.10
	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.			
ckely	einfache dichtlaubige verbesserte Schnitt	*Preise folgen.*		
ckouf	**mooskrause** (Moss-curled)			
ckuty	**Wuschelkopf, Stammzucht,** *fein und zierlich, gedrungener Wuchs*			
ckyoe	**Zwerg, Perfektion,** *frischgrün, dicht gekraust*			
	Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.			
cldei	kurze dicke Zucker			
clkuu	halblange verbesserte Berliner			
clsii	lange glatte			
clziy	„ **Ruhm von Erfurt,** *mit gekrausten Blättern*			
	Pfefferkraut, siehe **Bohnenkraut.**			
	Pflücksalat, siehe **Salat-Sorten, 2.**			
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae.			
	Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.
cmayh	**Cardinal,** *scharlach, 25 cm lang*	10.—	1.30	—.25
cmeob	Celestial, *milchweiß, später scharlach*	12.—	1.50	—.25
cmiij	**chinesischer scharlachroter Riesen,** *Frucht riesig, sehr mild*	12.—	1.50	—.25
cmmie	**Elephanten-Rüssel,** *fleischig, feurigscharlachrot, 30—32 cm lang*	12.—	1.50	—.25
cmneu	**Express,** neu, *die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß*	20.—	2.60	—.35
cmoux	**Gloria,** *die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer*	12.—	1.50	—.25
cmvue	**goldgelber monströser Riesen,** *riesige Frucht von mildem Geschmack*	8.—	1.10	—.15
cmyip	**großer roter eckiger milder**	8.—	1.10	—.15
cnaji	„ roter monströser (grossum)	8.—	1.10	—.15
cnebo	**Herkules,** *groß, gelb*	10.—	1.30	—.25
cngee	Kaleidoskop, *in allen Farben*	16.—	2.10	—.30
cnneu	kirschförmiger roter	8.—	1.10	—.15
cnoym	**langer gelber**	10.—	1.30	—.25
cnujy	„ **roter**	8.—	1.10	—.15
cnwei	„ „ **Cayenne**	9.—	1.20	—.20
cnypi	„ „ **Chili**	8.—	1.10	—.15
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	8.—	1.10	—.15
coicg	**Nocera,** *gelb, sehr mild*	8.—	1.10	—.15
colii	Procopps Riesen, *große, blutrote Frucht*	10.—	1.30	—.25
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), *niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht*	10.—	1.30	—.25
coycx	Riesen roter zylinderförmiger	10.—	1.30	—.25
coyyk	„ **von Neapel,** *lebhaft scharlach*	12.—	1.50	—.25

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Pfeffer (Fortsetzung).			
cpavy	Ruby King, *große, glänzend rote Frucht*	10.—	1.30	—.25
cpeia	**ungarischer Königs,** *zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot*	14.—	1.80	—.25
cpfan	**Weißer Expreß,** *neu, sehr früh wie die rote Sorte, aber glatte, spitzkegelige Frucht, aufrechtstehend* 100 Prt. ℳ 22.—., 10 Prt. ℳ 2.40.	—	—	—
cpgyi	„ **Königs.** *Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuchtendes Orange über*	14.—	1.80	—.25
cpiyy	**Pfefferminze,** Mentha piperita. Labiatae 1 g ℳ 3.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
cpoys	**Pimpinelle,** feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	—	—.35	—.10
	Plumagekohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
cpuju	Poleyminze, Mentha Pulegium. Labiatae	—	—	2.—
	Porree oder **Lauch,** Allium porrum. Liliaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cpxou	**bulgarischer langschaftiger,** *nicht winterhart*	300	34.—	4.—
cpzoy	**Sommer französischer,** *früh*	300	34.—	4.—
crfue	„ Poitou großer gelber dicker	—	—	3.—
crvoo	**Winter Brabanter (Erfurter),** *mittelstarker Schaft*	300	34.—	4.—
csaeh	„ **Carentan Riesen,** *langer, ziemlich starker Schaft*	300	34.—	4.—
csbui	„ **Elefant,** *sehr dick, mittellang, schnellwüchsig*	300	34.—	4.—
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
csuyo	gelber breitblättriger	4	—.55	—.10
ctaai	grüner	4	—.55	—.10
	Puffbohnen, siehe **Bohnen-Sorten, 3.**			
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen), Valerianella olitoria. Valerianaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cteic	deutsche gewöhnliche	170	19.—	2.20
ctguy	**dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt**	200	22.—	2.60
ctiux	„ **Étampes,** *stark geadert*	220	25.—	2.80
ctnoa	**Goldblatt,** *leuchtend goldgelb, sehr zart*	260	29.—	3.40
ctrii	**holländische breitblättrige,** *großkörnig*	400	45.—	5 20
ctuom	italienische (Regence), V. eriocarpa	220	25.—	2.80
ctyiy	„ **gelbblättrige,** V. eriocarpa, *leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange (Mißernte)*	—	—	—
cuadh	**löffelblättrige** (Coblenzer)	220	25.—	2 80
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.			
cuesb	**Dreienbrunnen,** *rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack, größer und später als Non plus ultra, zum Treiben wie für das Freiland geeignet*	100	11.40	1.30
cuozx	**Non plus ultra,** *rund; leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet*	130	15.—	1.70
cuygk	**Saxa Treib,** *rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig*	130	15.—	1.70
cvaum	**Rundes halbrot—halbweiß** (früher rundes rosenrotes untere Hälfte weiß), *scharlach bis hellkarminrot untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange; kräftiges Laub*	110	12.40	1.40
cveen	„ **rosenrotes kurzlaubiges Treib**	100	11.40	1.30
cvfei	„ „ **mit weißem Ende**	110	12.40	1.40

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Radies (Fortsetzung).			
cviox	**Rundes scharlachrotes**	96	11.—	1.20
cvmoi	„ „ **mit weißer Spitze (Scarlet Gem),** *mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland*	110	12.40	1.40
cvooe	„ **gelbes,** *wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittelkräftig, hält sich lange*	180	24.—	3.—
cvuat	„ **weißes,** *rund bis plattrund; Laub fein bis mittel, zum Treiben wie für das Freiland*	130	15.—	1.70
cvxay	**Riesenbutter,** *rund, karminrot, die größte runde Sorte, hält sich sehr lange; Freilandsorte*	130	15.—	1.70
cweii	**Ovales Amager Treib,** *eine der frühesten ovalen Sorten, leuchtend rosakarmin mit weißer Spitze*	140	16.—	1.80
cwiao	„ **rotes,** *oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, sehr früh; Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland*	140	16.—	1.80
cwiym	„ **rotes mit weißer Spitze,** *scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland*	110	12.40	1.40
cwogy	„ **weißes Treib,** *kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben und für das Freiland*	170	19.—	2.20
cwpyu	**Langes rosenrotes mit weißem Knollenende**	100	11.40	1.30
cwuog	„ **rotes,** *scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen; Laub kräftig, Freilandsorte*	150	17.—	1.90
cwyil	„ **scharlachrotes mit weißem Knollenende**	90	10.20	1.20
cxael	„ **Woods** karminrotes	90	10.20	1.20
cxboi	**Eiszapfen,** *weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig*	110	12.40	1.40
cyoui	**Rapontica,** große gelbe Salat, Oenothera biennis. Oenotheraceae.....	—	—	4.—
	Rapunzel, siehe **Rabinschen.**			
	Raute, siehe **Weinraute.**			
	Reseda odorata, siehe **Blumensamen.**			
	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.			
cyuak	**Jelängerjelieber,** *25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aussaat Ende Juli-Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen* 100 Port. *M* 20.—., 10 Port. *M* 2.20., 1 Port. *M* —.40.	—	—	30.—
czkpm	**Mai, halblanger rosa Treib** (Ostergruß längliche Form).........	220	25.—	2.80
cyukb	„ „ **weißer Delikatess** (Sechswochen [1½ Monats] weißer)	140	16.—	1.80
cyygb	„ **ovaler goldgelber**	140	16.—	1.80
czaup	„ **weißer Stuttgarter Treib** (weißer Treib und Setz, früher Typ) *kurzlaubig, sehr zart*	110	12.40	1.40
czeky	„ **Ostergruß ovaler weißer,** *entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land*	180	20.—	2.30
cziev	„ **Ostergruß Rosa, (halblang),** *gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte*	220	25.—	2.90
czlee	„ **kugelrunder weißer Treib (Dresdner Bündel),** *kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte*	110	12.40	1.40
czolu	„ **runder gelber Bündel (Dresdener)**	150	17.—	1.80
czyof	**Sommer,** langer weißer	—	—	1.80
daihz	„ **ovaler schwarzer japanischer** (halblanger brauner)	120	13.60	1.60
daivi	„ „ violetter (halblanger blauer)..........................	160	18.—	2.—
daokm	„ runder schwarzer feinlaubiger	—	13.60	1.60
daufl	„ „ weißer feinlaubiger.................................	120	13.60	1.60
dbciu	„ **Münchener lerchenfarbiger** (Bobenheimer), *Haut weiß, braun genetzt, zart*..	160	18.—	2.—
daycv	„ **weißer Salvator (Pilsener Treib),** *kreiselförmig, auch gut als frühe Treibsorte zu verwenden*..............................	120	13.60	1.60

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rettich (Fortsetzung):			
dbace	**Herbst, chinesischer rosenroter,** *halblang*	140	16.—	1.80
dbeuw	**Winter, Erfurter langer schwarzer**	140	16.—	1.80
dbila	„ **Erfurter** runder schwarzer	140	16.—	1.80
dboux	„ „ runder weißer (Stuttgarter Riesen)	120	13.60	1.60
dbuew	„ **kohlschwarzer langer Pariser,** *walzenförmig, Fleisch weiß*	—	—	1.90
dbvue	„ „ **platter**	150	17.—	1.90
dcaiz	„ **Münchener Bier,** ovaler weißer	140	16.—	1.80
dcbuy	„ **violetter langer Gournay**	160	18.—	2.—
	Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.			
	Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.	**10 kg** M.	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.
dceoi	**amerikanischer Riesen**	48	5.40	—.70
dckaa	**Cyklop,** *Stengel rot, bis 2 kg schwer*	48	5.40	—.70
dcomi	**Delikateß,** *rotstielig*	48	5.40	—.70
dcuan	**Early Raspberry,** *Himbeer, rotstielig*	—	10.—	1.30
dcuyb	**Excelsior (verbesserter Viktoria)**	48	5.40	—.70
dcyku	**Monarch,** *Stiele riesig, sehr zart*	48	5.40	—.70
ddbiu	**Linnaeus**	43	5.—	—.65
ddegh	**Riesen** (Rheum giganteum)	43	5.—	—.65
ddeeg	**Paragon**	43	5.—	—.65
dderi	**Viktoria**	43	5.—	—.65
ddide	verschiedene Sorten gemischt	30	3.40	—.45
	Römischer Salat, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Rosenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 5.**	**100 kg** M.	**10 kg** M. Pf.	**1 kg** M. Pf.
ddjoo	**Rosmarin,** französischer, Rosmarinus officinalis. Labiatae 100 g ℳ 3.20.	—	—	24.—

Rüben-Sorten.

1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra. Chenopodiaceae.

Runde Sorten.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
ddoev	**ägyptische dunkelrote plattrunde** (Benary), **Spezialzucht**	140	16.—	1.80
ddofo	**ägyptische dunkelrote plattrunde**	120	13.60	1.60
ddsui	**Crosbys ägyptische,** *plattrund mit ausgezogener Spitze*	90	10.20	1.20
dduue	**Eclipse,** *rund, kupferrot*	120	13.60	1.60
ddyfa	**karmoisinrote Kugel,** *früh*	120	13.60	1.60
ddzeu	**Khedive (ägyptische dunkellaubige)** (Benary)	140	16.—	1.80
deadu	**Rote Kugel,** *früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch*	—	—	4.—
deavf	**runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige) (runde frühe dunkelrote)**	120	13.60	1.60
deikb	**runde schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht**	140	16.—	1.80
	Halblange Sorten.			
deocl	**Kölner birnförmige dunkellaubige** (halblange rote)	100	11.40	1.30
deufb	**Neger feinste halblange,** *feine Rübe für die Tafel*	100	11.40	1.30
deuwp	**Non plus ultra,** *Fleisch schwarzrot, Belaubung dunkelkarmesin*	100	11.40	1.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	# Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete (Fortsetzung):			
	Lange Sorten.			
dfeko	**Erfurter lange schwarzrote** (lange rote [hellaubig])	90	10.20	1.20
dfies	„ **lange schwarzrote dunkellaubige**	100	11.40	1.30
dfkee	**Kamerun, lange schwarze,** *dunkelste lange Sorte*	90	10.20	1.20
dflag	„ „ „ **Stammzucht**	120	13.60	1.60
dfoov	**lange glatte blutrote**	75	8.40	1.—
	2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dgaoj	**Goldball,** *goldgelb*	120	13.60	1.60
dgezy	**Mai,** runde frühe weiße (holländische weiße)	120	13.60	1.60
dgfee	„ „ „ gelbe	120	13.60	1.60
dgiiw	„ **Mailänder früheste runde weiße**	120	13.60	1.60
dgkau	„ „ **runde weiße rotköpfige,** *früher als die Münchener*	120	13.60	1.60
dgoor	„ Münchener Treib, *plattrund, weiß, rotköpfig*	120	13.60	1.60
dguen	**Petrowski,** *plattrund, dunkelgelb*	120	13.60	1.60
dgvei	**Schneeball frühe weiße**	120	13.60	1.60
dgyox	**Stielmus** (Rübstiel)	120	13.60	1.60
dhado	**Teltower** oder märkische kleinste	160	18.—	2.—
dhbei	**Vollblatt,** *neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Rübstiel* *(Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.)*	220	25.—	2.80
	3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dhluo	**weiße lange grünköpfige Ulmer**	90	10.20	1.20
dhouj	„ „ rotköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhpul	„ „ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.40	1.30
dhuaa	„ **runde grünköpfige**	90	10.20	1.20
dhvua	„ „ rotköpfige	90	10.20	1.20
dhyro	„ „ „ mit hochstehendem Laub	90	10.20	1.20
	Futterrüben siehe Seite 57.			
	Zuckerrüben „ „ 58.			
	Rumex, siehe **Spinat.**			
	Salatrüben, siehe **Rüben-Sorten, 1.**			
	# Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	**Böttners Treib,** *ebenso früh wie Kaiser-Treib, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll* w	240	27.—	3.—
dkube	**Kaiser-Treib gelber,** *früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land* w	200	22.—	2.60
dkufo	**Maikönig Treib,** *für warme Kästen* w *Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite.*	360	41.—	4.60
dlati	**Marktkönig,** *wächst ungemein rasch, guter Treibsalat* w	340	38.—	4.40
dlgeu	**Steinkopf goldgelber früher,** *länger dauernd, sehr festköpfig* w	360	41.—	4.60
dlkmt	**Universal Treib** (Maikönig-Typ) w	—	—	4.60
dlkui	**Vorbote,** *hellgelb, früh und großköpfig* w	—	60.—	7.—
dloij	**Wheelers Tom Thumb,** *kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte* s	200	22.—	2.60

Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.

(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)

1. Kopf-Salat, var. capitata.

b. Freiland-Sorten:

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
dlzai	**Bautzener Dauerkopf,** *gelber festköpfiger* ... w	500	56.—	6.60
dmaea	**Berliner** gelber Königskopf ... s	200	22.—	2.60
dmduu	**Bismarck,** *gelbgrün, rotkantig und leicht getupft* ... w	220	25.—	2.80
dmeyi	**Bohemia,** *für kalte Kästen und als früher Landsalat hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang* ... w	600	68.—	7.80
dmlau	**Cazard** großer gelber, *sehr haltbar* ... s	360	41.—	4.60
dmuix	Chou de Naples, krausblättriger ... w	—	—	4.60
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber ... w	200	22.—	2.60
dmyyn	**deutscher unvergleichlicher,** *gelb, rotkantig, groß und fest* ... s	260	29.—	3.40
dnihi	**Erfurter Dickkopf,** *zart, widerstandsfähig und dauerhaft* ... w	250	28.—	3.20
dnoub	**festköpfiger gelber,** *zart und fest* ... g	300	34.—	4.—
dnuea	**Forellen, großer bunter** ... w	—	45.—	5.20
dnyam	„ **Goldforellen,** *fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt* ... w	350	40.—	4.60
dnyyi	**Fürchtenichts** (Passe Partout), gelber ... s	260	29.—	3.40
doebp	**Genezzano,** *braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze* .. s	—	52.—	6.—
doizh	**Graf Zeppelin,** *in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat* ... s	360	41.—	4.60
doyjh	**Laurenzianer,** *groß, recht haltbar* ... s	300	34.—	4.—
dpaoz	**Laibacher Eis,** *sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* ... w	—	51.—	5.80
dpauk	**Maikönig,** *sehr fest, groß, gelb mit feinem, bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten* ... w	320	36.—	4.20
dpcix	**Maikönig für Marktgärtner** ... w	460	52.—	6.—
dpdoa	**Merveille** (Besson rouge), *dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt* ... s	—	43.—	5.—
dpiib	Montrée gelber später ... *(Mißernte)* w	—	—	—
dpony	**Naumburger früher,** *sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart* s	200	22.—	2.60
dpsyu	**Pariser Zucker,** *gelb* ... w	260	29.—	3.40
drney	**Riesen-Krystallkopf,** *ähnlich Laibacher Eis, noch haltbarer* ... w	—	68.—	7.80
drxyo	**Rudolphs Liebling,** *leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein* ... w	300	34.—	4.—
dsdoy	**spät aufschießender großer gelber** ... w	260	29.—	3.40
dseyn	**Stuttgarter Dauerkopf,** *haltbar, gelbgrün* ... s	360	41.—	4.60
dsloe	**Trotzkopf großer gelber,** *zart und festköpfig* ... w	260	29.—	3.40
dsomo	„ „ **brauner,** *groß und dauerhaft* ... w	260	29.—	3.40
dsuay	**Turnauer Hartkopf** ... w	300	34.—	4.—
dsvao	**Wundervoll,** *ähnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün* ... w	—	—	5.20
dsyse	**Wunder von Stuttgart,** *großer gelber festköpfiger* ... s	—	45.—	5.20
dtaoy	**Winter Altenburger,** *gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte* ... w	400	45.—	5.20
dtarn	„ **brauner** ...	—	45.—	5.20
dteyg	„ **Butterkopf,** *hellgrün, innen goldgelb* ... w	360	41.—	4.60

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung).			
dtiiv	**Winter Eisenkopf,** *der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf")* ... *w*	400	45.—	5.20
dtoef	**Winter Maiwunder** (frühester gelber Riesen), *nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen* ... *w*	340	38.—	4.40
dtsao	„ **Nansen (Nordpol),** *gelb, sehr zart* ... *w*	360	41.—	4.60
	2. Pflück-Salat, var. acephala.			
duexm	**amerikanischer,** *mit braunen Kanten* ... *w*	400	45.—	5.20
duipl	**australischer gelber** ... *w*	300	34.—	4.—
	3. Schnitt- oder **Stechsalat (Latuke),** var. secalina.			
duytn	**eichenblättriger vollherziger brauner,** *sehr vollherzig, zart, von langer Dauer* ... *(Mißernte) s*	—	—	—
dvdyu	früher gelber runder ... *w*	180	20.—	2.30
dvfoo	„ „ „ **hohlblättriger Butter** ... *w*	180	20.—	2.30
dvine	gelber feiner mooskrauser ... *s*	180	20.—	2.30
dvmoe	„ **krausblättriger** ... *s*	200	22.—	2.60
dvuet	„ „ **weiß Korn** (crêpe blanche) **(Delikateß)** ... *w*	180	20.—	2.30
	4. Römischer od. **Bind-Salat (Sommer-Endivien),** var. romana.			
dvyum	Ballon oder Bougival, *sehr groß* ... *s*	340	38.—	4.40
dwyii	**gelber Zwerg-Schluß,** *früh, kopfbildend* ... *w*	240	27.—	3.—
dxamu	**Pariser gelber** ... (*selbstschließende Sorten*) ... *w*	400	45.—	5.20
dxdya	„ **grüner** ... *w*	300	34.—	4.—
dxeud	Sachsenhäuser (Casseler) ... *w*	240	27.—	3.—
dxiif	**Trianon,** *feste, gelbe Köpfe* ... *w*	—	41.—	4.60
dxoup	**Salbei,** Salvia officinalis. Labiatae ...	—	—	4.60
	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger ...	140	16.—	1.80
dxvea	Belleville, sehr großer ...	140	16.—	1.80
dxyir	**Lyon goldgelber,** *breitblättriger* ...	140	16.—	1.80
	Savoyerkohl, siehe **Kohl-Sorten, 4.**			
	Schalotten, „ **Zwiebeln.**			
	Schnittlauch, „ **Zwiebeln.**			
	Schnittsalat, „ **Salat-Sorten, 3.**			
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica. Compositae.			
dyemv	**einjährige Riesen,** *bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen* ...	600	68.—	7.80
dyexz	„ **Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer)** ...	800	90.—	10.—
dyied	**russische Riesen** ...	540	60.—	7.—
dyjko	**Vulkan,** *gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz* ...	600	68.—	7.80

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt	300	34.—	4.—
dyuii	Amsterdamer, *mit feingeschlitzten Blättern*	—	40.—	4.60
dyvvo	aromatischer krauser	300	34.—	4.—
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhi	**Apfel, runder kurzlaubiger,** *zart, feinwurzelig*	600	68.—	7.80
dziiy	**Erfurter großer,** *mittelfrüh; Knolle groß, abgerundet; Laub halbhoch*	400	45.—	5.20
dzrea	**Imperator,** *große abgerundete Knolle*	660	74.—	8.40
dzsio	**Magdeburger Markt,** *große abgerundete Knolle, nach oben schmaler werdend*	800	90.—	10.—
dzzya	**Prager Riesen,** *riesige Knollen*	400	45.—	5.20
eaakl	**Riesen-Alabaster,** *mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei*	660	74.—	8.40
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eacdl	**Golden self-blanching (Chemin),** *selbstbleichender goldgelber*	10.—	1.30	—.25
eadmh	**rosenroter englischer**	6.—	—.80	—.15
eagpf	Easy Blanching (Leicht-Bleichender) *(Mißernte)*	—	—	—
eahxn	Pascal White Giant	8.—	1.10	—.15
eajjm	**weißer englischer**	8.—	1.10	—.15
eajwt	**White Plume,** *weißbunt*	16.—	2.10	—.30
	Sommer-Endivien, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
ealht	**Argenteuil, früher**	22	2.60	—.35
eambb	**Connovers Colossal,** *altbewährte amerikanische Sorte*	22	2.60	—.35
eangk	**Ruhm von Braunschweig,** *sehr groß, zart* …… 100 kg ℳ 200.—.	22	2.60	—.35
eaocw	**Schneekopf, weißer Riesen,** aus rostfreier Anlage, *die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh*	—	16.—	2.10
	Spargel-Erbse, siehe **Erbsen-Sorten, 2.**			
eaooc	**Spargelsalat,** Lactuca angustana. Compositae	—	9.—	1.20
	Speisekürbis, siehe **Kürbis-Sorten, 1.**			
	Speiserüben, siehe **Rüben-Sorten, 2.**			
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
eapmf	**Heterosis. Originalsaat.** *Ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Heterosissamen wird nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor*	180	20.—	2.30
	☞ *Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.*			
eapxx	**Ideal,** *fleischige Blätter; der lang dauernde Sommer-Spinat*	—	7.40	—.85
earlb	**Juliana,** *dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen*	100	11.40	1.30
easgm	**König von Dänemark,** *spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig*	100	11.40	1.30
easxh	**Matador,** *schnellwüchsige, spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, gleich gut geeignet für Herbst- und Frühjahrsaussaat*	90	10.20	1.20
easzg	**scharfsamiger breitblättriger (Amsterdamer Riesen)**	80	9.—	1.10

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Spinat (Fortsetzung):			
eatsg	**Universal,** *für Herbstaussaat und Überwinterung*	80	9.—	1.10
eaufr	**Victoria,** *rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt*	90	10.20	1.20
eaupd	**Viroflay,** *für zeitige Frühjahrs- und Nachsommeraussaat*	80	9.—	1.10
ebfza	englischer ausdauernder Winter, Rumex patientia. Polygonaceae	170	19.—	2.20
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	220	25.—	2.80
	Sprossenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 5.**			
	Stechsalat, „ **Salat-Sorten, 3.**			
	Steckrüben, „ **Kohlrüben.**			
	Steckzwiebeln, „ **Zwiebeln, 2.**			
	Stoppelrüben, „ **Rüben-Sorten, 3.**			
	Strunkkohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			
	Strunkkraut, siehe **Kohl-Sorten, 7.**			
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.			
ebizv	deutscher Winter ... 100 kg *M* 900.—., 10 kg *M* 100.—.	12.—	1.50	—.25
eblti	französischer Sommer	—	1.50	—.25
	Tomate oder **Liebesapfel,** Solanum lycopersicum. Solanaceae			
ebobg	kirschförmige gelbe	12.—	1.50	—.25
ebotd	**großfrüchtige gelbe**	20.—	2.60	—.35
ebrlo	„ **früheste rote**	5.—	—.65	—.10
ebukn	„ **rote** ... 10 kg *M* 36.—.	4.—	—.55	—.10
ebybn	**Alice Roosevelt,** *frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma*	16.—	2.10	—.30
ebykb	**Bonner Beste,** *früheste glattfrüchtige*	20.—	2.60	—.35
eceia	**dänische Export**	20.—	2.60	—.35
ecfna	**Early Sunrise (Sonnenstrahl).** *tief scharlachrot, vorzüglich zur Frühtreiberei, liefert große Erträge*	12.—	1.50	—.25
eciee	**Erste Ernte, Stammzucht,** *früheste, mittelgroße, reichtragende Treibsorte*	16.—	2.10	—.30
eclte	**Expreß,** *eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orangescharlach, rund, sehr fleischig und fest*	14.—	1.80	—.25
ecogw	Ficarazzi, *mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig*	6.—	—.80	—.15
ecpba	**Freiland früheste,** *leuchtend scharlachrote, große runde Frucht*	14.—	1.80	—.25
ecvri	**Golden Queen (Goldenes Jubiläum),** *groß, glatt, goldgelb*	20.—	2.60	—.35
ecwtn	**Große Fleischtomate,** *mittelfrüh, Frucht rund, glatt, vereinzelt etwas gerieft, fast ohne Kerngehäuse*	50.—	6.—	—.80
ecxva	**Heterosis.** *Ähnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außerordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden.* *Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.* In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. *M* 20.—., 10 Port. *M* 2.40 netto.	200.—	26.—	3.40
ecyat	**Immun,** *halbhoher, gedrungener Wuchs, braucht keinen Schnitt, widerstandsfähig, Frucht fest, mittelgroß, rund und glatt*	36.—	4.20	—.60
ecyzw	**Johannisfeuer** (früheste verbesserte Geisenheimer), *lebhaft scharlach*	10.—	1.30	—.25
edcje	**König Humbert,** *pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen*	8.—	1.10	—.15
edelr	**Königin der Frühen,** *glänzend scharlachrot*	12.—	1.50	—.25

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
edfpo	**Kondine Red,** *in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh*	18.—	2.40	—.30
edjsy	**Lukullus,** *runde, glatte scharlachrote Frucht,* **Stammzucht**	20.—	2.60	—.35
edosv	**Magnum Bonum** (Benary), *leuchtend scharlach, sehr groß*	14.—	1.80	—.25
edrzy	**Merveille des marchés,** *mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig*	12.—	1.50	—.25
edvdi	**Mikado,** *sehr groß, violettrot; mittelfrüh*	14.—	1.80	—.25
edxra	„ **scharlachrote,** *mittelfrüh*	12.—	1.50	—.25
edyxw	Perfektion, *rund, scharlachrot, glatt*	12.—	1.50	—.25
eeagz	**Ponderosa, purpurviolett,** *sehr groß*	18.—	2.40	—.30
eeasw	„ **scharlachrot,** *sehr groß*	18.—	2.40	—.30
eebcb	**Präsident Garfield,** *riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht*	14.—	1.80	—.25
eebmg	**Purpurkönig,** *groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen*	18.—	2.40	—.30
eebok	**Rheinland,** *früh, reichtragend, für Treiberei und Freiland, mit gleichmäßig mittelgroßen, runden, glatten Früchten, gesund und widerstandsfähig*	50.—	6.—	—.80
eebxp	**San Marzano,** *zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet*	—	1.10	—.15
eecsn	**Schöne von Lothringen,** *rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig*	12.—	1.50	—.25
eectu	**Sieger,** *gute Freiland- und Treibsorte, ähnlich Augusta, volltragend, früh, Früchte glatt und hochrund*	36.—	4.20	—.60
eecyk	**Standard, Neu.** *Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100% Früchte 1. Sortierung*	40.—	5.20	—.70
eedmu	**Stone,** *Früchte kugelrund, glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand*	14.—	1.80	—.25
eeekz	**Trophy** große späte **scharlachrote**	14.—	1.80	—.25
eeevk	„ „ „ **goldgelbe**	20.—	2.60	—.35
eefgk	**Tuckswood (Favorit),** *mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte*	18.—	2.40	—.30
eefkt	**Überreich,** *früh—mittelfrüh, hoher, kräftiger Wuchs, Früchte rund, glatt, gleichmäßig mittelgroß, reichtragend*	30.—	3.60	—.50
eefwi	**Zuckertomate, kleinfrüchtige rote,** *mit langen Fruchtrispen, an denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—.	—	—	—
eegcw	**Zwerg, rote früheste**	12.—	1.50	—.25
eegnh	**Mischung guter roter Sorten**	8.—	1.10	—.15
eegya	„ **feiner roter glattfrüchtiger**	12.—	1.50	—.25
	Unterkohlrabi, siehe **Kohlrüben.**			
eehiw	**Waldmeister,** Asperula odorata. Rubiaceae	50.—	6.60	—.90
	Wassermelonen, siehe **Melonen.**			
eehte	**Weinraute,** Ruta graveolens. Rutaceae	6.—	—.80	—.15
eeidf	**Wermut,** Artemisia Absinthium. Compositae	5.—	—.65	—.10
	Winter-Endivien, siehe **Endivien.**			
	Winterheckezwiebeln, siehe **Zwiebeln, 1.**			
	Winterkohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
	Wirsing, „ **Kohl-Sorten, 4.**			
	Wrucken, „ **Kohlrüben.**			
	Zierkürbis, „ **Kürbis-Sorten, 2.**			
	Zuckerrüben, „ **Seite 58.**			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.			
	1. Samen:			
eeipp	**birnförmige gelbe,** *süß*	—	50.—	5.80
eejau	**Birn, rote,** *neuere, haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich*	—	—	6.—
eekfa	**Braunschweiger dunkelblutrote**	—	56.—	6.60
eekpe	**Bronzekugel,** *fest, hartschalig, haltbar*	—	56.—	6.60
eelay	**Eisenkopf,** *dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar*	—	56.—	6.60
eelvj	**Frühlingszwiebel,** weiße früheste	450	51.—	5.80
eeoum	**holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländ. gelbe)**	—	54.—	6.20
eenca	**schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe)**	—	51.—	5.80
eepex	**Stuttgarter Riesen,** *dunkelgelb* *(Mißernte)*	—	—	—
eeoyk	**Weiße Königin (Tripoli Queen),** *früheste kleine weiße, zum Einmachen*	400	45.—	5.20
eepzo	**Zittauer gelbe**	500	56.—	6.60
eesej	**Winterhecke** (Schnittzwiebel), A. fistulosum	—	27.—	3.—
	Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen:			
eesot	**Madeira runde,** *sehr große Sorte, als Füllzwiebel zu verwerten, mild*	—	—	8.—
eeugo	**Tripoli Barletta** kleinste weiße frühe	400	45.—	5.20
eeutb	„ **Mammut platte weiße,** *die größte weiße Zwiebel*	400	45.—	5.20
eevyk	„ **Queen** *(siehe Weiße Königin).*			
eewic	„ **Rocca braungelbe** Riesen	450	51.—	5.80
eewtt	„ „ **goldgelbe** Riesen	450	51.—	5.80
eexed	**Kartoffelzwiebel,** A. ascalonicum, gelbe (Schalotten dänische) 100 g ℳ 3.30.	—	—	25.—
eexox	„ rote (Schalotten gewöhnliche) 100 „ „ 3.30.	—	—	25.—
eeyzb	**Schnittlauch,** A. Schoenoprasum 100 „ „ 2.60.	—	—	20.—
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt	—	—	—
eezuo	**Schalotten,** kleine deutsche braune, echt	—	—	—
	Futter-Runkelrüben, Beta vulgaris rapa. Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten:			
diaob	**Altenburger Tonnen gelbe,** *Massen- und Gehaltsrübe.* **Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
diapr	**Leutowitzer gelbe runde**	—	—	—
diehb	**Oberndorfer „ „ Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
dihha	**Oberndorfer rote** „	—	—	—
	Halblange Sorten:			
diimc	**Eckendorfer Walzen gelbe. Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
diufg	„ **Walzen rote. Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
dizaa	**Friedrichswerther Zuckerwalzen gelbe,** *beste Gehaltsrübe.* **Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
djbeo	**Kirsches Ideal gelbe. Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
djeit	**Lanker,** weiße rheinische olivenförmige **(Ovana). Anerkannte Hochzucht**	—	—	—
	Lange Sorten:			
djuoz	**Mammut,** lange dicke rote	—	—	—

(Futter-Runkelrüben: **Preise auf Anfrage**)

Telegr.-Wort	Zucker-Rüben — Gras-Samen — Beeren- und Obstkerne — Tabak	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zucker-Rübensamen-Hochzucht, Beta vulgaris saccharifera. Chenopodiaceae.			
dkela	**Otto Dippe's Rekord** .... *Preise auf Anfrage*	—	—	—
	Gras-Samen.			
	Die Ausfuhr von Grassamen aus Deutschland ist zur Zeit nicht möglich.			
	Beeren- und Obstkerne.			
	Erdbeere, Fragaria. Rosaceae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ehobm	**großfrüchtige,** in guter Mischung .... *(Mißernte)*	—	—	—
ehocx	**Monats,** rote, mit Ranken	14.—	1.80	—.25
ehofb	**Edel-Monats, Rügen,** *großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte* 100 Port. *M* 12.—., 10 Port. *M* 1.40.	90.—	11.80	1.60
ehohl	***Pirus* communis, Birne**	8.—	1.10	—.15
ehojr	***Pirus* malus, Apfel** .... 100 kg *M* 500.—.	5.50	—.70	—.10
ehols	**Ribes grossularia,** Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	12.—	1.50	—.25
ehoni	**nigrum,** schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.20	—.20
ehope	**rubrum,** rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	—.65	—.10
ehora	„ weißfrüchtige „	8.—	1.10	—.15
ehoto	„ viele Sorten gemischt	6.60	—.85	—.15
ehovn	**Rubus idaeus,** Himbeere, rotfrüchtige	7.—	—.90	—.15
ehoxf	„ „ gemischt	7.—	—.90	—.15
	Tabak-Sorten, Nicotiana tabacum. Solanaceae.			
ejcek	langblättriger (brasilianischer)	6.—	—.80	—.15
ejdca	rundblättriger (Amersforter)	6.—	—.80	—.15
ejfma	**Gold Leaf,** *gelbblättrig*	8.—	1.10	—.15
ejfop	Havanna, *nachgebaut*	10.—	1.30	—.25
ejgio	Lataki, *türkischer, nachgebaut*	12.—	1.50	—.25
ejiig	Mazedonischer, *ausgezeichnet für Zigaretten*	10.—	1.30	—.25
ejjgo	Salonichi, *griechischer*	10.—	1.30	—.25
ejkoy	Sumatra, *nachgebaut*	10.—	1.30	—.25
ejkrs	Virginia, *nachgebaut*	8.—	1.10	—.15
	Amerikanische Sorten *(aus amerikanischer Saat nachgebaut)* :			
ejlka	Connecticut	10.—	1.30	—.25
ejlmb	Cuba	10.—	1.30	—.25
ejloc	Gundi	10.—	1.30	—.25
ejlrd	Maryland	10.—	1.30	—.25
ejlte	Ohio	10.—	1.30	—.25
ejlvf	Portorico	10.—	1.30	—.25
ejmni	vorstehende Sorten gemischt	8.—	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl.			
ejnko	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	12.—	1.60	—.25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae	22.—	2.70	—.40
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	12.—	1.60	—.25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	—	—	—.30
ejsuj	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	—	—	—.15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	—	1.40	—.20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	6.40	—.90	—.15
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	16.—	2.—	—.30
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	80.—	9.60	1.40
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille. Compositae	80.—	9.60	1.40
ejyke	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	22.—	2.70	—.40
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	5.—	—.65	—.10
ekafl	„ vulgaris, Beifuß. Compositae	12.—	1.50	—.25
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	50.—	6.60	—.90
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	16.—	2.—	—.30
ekecv	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	—	13.—	1.70
ekfjy	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	20.—	2.40	—.35
ekggy	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	5.60	—.85	—.15
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	12.—	1.60	—.25
ekjcu	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	4.80	—.65	—.15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	—	—	—.50
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	20.—	2.40	—.35
ekrcy	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	16.—	2.—	—.30
ekujs	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	—	1.60	—.25
ekycz	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	—	—.85	—.15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	2.40	—.40	—.15
elepm	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	—	—	—.30
elibf	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	18.—	2.20	—.35
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut. Scrophulariaceae	5.60	—.85	—.15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae (*fehlt*)	—	—	—
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae	—	24.—	3.—
elwwi	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	—	—	—.55
emecx	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	54.—	6.60	—.90
emcdi	„ palustris, Sumpfwolfsmilch. Euphorbiaceae	—	—	—.65
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emhfu	„ officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	—	—	—.65
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	6.40	—.90	—.15
emumn	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	26.—	3.20	—.45
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	—	—	—.50
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae	—	—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	6.40	—.85	—.15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	20.—	2.40	—.35
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	—	1.10	—.20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	24.—	2.90	—.40
enioi	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	—	1.10	—.20
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	—	3.80	—.55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	—	—.55	—.15
enrci	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae	2.—	—.40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	16.—	2.—	—.30
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	18.—	2.20	—.35
enyio	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	8.—	1.10	—.20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee	5.—	—.70	—.15
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae 1 g ℳ 2.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze. Labiatae 1 g „ 3.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eobml	„ pulegium, Poleyminze. Labiatae	—	—	2.—

Telegr.-Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).			
eoccp	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	16.—	2.—	—.30
eocvs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	—	—	—.30
eodgn	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	8.40	1.20	—.20
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	12.—	1.60	—.25
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae *(fehlt)*	—	—	—
eoecf	„ major, Wegerich. Plantaginaceae	4.—	—.60	—.15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	52.—	6.40	—.85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige. Labiatae	48.—	5.80	—.80
eoghz	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae *(Mißernte)*	—	—	—
eogvf	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	4.80	—.65	—.15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	26.—	3.20	—.45
eojxa	„ sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	13.—	1.70	—.25
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae	—	—	—.40
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	14.—	1.80	—.30
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	5.—	—.70	—.15
eonxs	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	12.—	1.60	—.25
eoozg	Symphytum officinale, Beinwell. Borraginaceae	—	—	—.80
eoptc	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	12.—	1.60	—.25
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	48.—	5.80	—.80
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	112.—	13.50	1.80
eosvp	Urtica dioïca, große Brennessel. Urticaceae	14.—	1.80	—.30
eotpc	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	104.—	12.50	1.70
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	14.—	1.80	—.30
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae *(fehlt)*	—	—	—
eovwf	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	32.—	4.—	—.55
eowps	„ officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	—	—	1.40
eoxhk	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	52.—	6.40	—.85
eoxmj	„ „ coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	80.—	9.60	1.40

Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigefügt.*

Reingezüchtete Jungfern- oder **Sporen-Brut:**

eoxkl — **in loser Form** .... 100 kg M. 200.—., 10 kg M. 22.—., 1 kg M. 2.80.

eoxlk — **„Laborbrut“, in luftdichtem Cellophanverschluß.** *Eine Champignonbrut, die auf **sterilisierter Nährunterlage** aus **Sporen-Reinkulturen** hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.*

„Laborbrut“ *wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.*

1 Riegel M. —.90., 10 Riegel M. 8.—., 100 Riegel M. 75.—.

(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe M. 1.20, für Privatverbraucher M. 1.60).

Spargelpflanzen.

		M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1jährig	100 Stück M. 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1jährig	100 „ „ 3.60., 1000 „	32

☞ ***Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel,*** *siehe einliegende **gelbe** Liste.* ☜

Blumensamen in Sortimenten

☛ *Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.*

> ☛ *Von den mit × bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.*

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Levkoje **Matthiola annua und incana. Cruciferae.**			
epapb	**Erfurter Sommer-Levkoje.** *Höhe 30 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [10 ca / ea]. **Fleischfarbe** [10 ca]. **Kanariengelb** [2 ea]. **Rosa** [10 ea / ga]. **Brillantrosa** [9,5 pa / la]. **Karmin** [9,5 pa / 10 na]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Blutrot** [9 re / 9,5 pa]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 ia / na]. **Silberlila (lasurblau)** [11 ea]. **Violett** [10,5 re / 11 pa]. **Weinviolett (Kastanienbraun)** [9,5 pg].			
	Obige 13 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
epcty	× **Mischung aller Farben**	80.—	9.60	1.40
epekj	**Prachtmischung leuchtender Farben**	100.—	12.—	1.60
epgcy	Gute Mischung	60.—	7.20	1.—
epigk	**Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje.** *Höhe 30 cm.*			
	Weiß. **Kanariengelb** [2 ca / ea]. **Rosa** [10 ea / ga]. **Chamois** [6 / 4 ea]. **Karmin** [9,5 pa / 10 na]. **Karmesin** [9 re / 9,5 ra]. **Dunkelblutrot** [9 re / 9,5 pa]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 ia / na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re / 11 ra.]			
	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epkbi	**Prachtmischung**	100.—	12.—	1.60
	Großblumige Klassen.			
epuwl	**Großblumige Sommer-Levkoje.** *Höhe 35 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [10 ca / ea]. **Kanariengelb** [2 / 3 ca / ea]. **Fleischfarbe** [8,5 ca]. **Rosa** [10 ea / ga]. **Brillant rosa** [9,5 ia]. **Karmin** [10 na / 9,5 pa]. **Leuchtend Purpurkarmin** [9 pa / ra]. **Kupferkarmin** [9 / 9,5 na / ia]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Ziegelrot** [8,5 gc / ie]. **Blutrot** [9 re / 9,5 ra]. **Lila** [10 gc]. **Silberlila (Azurblau)** [11 ea]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 ia / na]. **Violett** [10,5 re / 11 pa]. **Braunviolett** [10 re / ri]. **Purpurviolett** [9,5 / 10 re]. **Aschgrau** [10,5 gc / ie]. **Weinviolett (Kastanienbraun)** [9,5 ng]. **Purpurbraun** [8,5 / 9 ng]. **Schwarzbraun** [10 pi].			
	Obige 22 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
epwva	× **Mischung aller Farben**	80.—	9.60	1.40
epynv	**Prachtmischung leuchtender Farben**	100.—	12.—	1.60
epzpi	**Gute Mischung**	60.—	7.20	1.—

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	**Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.**			
	Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.			
	Weiß.			
	Kanariengelb [2 ca / ea].			
	Fleischfarbe [9 ca].			
	Chamois [6 / 4 ca]			
	Rosa [10 ea / ga].			
	Karmesin, [9,5 pa / ra].			
	Silberlila (Hellblau) [11 ga].			
	Fliederfarben [11 la / na].			
	Violett (Dunkelblau) [10,5 re / 11 pa].			
	Tiefviolett [10/10,5 re].			
	Obige 10 Sorten, jede	160.–	19.20	2.50
erexf	× **Prachtmischung**	140.–	16.80	2.20
erijr	**Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje.**			
	Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.			
	Apfelblüte [10,5 ca / ea].			
	Fleischfarbe [8 ca].			
	Chamois [4 / 6 ea].			
	Rosa [10 ga].			
	Karmesin [9,5 pa / ra].			
	Dunkelblutrot [9 re / 9,5 ra].			
	Leuchtend purpurkarmin [9 ra / 9,5 pa].			
	Hellviolett (Hellblau) [11 na / la].			
	Brillantlila [11 ea / ia].			
	Violett [11 pa / 10,5 re].			
	Weinviolett [9,5 ng].			
	Obige 11 Sorten, jede	120.–	14.40	1.90
erjso	×**Weiß,** *sehr schön*	120.–	14.40	1.90
erozm	**Kanariengelb, verbessert,** *reingelb* [2 ca/ea]	120.–	14.40	1.90
eruzj	**Kaiserin Augusta Viktoria,** *silberlila* [11 ga]	120.–	14.40	1.90
erwzi	**Prachtmischung**	100.–	12.–	1.60
erylv	**Bismarck-Sommer-Levkoje.** *Höhe 70—80 cm.*			
	Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.			
	Weiß.			
	Kanariengelb [2 ca / ea].			
	Fleischfarbe [8,5 ca].			
	Chamois [5 / 6 ca].			
	Rosa [10 ia / ea]			
	Karmesin [9,5 ra / pa].			
	Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9 ca			
	Rosalila [10,5 ga].			
	Silberlila [11 ga].			
	Hellviolett (Hellblau) [11 la / na].			
	Violett (Dunkelblau) [10,5 re / 11 pa].			
	Obige 11 Sorten, jede	130.–	15.60	2.10
esamg	**Schöne Mischung**	110.–	13.20	1.80
esbpy	**Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje.**			
	Höhe 60—70 cm. Gute einstielige Treiblevkoje.			
	Chamoisrosa [10 ia / na / 9,5 / 8,5 ea].			
	Altrosa [9 ga/ic]			
	Rosa [10 ea / ia].			
	Karmesin [9,5 / 10 pa].			
	Silberlila [11 ga].			
	Hellviolett (Hellblau) [11 na].			
	Violett (Dunkelblau) [10,5 ra / 11 pa].			
	Schwarzbraun [10 pi].			
	Obige 8 Sorten, jede	300.–	36.–	4.50
esejv	**Schneeweiß-,** *bringt nur eine 60–70 cm hohe Rispe großer, dichtgefüllter Blumen*	300.–	36.–	4.50
esizg	**Schöne Mischung**	280.–	34.–	4.20
esjwi	**Gloria,** *dunkelkarmesin* [9 re/9,5 ra]	360.–	44.–	5.50
	Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje.			
	Höhe 60—70 cm. Neue Rasse.			
	Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.			
eslzu	**Weiß mit rosa Schein** [9 ca]	320.–	38.–	4.80
esnwa	**Malmaisonrosa** [9 ca/ea]	320.–	38.–	4.80
esopv	**Chamoisrosa** [8,5 ea/ic]	320.–	38.–	4.80
esucx	» **mit Gold** [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga]	320.–	38.–	4.80
esuwp	**Brillantrosa** [9 ca/ea]	320.–	38.–	4.80
esvvy	**Karminrosa (Balls)** [10 ia], *neu*	400.–	48.–	6.–
esxji	**Kupferscharlach** [8,5 le/ng]	320.–	38.–	4.80
esyxn	» **mit Gold** [8,5 le /ng, Mitte 1 pc]	320.–	38.–	4.80
esldy	**Karmesin** [9,5/10 pa]	320.–	38.–	4.80
eslwe	**Silberlila** [11 ga]	320.–	38.–	4.80
eskyh	**Illusion,** *leuchtend dunkelrubinrot* [9 re/9,5 ra]	320.–	38.–	4.80
eslzu	**Mondlicht,** *gelb* [2,5 ca/ea]	320.–	38.–	4.80
etaxf	**Schöne Mischung**	300.–	36.–	4.50
eskrs	**Fliederblau** [11 na/pa], *Höhe 50 cm.*	320.–	38.–	4.80

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	**Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).**			
	Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.	260.–	32.–	4.–
etmiy	**Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolett** [10/10,5re/ri].			
	Höhe 40—50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.	260.–	32.–	4.–
etmma	**Sommer-Treib-Levkoje Rubin,** *feurig rubinrot* [9 re / 9,5 ra].			
	Höhe 40 cm	260.–	32.–	4.–
esrle	**Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje.**			
	Höhe 20 cm.			
	Gedrungener Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.			
	Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor. *„ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor.* *„ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.*			
	Schneeweiß **Schwefelgelb** [2/3 ca]. **Fleischfarbe(zartlachsrosa)**[9ca]. **Rosa** [10 ga/ia]. **Blutrot** [8,5 / 9 re/9,5 ra]. **Porzellanblau** [11/11,5 ga]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 ia/na]. **Violett (Saphir)** [10,5 re/11 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	320.–	38.–	4.80
esuno	**Prachtmischung**	300.–	36.–	4.50
etmzo	**Herbst-Levkoje.** *Höhe 40 cm.*			
	Blüht bei Märzaussaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.			
	Weiß. **Rosa** [10 ga]. **Karmin** [9,5 na/10 ia]. **Karmesin** [9,5 pa]. **Ziegelrot** [8,5 ic/9 gc]. **Blutrot** [9 ra/re]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na]. **Violett** [11pa / ra]. **Weinviolett (Kastanienbraun)** [9 ng / le]. **Schwarzbraun** [10 ng].			
etobn	Obige 10 Sorten, jede	340.–	40.–	5.20
	Prachtmischung	300.–	36.–	4.50
etoot	**Frühblühende Herbst-Levkoje.** *Höhe 40 cm.*			
	Etwa 14 Tage früher.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Rosa** [10 ia]. **Karmin** [9,5 / 10 na]. **Kupferrot** [9 gc / ie]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na]. **Violett (Dunkelblau)** [11 ra]. **Hellbraun** [10 pg].			
	Obige 8 Sorten, jede	330.–	40.–	5.–
etpen	**Schöne Mischung**	300.–	36.–	4.50
etsez	**Schottische Herbst-Levkoje.**			
	Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.			
	Weiß. **Apfelblüte** [10 ca]. **Rosa** [10 / 10,5 ga]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Violett** [10 re]. **Dunkellila** [11 pa].			
	Obige 6 Sorten, jede	520.–	62.–	7.80
etwbu	**Brillantrosa** (Benary) [9,5 ia], *prächtig*	520.–	62.–	7.80
etxbu	**Weiß mit Lackblatt**	520.–	62.–	7.80
etyjm	**Schöne Mischung**	480.–	58.–	7.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
euabx	**Großblumige Kaiser-Levkoje.** *Höhe 30—35 cm.*			
	Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.			
	Weiß. — **Fleischfarbe** [9 ca]. — **Rosa** [10 ea]. — **Brillantrosa** [9,5 ga]. — **Karmin** [10 la]. — **Karmesin** [9,5 ra]. — **Kupferrot** [8,5/9 gc/ic]. — **Dunkelblutrot** [9,5 ra / 9 re]. — **Dunkelkarminpurpur** [9 pa / pc]. — **Lila** [10,5 pc]. — **Hellviolett (Hellblau)** [11 la / na]. — **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re / 11 pa]. — **Rotbraun** [9 pg].			
	Obige 13 Sorten, jede	240.—	28.80	3.60
euapj	× Prachtmischung	220.—	26.40	3.40
	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib). *Höhe 60—75 cm.*			
	☞ *Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt: können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände.* **Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichsgartenschau Dresden, 1936.**			
eubkd	**Mont Blanc,** *schneeweiße, lange Rispen*	130.—	15.60	2.10
euecj	**Bianca,** *sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen* ..	130.—	15.60	2.10
eucvv	× **Riesen-, Abundantia,** *unzählige, große karminrosa* [10 ga / la] *Rispen*	180.—	21.60	2.80
eudjl	„ **Altrosa** (Schöne von Neapel) [9,5 ea / 9 gc / ie]	130.—	15.60	2.10
eueau	„ **Aurora** (Benary). *Goldig ledergelb, rosa übertuscht* [6 ca / 6,5 ea]	130.—	15.60	2.10
euekb	„ **Dunkelkarmesin** (Benary) [9,5 ra / pa]	130.—	15.60	2.10
euevo	„ **Fliederfarben** [11 la / na], *prachtvolle Farbe*	130.—	15.60	2.10
eufkv	„ **Silberlila (Hellblau)** [11 ga], *feine Bindefarbe*	130.—	15.60	2.10
euggl	„ **Kanariengelb,** *reingelb* [1,5 ca / ga]. **Wertzeugnis England 1932.** ..	130.—	15.60	2.10
eugnw	„ **Karmin** [10 la] (Benary), *wertvolle neue Sorte*			2.40
eugwz	× „ **Königin Alexandra,** *rosa* [10 ea / ga]	130.—	15.60	2.10
euhbj	„ **Koralle,** *dunkel korallenrot* [8,5 le] *mit großer zartgelber Mitte*	130.—	15.60	2.10
euhkh	„ **Mandelblüte,** *weiß, rosa angetönt* [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euhmz	„ **Persischlila** (Benary). *Neuheit. Farbe von Syringa persica* [8/8,5 ea / gc], *warmer Pastellton*			2.40
euhsv	„ **Rosalila** [10,5 ga] (Benary), *feine neue Bindefarbe*	130.—	15.60	2.10
euhzu	× „ **Schöne von Nizza,** *riesige Dolden, fleischfarbig-rosa* [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euiey	„ **Sonnenuntergang** (Benary), *Neuheit; karminrosa* [9,5/10 ia/la] *mit gelb* [3/5 ea]		18.20	2.40
euikn	„ **Violett** [11 pa / 10,5 re], *besonders schön*	130.—	15.60	2.10
euink	× „ **Zarte Schöne** (Benary), *schneeweiß, zartrosa* [10,5 ea / ga] *Hauch*		24.—	3.—
euiwd	× **Prachtmischung**	110.—	13.20	1.80
euiwk	**Gute Mischung**	80.—	9.60	1.40
eukkr	**Stangen-Winter-Levkoje.** *Höhe 35—45 cm.*			
	Weiß. — **Apfelblüte** [10 ea.] — **Rosa** [9,5 ia]. — **Karmesin** [9,5 ra]. — **Violettpurpur** [10 re]. — **Violett (Dunkelblau)** [10,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	400.—	48.—	6.—
euldj	**Schöne Mischung**	360.—	44.—	5.50
eulzc	**Winter-Levkoje.** *Höhe 50—60 cm.*			
	Weiß. — **Fleischfarbe** [9 ea]. — **Rosa** [10 ia]. — **Karmesin** [9,5 pa]. — **Ziegelrot** [9 gc]. — **Hellviolett (Hellblau)** [11 na / pa]. — **Violett** [10 re]. — **Dunkelrotbraun** [9 pg]. — **Schwarzbraun** [10,5 ri / 10 ri/pl].			
	Obige 9 Sorten, jede	200.—	24.—	3.—
eumtv	× **Prachtmischung**	180.—	21.60	2.80
eunnx	**Großblumige Erfurter Winter-Levkoje.** *Höhe 50—60 cm.*			
	Schneeweiß leuchtend, *früh.* — **Fleischfarbe** [9 ea]. — **Rosa** [9,5 ia]. — **Leuchtend Karmin** [9,5 pa / 10 na]. — **Kupferrot** [8,5 nc]. — **Violett** [10,5 pa]. — **Magenta (Violetta)** [10 la / na].			
	Obige 7 Sorten, jede	220.—	26.40	3.40
eunws	**Coelestine** (Benary), *große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer* [11 ea] *Blumen*	300.—	36.—	4.50

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).			
euobr	**Deutscher Fleiß,** *leuchtend rosa* [9,5 la], *riesenblumige Blütenstände*		36.—	4.50
euoel	× **Kaiserin Elisabeth** (Benary), *große Rispen, leuchtend karminrosa* [9,5ia], *prachtvoll* . . . 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.—.	220.—	26.40	3.40
euohv	**Königin Astrid** (Benary), *Neuheit, leuchtend karmesinrot* [9,5 ra / pa / 10 pa], *dichtgefüllt.* 100 Port. M 24.—., 10 Port. M 2.60.		48.—	6.—
euokt	× **Riesen Leuchtend Karmesin** [9,5 pa] (Benary)		44.—	5.50
euoms	„ **Weiß** (Benary), *Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender. Schneeweiß, im Abblühen zartrosa* [10,5ea/ga] *Schein.* 100 Port. M 24.—., 10 Port. M 2.60.			8.—
euopz	× **Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth)** (Benary), *dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen* . . . 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.—.	220.—	26.40	3.40
euowx	× **Zephir** (Benary), *60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer* [11 ca] *Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte* . . . 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.—.	300.—	36.—	4.50
euptj	**Ruhm von Elberfeld, weiß,** *30—35 cm hoch, sehr schön*	300.—	36.—	4.50
eurrm	**Prachtmischung**	200.—	24.—	3.—

Goldlack.

Cheiranthus cheiri. Cruciferae.

Gefüllte Sorten.

☞ *Großkultur von Topfpflanzen in meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.*

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. *Höhe 60—70 cm.*			
eushm	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
eutbt	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euttk	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euufk	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
euupt	**Schwarzbraun** [7 / 7,5 pn], *dunkelste Farbe*	280.—	34.—	4.20
euvct	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euvvr	**Schöne Mischung**	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter hoher Busch-Lack. *Höhe 45—55 cm.*			
euwrc	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
euxfx	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euxvb	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euyoe	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
euzff	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euztn	**Schöne Mischung**	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. *Höhe 30—35 cm.*			
evapn	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evcvo	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evegl	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evfhi	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	360.—	44.—	5.50
evhwa	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evixz	**Schöne Mischung**	320.—	38.—	4.80
	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. *Höhe 25—30 cm.*			
evljo	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evobz	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evpky	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evulw	× **Dunkelbraun** [7,5/8 pl], *beliebte Marktsorte*	480.—	58.—	7.20
evvbo	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evwmu	**Schöne Mischung**	320.—	38.—	4.80
evygk	×**Prachtmischung aller Sorten**	200.—	24.—	3.—
evzvu	„ **hoher Sorten**	220.—	26.40	3.40
ewawn	„ **niedriger** „	280.—	34.—	4.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).			
	Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei Märzaussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus.			
	Herrliche, wohlriechende Marktpflanzen.			
eweal	Primelgelb [1,5 ea / la] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewebk	Kanariengelb [3 ra] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewevz	Goldgelb [3 ra], *braun geflammt* [5,5 / 6,5 pe] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewgma	Braun [6,5 re / 7,5 ri] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewhve	Dunkelbraun [7,5 / 8 pn] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewifw	Violett [9 / 10 ri] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewijy	×Prachtmischung 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—.	140.—	16.80	2.20
	Höhe cm — **Einfache Goldlack-Sorten.**			
	Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai — Juni.			
	*Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.*			
ewmyn	50 Einfacher Aurora (Benary) *karmin* [8/9 pc] *getuscht auf chamois* [3/4 ca/ec] *Grund, Knospen scharlach* [8 re] ..	12.—	1.60	—.25
ewvui	40 ×* " Dresdener schwarzbrauner Treib [8 pi/pn] ...	15.—	1.90	—.30
ewxhy	30 " Dunkelbraun niedrig [7,5 ri] ...	20.—	2.40	—.35
ewyvv	50 × " Dunkelrot (blutrot) [7,5 ri] ...	12.—	1.60	—.25
exayh	" " Feuerkönig, *karminlack* [7,5 re] *auf orange* [4 pc] *Grund*...	20.—	2.40	—.35
ewudb	40 " Goldkleid, *goldgelb* [2,5 pa], *großblumig* ...	12.—	1.60	—.25
exhre	60 ×* " Goliath, früher, *dunkelbraun* [7,5 ri], *großblumig und kräftig*	20.—	2.40	—.35
exicm	" * " " früher, Topfsamen, *beliebteste deutsche Sorte für Treibkultur* ...		13.20	1.80
exiwx	" * " " Fortschritt, *purpurviolett* [8,5 ri], Topfsamen ...		13.20	1.80
exjzi	40 " Gruppengold [2,5 ra], *wertvoll für Beete* ...	14.—	1.80	—.30
exltu	50 " Hamlet, *goldorange* [3 na mit 4,5 na/la], *großblumig, kompakt*	52.—	6.40	—.85
exoia	" * " Königsberger Treib-, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *sehr großblumig, kräftig, buschig* ...	20.—	2.40	—.35
expuu	40 " Leuchtend Orange, *goldgelb* [3,5 pa] *mit orangerot* [6,5 pe], *Knospe granatrot* [7,5 re], *wirkungsvoll* ...	18.—	2.20	—.35
exvmo	50 " Mascott, *goldgelb* [2,5 ra], *großblumig, früheste Sorte* ...	20.—	2.40	—.35
eyavz	" * " Ruppert, früher, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath* ...	30.—	3.60	—.50
eybkw	" " Surprise, *orangerot* [8/8,5 re], *in lachsrosa übergehend*...			1.—
eycdg	" " Scharlach, *neu, karmesinscharlach* [7/7,5 re] *mit orangegelb* [3/3,5 ra] ...		14.—	1.90
eydmx	" " Vulkan, *blutrot* [7,5 re/pg] ...	12.—	1.60	—.25
eyeej	" × " alle Sorten gemischt, *sehr wirkungsvoll* ... 10 kg M. 84.—.	8.—	1.10	—.20
eyezd	" " Benarys Prachtmischung ...	12.—	1.60	—.25
	Einfacher Zwerg-Goldlack.			
eyfsr	25 " Zwerg-, Schwarzbraun [8 ri/pn] ...	34.—	4.20	—.60
eygij	" " " Karmesin [8,5 ri/re] ...	24.—	2.90	—.40
eygwx	" " " Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa] ...	24.—	2.90	—.40
eyhzi	" " " gemischt (Benary) ...	20.—	2.40	—.35
	Winterblühender Treib-Goldlack.			
eyiyn	75 × " Winter- (Cheiranthus kewensis), *5 farbig, gelb bis purpurviolett* [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], *wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher* ... 100 Port. M. 10.—, 10 Port. M. 1.20.	140.—	16.80	2.20
	Einjähriger Sommer-Goldlack.			
eyjiz	30 × " Einjähriger, hellbraun (Pariser) [5,5/6 re]... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	15.—	1.90	—.30
eyjtu	" " " Blutrot [7,5 ri] ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	16.—	2.—	—.30
eykhp	" " " Gelb [2,5 pa] ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	16.—	2.—	—.30
eykxj	" " " gemischt ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	15.—	1.90	—.30

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Aster			
	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
	Niedrige Sorten.			
eylpt	**Triumph-Aster.**			
	Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.			
	Weiß. **Rosa** [9,5 ia]. **Zinnoberkarmin** [8,5/9 pc]. **Dunkelscharlach** [8,5 re] **mit weiß.** **Kupferscharlach** [7,5/8 pe]. **Karmesin** [9,5 pa/ra]. **Dunkelpurpur** [9,5 re]. **Hellblau** [11,5 la]. **Dunkelblau** [11 re]. **Purpurviolett** [10 re].			
	Obige 10 Sorten, jede	*(Mißernte)*		
eymhg	× Dunkelscharlach [8,5 re], *schönste Sorte*	*(")*		
eymzf	Cupido (Benary), *weiß, später purpurviolett* [10,5 lc/re]	*(")*		
eynss	**Schöne Mischung**	*(")*		
	Zwerg-Aster. *Höhe 25 cm.*			
eyozv	× **Schöne Mischung**	*(Mißernte)*		
eynkj	Leuchtkugel, *leuchtend scharlach* [8 re], *15 cm hoch*	*(")*		
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.			
eypjx	**Weiß**, *neu*	*(Mißernte)*		
eypod	**Mandelblüte** [8,5/9 ca]	*(")*		
eypwk	**Apfelblüte**, *weiß, später rosa* [10,5 ga/ia]	*(")*		
eypxf	**Kanariengelb** [1,5 ca/ea]	*(")*		
eypzs	**Chamoisrosa** [8/8,5 ca/ga]	*(")*		
eyptl	**Rosa** [9,5/10 ia]	*(")*		
eyrbb	**Karmesin** [9,5/10 pa]	*(")*		
eyrff	**Silberlila** [12 ca]	*(")*		
eyrkz	**Hellblau** [11,5 ia/la]		24.—	3.—
eyrmo	**Fliederblau** [11 na]		24.—	3.—
eyrok	**dunkelblau** [11,5 ra/re]		32.—	4.—
eyryy	**Schöne Mischung**	*(Mißernte)*		
eyrzh	**Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.** *Höhe 25 cm.*			
	Weiß. **Weiß mit rotem** [9,5 ra] **Herz.** **Rosa** [9,5 ia] **mit weiß.** **Karminrosa** [9,5 ia/na]. **Kupferrosa** [9,5 pc]. **Karmin** [9,5/10 pa/pc]. **Scharlach** [8,5 re]. **Hellblau** [12 ea]. **Dunkelblau** [11,5 re]. **Purpurviolett** [10/10,5 ri].			
	Obige 10 Sorten, jede	160.—	19.20	2.50
eysrb	× **Prachtmischung**	140.—	16.80	2.20
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	**Erika**, *weiß später rosa* [10,5 ea/ga], *12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an*	*(Mißernte)*		
eyunb	**Graf Waldersee-Aster.**			
	Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.			
	Weiß. **Reinrosa** [9,5 la]. **Rosa** [9,5 la] **mit weiß.** **Dunkelkarmesin** [9,5/10 ra]. **Hellblau** [11,5 na]. **Dunkelblau** [11/11,5 ri]. **Blau** [11,5 ra] **mit weiß.**			
	Obige 7 Sorten, jede	*(Mißernte)*		
eyomk	**Schöne Mischung**	*(")*		
eywfd	**Zwerg-Viktoria-Aster.** *Höhe 35 cm.*			
	(Bringt einige höhere mit.)			
	Weiß. **Rosa** [9,5 ia]. **Dunkelscharlach** [8,5/9 re]. **Dunkelkarmesin** [9,5/10 ra]. **Hellblau** [11,5 ia/la]. **Indigo** [11,5 ra/re]			
	Obige 5 Sorten, jede	*(Mißernte)*		
eywwn	× **Prachtmischung**	*(")*		

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	**Zwerg-Königin-Aster.** *Höhe 35 cm.*			
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Brillantrosa** [9,5 la]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Scharlach** [8,5 re]. **Lasurblau** [12 ea]. **Hellblau.** [11,5 ia]. **Dunkelblau** [11 ra / re].			
	Obige 8 Sorten, jede	140.–	16.80	2.20
eyyeu	**Schöne Mischung**	120.–	14.40	1.90
eyypd	**Zwerg-Chrysanthemum-Aster.** *Höhe 30 cm.*			
	× Weiß. **Weiß später rosa** [10,5 ia]. **Hellgelb** (Benary) [1 ca / ea]. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Pfirsichblüte** [10 ea]. **Rosa** [9,5 ia]. **Brillantrosa.** [9,5 la]. **Karmin.** [9,5 / 10 ra]. **Zinnoberkarmin** [9 pa]. **Karmesin** [9,5 ra / re]. **Feurigscharlach** [8,5 / 9 ra / re]. **Lasurblau** [12 ea]. **Hellblau** [11,5 la]. **Purpurviolett** [10,5 re / ri]. **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 15 Sorten, jede	120.–	14.60	1.90
eyzsv	× Prachtmischung	110.–	13.20	1.80
	Mittelhohe Sorten.			
ezatm	**Komet-Aster,** halbhohe. *Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Hellgelb** (Benary) [1 ca]. **Rosa** [9,5 / 10 ia]. **Lachsrosa** [9,5 ca / ga]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Zinnoberkarmin** [9,5 / 10 ia]. **Dunkelscharlach** [8,5 re]. **Fliederblau** [10,5 ia / na]. **Hellblau** [11,5 ia]. **Dunkelblau** [11,5 ra / re].			
	Obige 10 Sorten, jede ... *(Mißernte)*			
ezcle	× Prachtmischung ... *(Mißernte)*			
ezezw	**Komet-Expreß-Aster,** *früheste Klasse. Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Rosa** [9,5 ia]. **Hellblau** [11,5 na].			
	Obige 3 Sorten, jede	72.–	8.60	1.20
eziuy	**gemischt**	64.–	7.80	1.10
	Herkules-Aster (Benary). *Höhe 40 cm.*			
	Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.			
ezkje	**Weiß,** *prachtvoll*	200.–	24.–	3.–
ezmpy	**Elfenbein** [1 ca]	200.–	24.–	3.–
ezpti	**Leuchtend Rosa** [9,5 ia]	200.–	24.–	3.–
ezokz	**Rosalila** [10,5 ga]	200.–	24.–	3.–
ezuhw	**Fliederblau** [11 na]	200.–	24.–	3.–
ezvdu	**Veilchenblau** [11,5 la]	200.–	24.–	3.–
ezvwi	**Karmesin** [10 na / pa] (Benary) 100 Port. M. 30.—., 10 Port. M 3.30.			4.–
ezxdy	**Glycinenblau** [12 ea *nach der Mitte in* 12 ca *übergehend*]	200.–	24.–	3.–
	Purpurviolett [10,5/11 re/pc], *siehe Neuheiten, Seite 5.* 100 Port. M. 48.–., 10 Port. M 5.20.			
ezykn	× **Mischung**	180.–	21.60	2.80
ezzzy	**Frühblühende Hohenzollern-Aster.** *Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Hellgelb** [1 ca]. **Rosa** [9,5 ia]. **Lachsrosa** [9 ea]. **Karmesin** [10 pa]. **Dunkelscharlach** [9 ra / re]. **Purpurviolett** [10 re]. **Hellblau** [11,5 na]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 9 Sorten, jede	54.–	6.60	—.90
faewp	**Schöne Mischung**	48.–	5.80	—.80

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
faikx	**Frühwunder-Aster,** *neu. Höhe 35—40 cm.*			
	Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.			
faisl	**Weiß**	80.—	9.60	1.40
faisw	**Apfelblüte** (Benary), *im Erblühen weiß, später zartrosa* [10,5 ga], *wertvolle Bindefarbe* .... 100 Port. ℳ 30.—., 10 Port. ℳ 3.30.		24.—	3.—
faiuo	**Rosa** (Benary), *leuchtend rosa* [9,5/10 ia], *im Verblühen hellkarmesin* [10/10,5 ia/la]	140.—	16.80	2.20
faivm	**Lavendelblau** [11,5 ga] (Benary)	160.—	19.20	2.50
faivz	**Hellviolett** [11,5pa/pc] (Benary)	120.—	14.40	1.90
	Jede Farbe: 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.			
faiwa	**Schöne Mischung**	120.—	14.40	1.90
faiwb	**Königin der Hallen-Aster.**			
	Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Rosa** [9,5 ia]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Scharlach** [9 re]. **Rotviolett** [10/10,5 re]. **Silberlila** [12,5 ca]. **Hellblau** [11,5 ia]. **Fliederblau** [11 na]. **Dunkelblau** [11,5 ra/re].			
	Obige 10 Sorten, jede	32.—	4.—	—.55
faogk	× **Schöne Mischung**	28.—	3.40	—.50
fasii	**Welkeresistente Königin der Hallen-Aster**			
	Höhe 40 cm. Blüht 14 Tage später aber länger als vorige.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Scharlach** [9 re]. **Karmesin** [9,5/10 pa]. **Hellblau** [11,5 ia/12 na]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	66.—	8.—	1.10
faukv	**Schöne Mischung**	60.—	7.20	1.—
faumn	**Liliput-Aster.**			
	Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.			
	Weiß. **Weiß mit rosa** [9,5 ia] **Herz.** **Weiß mit rotem** [9,5 pa] **Herz.** **Weiß mit blauem** [11,5 ra] **Herz.** **Rosa** [9,5 ia]. **Karmin** [9,5 pa]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Feurig scharlach** [8,5/9 re]. **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 9 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
fbada	**Schöne Mischung**	72.—	8.60	1.20
fbaiz	**Vorläufer,** *karminrosa* [9,5/10 la] (Benary), *frühblühend, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern* 100 Port. ℳ 22.—., 10 Port. ℳ 2.40.	160.—	19.20	2.50
fbank	**Reingelb (Sonnenlicht)** [1 ca/ea/1,5 ia], *neu*		16.—	2.—
	Hohe Sorten.			
	Röhr- oder Feder-Aster. *Höhe 55 cm.*			
fbbea	× **Schöne Mischung**	20.—	2.40	—.35
fbeir	**Strahlen-Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	Mit langen geröhrten Blütenblättern, halbgefüllt, fein zum Schnitt.			
	Weiß. **Weiß mit rosa** [10,5 ia] **Spitzen.** **Kupferrosa** [9 gc/ic]. **Leuchtend Rosa** [9,5 la]. **Amarant** [9 lc/pe]. **Feurigdunkelblutrot** [8,5/9 re]. **Hellblau** [11,5 la]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fbiap	× **Schöne Mischung**	80.—	9.60	1.40
fbwon	**Massagno (Edelstein),** *reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche Schnittaster. Höhe 45 cm.*		14.40	1.90

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Kugel-Aster. *Höhe 55 cm.*			
iboce	× **Schöne Mischung**	26.–	3.20	–.45
fbyde	**Juno-Aster.** *Höhe 50 cm.*			
	Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.			
	Weiß. **Weiß, später amethyst** [12 ga]. **Weiß, später rosa** [10 ga]. **Karminrosa** [9,5 / 10 ia] (Benary). **Hellblau** [12 ia / la] (Benary).			
	Obige 5 Sorten, jede	90.–	10.80	1.50
fbzoo	**Schöne Mischung**	80.–	9.60	1.40
fdota	**Viktoria-Aster, Benarys verbesserte.** *Höhe 50 cm.*			
	Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.			
	×**Weiß.** **Hellgelb** [1 ca]. **Apfelblüte** [11 ea]. **Pfirsichblüte** [10 ia]. **Miss Roosevelt,** *fleischfarbe* [5 / 6 ca] *mit gelblicher Mitte.* **Hochrosa** [9,5 ia] **mit weißem Anfluge.** **Carmen** (Benary), *karmesin* [9,5 pa], *weiß bereift.* **Karminrosa** [9,5 / 10 ia]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Dunkelscharlach** [8,5 / 9 re]. **Hellblau** [12 ia]. **Fliederblau** [11 na / pa] **Violett** [11,5 re]. **Schwarzblau** [11 re / ri].			
	Obige 14 Sorten, jede	90.–	10.80	1.50
fdueo	**Micaëla** (Benary). *Edle Form; hellachsrosa* [10 ea/ia] *bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll*	90.–	10.80	1.50
fdviy	× **Prachtmischung**	76.–	9.20	1.30
fdyre	**Jungfräulein (Phönix-Aster),** *rosig fleischfarben* [9/10 ca], *prächtig*	90.–	10.80	1.50
	Sada Yakko-Aster. *Höhe 50 cm.*			
feajw	**Fleischfarbe** [9,5 ca], *großblumig, sehr spät*	48.–	5.80	–.80
feesz	**Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.**			
	Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.			
	Weiß. **Pfirsichblüte** [10/10,5 ea / ga]. **Rosa** [9,5 ia / la]. **Karmin** [9,5 / 10 ra]. **Hellblau** [11,5 / 12 ia]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	110.–	13.20	1.80
	Zarthortensia [8,5/9 ca] (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 5.* 100 Port. ℳ 48.–., 10 Port. ℳ 5.20.			
feiaa	**Prachtmischung,** *neu*	100.–	12.–	1.60
feikm	**Großblumige Rosen-Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	×**Weiß.** **Leuchtend Rosa** [10 ga]. **Brillantkarmin** [9 ra / 9,5 pa]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Feurigscharlach** [9 ra / re]. **Hellblau** [12 la]. **Dunkelviolett** [11,5 ra / re].			
	Obige 7 Sorten, jede	80.–	9.60	1.40
feoey	× **Schöne Mischung**	72.–	8.60	1.20
feokn	**Chamois,** *hellchamois* [6/7 ca] *mit fleischfarbigrosa* [7/7,5 ea] *und gelblich* [2 ea/ga] *getönter Mitte*		36.–	4.50
feopz	**Dr. h. c. Dürr,** *hellgelb* [1 ea/1,5 ga]	110.–	13.20	1.80
feouh	**Jugend,** *neu, inkarnatrosa* [8,5/9 ea/ga] *mit Chamois- und Lachs-Tönen* [7,5 ga/8 ea] *unterlegt*	300.–	36.–	4.50
feoxl	**Leuchtfeuer,** *leuchtendstes dunkelscharlach* [8/8,5 re], *Höhe 50 cm, auffallend prächtig*	100.–	12.–	1.60
feptl	**Rosenknospe,** *rein rosenrot* [8,5 pc]	90.–	10.80	1.50
fepwx	**Silberrosa,** *helles, silbriges Rosa* [8,5/9,5 ca] *mit leichtlila* [10,5 ca] *Schein. Feine Bindefarbe. Neuheit*	92.–	11.–	1.50
fenkf	**Gloria-Aster,** *feurig hochpurpurrot* [8,5 ri] *mit leuchtend scharlachroter* [9 ra/re] *Mitte*	100.–	12.–	1.60

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
feutp	**Pompon-Aster.** *Höhe 50 cm.*			
	Weiß. **Rosa** [9,5/10 ia]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Feurigscharlach** [8,5/9 re]. **Blutrot** [9 re/ri]. **Hellblau** [12 la]. " **mit weiß.** **Violett** [11,5 re]. **Rosa** [9,5 ia] **Karmesin** [9,5 ra] **Hellblau** [11.5 pa] **Violett** [11,5 re] (mit weißer Mitte (Pompon-Kronen-).)			
	Obige 12 Sorten, jede	80.–	9.60	1.40
ffadu	× **Schöne Mischung**	70.–	8.40	1.20
ffays	**Unikum-Aster.** *Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.*			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Malmaisonrosa** [9,5 ca/ea]. **Rosa** [9,5 ga]. **Karminrosa** [9,5/10 ia]. **Karmesin** [9,5 pa]. **Amarant** [9 pc/re]. **Kupferrosa** [9 ea/gc]. **Fliederblau** [11 na]. **Hellblau** [11,5 la]. **Dunkelviolett** [11 re].			
	Obige 11 Sorten, jede	80.–	9.60	1.40
ffenu	**Schöne Mischung**	72.–	8.60	1.20
ffeop	**Radio-Aster.** *Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hochgewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.*			
ffeum	**Reinweiß**	150.–	18.–	2.40
ffewa	**Hortensienrosa** [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]	150.–	18.–	2.40
ffewz	**Rosa** [9,5/10 ia] .... 100 Port. ℳ 48.–., 10 Port. ℳ 5.40.			
	Deutsche Meister-Aster.			
ffeyr	**Sonnenstrahl,** *beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb* [1,5 la/ga], *vollerblüht wird sie einen Schein heller* [1 ca], *ähnelt der Kalifornischen Riesen-Aster*	180.–	21.60	2.80
ffgio	**Rembrandt,** *neu, im Aufblühen goldgelb* [1,5 ca/ga/ia], *später zart lachschamois* [3--5 ca] *bis lichtrosa* [8 ca] *getönt; besondere Färbung, reichblühend*		21.60	2.80
ffiaz	**Straußenfeder-Aster.** *Höhe 70 cm.* *Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.*			
	× **Weiß.** **Weiß, später rosa** [10,5 ga]. **Rahmweiß** [1 ca]. **Rosa**]9,5/10 ia] **Malmaisonrosa** [9,5 ca]. **Lachsrosa** [9 ea/ga]. **Leuchtend karmin** [9 na/ra]. **Karmesin** [10 pa/ra]. **Gloria,** *feurig hellrubin* [9 pa/ra]. **Kupferbraun** [7,5/8 ne/pg]. **Terrakotta** [8,5 ia/7/8 nc]. **Farbenkönigin,** *tiefweinrot* [9 pc/re]. **Dunkelscharlach** [9 re]. **Lasurblau** [11,5 ea/ga]. **Hellblau** [11,5 na]. **Fliederblau** [11 na]. **Dunkelblau** [11/11,5 re].			
	Obige 17 Sorten, jede	44.–	5.40	–.70
ffoza	× **Prachtmischung**	40.–	4.80	–.65
fftoe	**Gute Mischung**	22.–	2.70	–.40
ffuis	**Weiße Riesen,** *Benary's verbesserte. Prämiiert England 1938.*	120.–	14.40	1.90

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ffvoa	**Resistente Straußenfeder-Aster** *Höhe 75 cm.*			
	Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas später blühend als die vorigen.			
	Weiß. **Pfirsichblüte** [10,5 ga/ia]. **Rosa** [9,5/10 la]. **Karmesin** [9,5/10 pa/ra]. **Lasurblau** [11,5 ga]. **Hellblau** [11,5 na]. **Dunkelblau** [11,5 pa/ra].			
	Obige 7 Sorten, jede	68.–	8.20	1.20
ffwya	Prachtmischung	56.–	6.80	—.90
ffyem	**Riesen-Hohenzollern-Aster.**			
	Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.			
	Weiß. **Rahmweiß** [1 ca]. **Pfirsichblüte** [10,5 ea]. **Rosa** [9,5/10 ia] **Kronprinz,** *brillantrosa* [9,5ia]. **Lachsrosa** (Benary) [9 ca/ea]. **Karmesin** [10 pa]. **Zinnoberkarmin** [8,5/9 nc]. **Rosalila** [10 ga]. **Silberlila** [11/11,5 ea]. **Hellblau** [11 ga/ia]. **Fliederblau** [11 la]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 13 Sorten, jede	60.–	7.20	1.–
fgbyo	× Prachtmischung	52.–	6.40	—.85
fgeon	**Riesen-Komet-Aster.**			
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.			
	× **Weiß.** **Die Braut** *(weiß später rosa)* [10,5 ea/ga]. **Weiß mit rosa** [8 ca] **Schein.** **Weiß, später amethystblau** [11,5 ga]. **Rahmweiß** [1 ea]. **Silbergrau** [12 ca]. **Rosa** [9,5/10 ia]. **Lachsrosa** [9 ea]. **Brillantkarmin** [9 nc]. **Karmesin** [10 pa]. **Scharlach** [9 ra/re]. **Lilarosa** [10/10,5 ia]. **Lasurblau** [11,5 ga]. **Hellblau** [11,5 ia]. **Fliederblau** [10,5 ia]. **Dunkelviolett** [11 re].			
	Obige 16 Sorten, jede	50.–	6.–	—.80
fgkue	**Königin von Spanien,** *gelb* [1,5 ea/ga] *mit rosa* [6 ca] *Anflug*	50.–	6.–	—.80
fgpeu	**Rubin** *purpurgranat* [8,5/9 re], *auffallende, schöne Farbe*	50.–	6.–	—.80
fguma	× Prachtmischung	44.–	5.40	—.70
fgyei	**Triumph von Paris,** *weiß mit großer gelber* [1,5 ia], *geröhrter Mitte*	50.–	6.–	—.80
fgyij	**Weißes Wunder,** *neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen, Prämiiert England 1938* ... *(Mißernte)*			
fgyxy	**Resistente Riesen-Komet-Aster.**			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet. Etwas später blühend als die vorherstehenden.			
	Weiß. **Rosa** [9,5/10 ia]. **Karmesin** [10 pa]. **Scharlach** [9 ra/re]. **Hellblau** [11,5 na]. **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 6 Sorten, jede	60.–	7.20	1.–
fgzcy	Schöne Mischung	52.–	6.40	—.85
fhaba	**Aurora-Aster (Lachskönigin),** *60 cm hoch; lachsrosa* [7,5/8 ea], *gelb* [1,5 ga] *abgetönt; reizend* .... *(Mißernte)*			
	Kaktus-Aster (Benary). *Höhe 50 cm.*			
	Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.			
fhcey	× **Karminrosa** [9,5/10 ia] (Benary), *leuchtende Farbe*... *(Mißernte)*			
fheuw	**Coelestine** (Benary), *zartlila* [11,5 ea], *höchst wirkungsvoll, reichblühend*	70.–	8.40	1.20
fhhou	**Elfe** (Benary), *zartfleischfarbig* [8,5 ca] ... *(Mißernte)*			

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fhila	**Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster,**			
	Benarys verbesserte.			
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm.			
	× Schneeweiß. **Rosa** [10 ga]. **Feurig rosa** [9 pa / pc]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Feurig scharlach** [9 re]. **Viktoriarot** [9,5 ra]. **Dunkelblutrot** [9,5 ra / re]. **Amethyst** [*weiß mit* 11,5 ga / ia]. **Hellblau** [11,5 na]. **Hellblau** [11,5 na] **mit weiß.** **Violett** [11 re]. **Purpurviolett** [10 re]. **Schwarzblau** [11 re / ri].			
	Obige 13 Sorten, jede	100.–	12.–	1.60
fhoas	**× Prachtmischung**	80.–	9.60	1.40
fhoyj	**Sonnenlicht,** *gelblich* [1 ca]	100.–	12.–	1.60
fhtee	**Goldkönigin,** *neu, verbesserte gelbe* [1 ia/ea] *Paeonienaster, wertvoll zum Schnitt* ....100 Port. *M* 32.–., 10 Port. *M* 3 50.			
	Surprise-Aster, *Höhe 65 cm.*			
fhuih	**Surprise,** *chamois* [5/6 ca] *mit altrosa* [7/8 ea], *eigenartige Farbe*	100.–	12.–	1.60
fhuit	**Goldlachs,** *Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleischfarbigrosa* [5/6 ea], *voll erblüht pfirsichrosa* [7,5 ca/8,5 ea], *reich und lange blühende Schnittsorte, sehr verbessert*		14.40	1.90
	Kronen- oder Kranz-Aster.			
	Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.			
fhyta	**× Prachtmischung**	64.–	7.80	1.10
	Aster Goldgarbe, *neu.*			
fiazk	*Um die goldgelben* [1,5 ga / ia] *Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit*	80.–	9.60	1.40
fiefr	**Amerikanische Busch-Aster.**			
	Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.			
fihhe	**× Prachtmischung**	22.–	2.70	—.40
fihwa	**Goldball (Peerless Yellow),** *verbesserte gelbe*	100.–	12.–	1.60
fihxo	**Zinnoberkarmin** [9 pa/pc]	26.–	3.20	—.45
fihsu	**Kardinal,** *dunkelblutrot* [9 re]	26.–	3.20	—.45
fihtv	**Dunkelpurpur** [10,5 re]	26.–	3.20	—.45
flogo	**Resistente Amerikanische Busch-Aster.**			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.			
	Reinweiß. **Hellrosa** [9,5 ca / ea]. **Pfirsichblüte** [10 ea]. **Rosa** [9,5 la]. **Lachsrosa** [9,5 ga / gc]. **Karmesin** [9,5 ra / pa]. **Scharlach** [9 ra / re]. **Hellblau** [11,5 ga]. **Dunkelblau** [11 / 11,5 re].			
	Obige 9 Sorten, jede	40.–	4.80	—.65
fioml	**Feine Mischung**	36.–	4.40	—.60
flixz	**Weißer Ball, resistent,** *widerstandsfähig gegen Fusarium*	80.–	9.60	1.40
fjaen	**Resistente Großblumige Schönheits-Aster.**			
	Verbesseruug der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen: Höhe 80—90 cm. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.			
	Weiß. **Zartrosa** [9,5 ca]. **Karminrosa** [9,5/10 na/la]. **Karmesin** [9,5/10 pa]. **Lasurblau** [12 ea/ga] **Lavendelblau** [12,5 ca/ea]. **Violett** [11,5 na/pa].			
	Obige 7 Sorten, jede	66.–	8.–	1.10

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Resistente Großblumige Schönheits-Aster. (Fortsetzung.)			
fiyfn	**Tiefblutrot,** *wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe* [9 re]	80.—	9.60	1.40
fjagy	**Prachtmischung**	60.—	7.20	1.—
fiutxx	**Großblumige Schönheitsaster, Prachtmischnng**	40.—	4.80	—.65
fiutz	**Pfirsichblüte** [10,5 ea/ga]	48.—	5.80	—.80
	Riesen-Aster.			
fiypj	**Rote Riesen,** resistent	60.—	7.20	1.—
fiyyd	**Malmaison Riesen,** *zart rosa* [9 ca]..	26.—	3.40	—.50
fjaaz	**Weiße Riesen,** *hochgefüllt, reinweiß* ..	40.—	4.80	—.65
	von aufrechtem Wuchs, 90 cm hoch, neue Prachtsorten			
fjajo	**Riesen-Paeonien-Aster.** *Hervorragende Neuheit.*			
	Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.			
fjaon	**Schwanenfeder,** *reinweiß*			
fjava	**Mädchenerröten,** *zartfleischfarben* [9 ca]			
fjaot	**Pfirsichblüte** [10,5 ea]			
fjbae	**Rosenknospe,** *tiefrosa* [9,5/10 la]			
fjbei	**Silberrosa** [10,5 ga/ia]			
fjbyn	**Azurfee** [11,5/12 ga]			
fjbzo	**Purpurkleid,** *neu, dunkelblau* [11,5 pc/re]			
	Obige 7 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
fjcoy	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
fjdoo	**Kalifornische Riesen-Aster.**			
	Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80—90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.			
	Weiß. / **Fleischfarbe** [9,5 ca]. / **Pfirsichblüte** [10,5 ea/ga]. / **Rosa** [9,5 la/10 ia]. / **Karminrosa** [9,5/10 la]. / **Hellblau** [12 ea]. / **Dunkelblau** [11,5 na]. / **Dunkelviolett** [11,5 pa].			
	Obige 8 Sorten, jede	92.—	11.—	1.50
fjeyo	× **Prachtmischung**	86.—	10.40	1.40
fjguo	**Überriesen, Los Angeles,** *fleischfarben* [8,5 ca]. *Größte chrysanthemumähnliche Blüten* .... 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.	160.—	19.20	2.50
fjiah	**El Monte,** *karmesin* [10 na/pa], *großblumig* .... 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.	160.—	19.20	2.50
	Benarys Aster-Mischungen.			
fjifo	**Mischung bester gefüllter hoher Klassen**	28.—	3.40	—.50
fjlul	„ „ „ **halbhoher** „	40.—	4.80	—.65
fjolu	„ „ „ **niedriger** „	60.—	7.20	1.—
fjtay	„ „ „ **Schnitt-Sorten**	34.—	4.20	—.60
fjyur	**Riesen-Sonnenschein-Aster.** *Höhe 70—80 cm.*			
	Die strahlend gelben geröhrten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.			
fkbuu	**Prachtmischung**	40.—	4.80	—.65
fkeee	**Herbstsonne,** *neu. Verbesserte Paradiesaster, zartrosa* [10,5 ea] *mit großer goldgelber* [1,5 ca/ea/ia] *geröhrter Mitte. Wertvolle, großblumige Schnittaster auf langen, kräftigen Stielen. Höhe 50 cm.*		40.—	5.—

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Einfachblühende Astern.			
fkexa	Einfache (Margareten-) Aster. *Höhe 60 cm.*			
	Weiß. **Hellrosa** [9,5 ea]. **Leuchtend rosa** [9,5 ia]. **Brillantkarmin** [8,5 ra / 8 re]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Hellblau** [12 ga]. **Dunkelblau** [11,5 pa]. **Purpurviolett** [10,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	16.–	2.–	—.30
fkiru	**gemischt**	14.–	1.80	—.30
fkniu	**Feurigscharlach** [8 re], *50 cm hoch*	20.–	2.40	—.35
fkoyr	**Helvetia,** *feurig Karmesin* [9 ra/re], *50 cm hoch, herrlich*	20.–	2.40	—.35
fkula	**Feuerfliege,** *dunkelscharlach* [8 / 8,5 re], *kometblütig*	20.–	2.40	—.35
fkafy	Nero, *außerordentlich große, tief dunkelrote* [8,5/9 re/ri] *Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm*			1.–
fkyfu	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. *Höhe 70 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [9,5[10 ea]. **Rosa** [9,5 / 10 ga]. **Karmesin** [10 pa]. **Hellila** [11,5 ga]. **Dunkelviolett** [11.5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	18.–	2.20	—.35
flbeo	× **gemischt**	16.–	2.–	—.30
fmbya	Einfache Schönheits-Aster.			
	Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.			
	Weiß. **Rosa** [9,5 la/ia] **Karmesin** [9,5 /10 pa]. **Mauve** [11,5 / 12 ga]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 5 Sorten, jede	26.–	3.20	—.45
fmdua	**gemischt**	24.–	2.90	—.40
	Balsamine			
	Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.			
	Gefüllte Balsamine.			
fmebe	× **Mischung vieler Sorten**	6.40	—.85	—.15
	Zwerg-Balsamine, *halbgefüllt; Höhe 30 cm.*			
fmgay	**gemischt**	10.–	1.40	—.20
fmisi	**Blütenbusch-Balsamine.** *Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Rosig weiß** [9 ca]. **Rosa** [8,5 ea / ga]. **Zinnober** [7,5 ra].			
	Obige 4 Sorten, jede	80.–	9.60	1.40
fmklr	**Mischung**	80.–	9.60	1.40
	Gestreifte Nelken-Balsamine, *halbgefüllt; Höhe 60 cm.*			
fmogo	**schön gemischt**	6.60	—.90	—.15
fmtea	**Rosen-Balsamine,** *gefüllt, schön, Höhe 60 cm.*			
	× **Weiß.** **Blaßgelb** [1 ca]. **Chamoisrosa** [8 ea]. **Rosa** [9 ea]. **Lachsrosa** [8/8,5 la]. **Scharlach** [7,5 pa]. **Granatrot** [7,5 / 8 pa]. **Karmesin** [8,5 / 9 ra]. **Blutrot** [7,5 / 8 pa / ra]. **Lila** [11 ga]. **Violett** [10,5].			
	Obige 11 Sorten, jede	12.–	1.60	—.25
fmuty	× **Mischung**	8.–	1.10	—.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fmyeh	**Verbesserte Kamellien-Balsamine,** **Benarys Preis-Balsamine,** *60 cm hoch, dicht gefüllt und sehr großblumig.*			
	Reinweiß (alba perfecta). **Weiß mit rosa** [7,5 ea] **Schein.** **Hellgelb** [1 ca]. **Rosa gefleckt** [8 ga]. **Reinscharlach** [7,5 ra]. **Scharlach** [7,5 pa] **gefleckt.** **Karmesin** [8,5 / 9 ra]. **Lila** [10,5 / 11 ga]. **Violett gefleckt** [10,5 pa]. **Reinviolett** [10,5 pa].			
	Obige 10 Sorten, jede	16.—	2.—	—.30
fmzui	× **Fürst Bismarck** (Benary), *leuchtend lachsrosa* [8,5 ia, *Mitte* 8 na]	16.—	2.—	—.30
fnaxe	**Goliath,** *chamoisrosa* [8 ea, *Sporn* 9 ic], *70 cm. hoch, schön*	16.—	2.—	—.30
fnehy	× **Mischung**	14.—	1.80	—.30
	Malven, gefüllte **Althaea rosea fl. pleno. Malvaceae.** *Höhe 1,50—2 m.* ☞ *Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.*			
fngye	**Gefüllte Schottische Malve.**			
	Weiß. **Schwefelgelb** [1 ea / ga]. **Chamois** [1,5 ca *mit* 5/6 ea *Schein*]. **Apfelblüte** [9,5 ca / ga]. **Pfirsichblüte** [9 ca/ea, *Grund* 9 pc]. **Rosa** [9,5 ga / ia]. **Dunkelrosa** [9,5 ia / 9 na]. **Karmin** [9 na / ra]. **Lachsrot** [8,5 pc / 8 ic]. **Scharlach** [8 / 8,5 ra / re]. **Karmesin** [9 na / pa]. **Amarantkarmesin** [8,5 pc / re]. **Lila** [10 ga / la]. **Purpurviolett** [9,5 pa / ra]. **Kastanienbraun** [8 ri / pn].			
	Obige 15 Sorten, jede	40.—	4.80	—.65
fniry	× **Prachtmischung**	34.—	4.20	—.60
fnniy	gute Mischung	28.—	3.40	—.50
fnoyb	**Benarys Preis-Malve** (Chaters). *Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.*			
	Reinweiß. **Weiß mit rosa** [9 ca] **Schein.** **Silberweiß auf purpur** [9,5 pe] **Grund.** **Chamois** [1,5 ca *mit* 5 ea *Schein.*] **Hellgelb** [1 ca / ea]. **Schwefelgelb** [1 ea / ga]. **Goldgelb** [1 ea / ia]. **Rosa** [9 ga / ia]. **Dunkelrosa** [9 ia / na]. **Lachsrosa** [7,5 ea / 8,5 ia / lc]. **Karmin** [9 na / ra]. **Scharlach** [8,5 ra / re]. **Karmesin** [8,5 ra / pc]. **Amarantpurpur** [9,5 pa / pe]. **Purpurviolett** [9 re]. **Schwarzbraun** [9 ri / pn].			
	Obige 16 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fnufe	× **Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
fnwuy	**Exquisit, Mischung,** *gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz*	40.—	4.80	—.65
foihh	**Imperator,** *Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen*........	70.—	8.40	1.20
foinj	**Triumph,** *frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen*	90.—	10.80	1.50
	Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 85.			
	Gefüllte Garten-Nelken. **Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae.** **I. Sortimentsblumen.** ***Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.***			
foobg	×**Topfnelke, Benarys Prachtmischung,** *unübertroffen, enthält Einfarben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen* .... 1 g ℳ 3.20., 10,000 Korn ℳ 72.—., 1000 Korn ℳ 8.—. 100 Port. „ 24.—., 10 Port. „ 2.60.		220.—	28.—
fpluu	× „ **Germania** (Benary), *schönste gelbe* [1 ga] 1000 Korn „ 9.—. 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. „ 2.60.			

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.			
fpoxa	**Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).** *Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich* .... 1000 K. ℳ 7.—, 1 g ℳ 2.80.		200.—	24.—
fpube	× „ **bunte, sehr gute Mischung,** *mit vielen feinen Zeichnungen, 60 cm*	120.—	14.40	1.90
fpway	„ „ **verbesserte frühblühende,** *Mischung heller Farben*	140.—	16.80	2.20
fpysi	„ „ **und einfarbige, gemischt,** *sehr kontrastreich und lebhaft*	90.—	10.80	1.50
fqaos	„ „ **Triumph, Prachtmischung,** *größte Blumen, stärkste Stiele*	220.—	26.40	3.40
fqedo	„ **gelb** [1 ga/ea]	120.—	14.40	1.90
fqiyf	„ **rosa Farben** [8,5/9 ga/la], *halbhoch*	120.—	14.40	1.90
fqofu	„ **rote** „ [7,5 na/ra/8 re]	100.—	12.—	1.60
fqsuu	„ **Tausendschön,** *hell atlasrosa* [7 ea]	120.—	14.40	1.90
fquga	„ **Weiß** (Benary)	120.—	14.40	1.90
fqupo	„ **Prager frühe Zwerg, Prachtmischung,** *40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich*	90.—	10.80	1.50
fqyep	× „ **Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys verbesserte,** *35 cm hoch, dankbare Schnittblumen* ...	80.—	9.60	1.40
fpyol	„ „ **früheste Zwerg, Othello** (Benary), *dunkelrot*	120.—	14.40	1.90
frepe	„ „ „ **Zwerg, Prof. Malmgreen** (Benary), *ziegelrot* [7,5/8 pa]	132.—	16.—	2.10
frgee	„ „ „ „ **Rosa (Morgenröte)** [9 ia]	100.—	12.—	1.60
frwei	„ „ „ „ **Weiß**	80.—	9.60	1.40
fsaso	× „ **Granat niedrig (Grenadin),** *35 cm hoch, glühend scharlachrot* [7,5 ra], *60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden*	160.—	19.20	2.50
fsehi	„ **Granat (Grenadin), scharlach** [7,5 ra], *50 cm, Ia Schnittnelke*	120.—	14.40	1.90
fsgeo	„ „ **Mohrenkönig,** *dunkelrot* [8 ri/re], *50 cm hohe Schnittnelke*	100.—	12.—	1.60
fsiha	„ „ **Sonnengold,** *neu, hellgelb* [1 ca/ea], *60 cm* „ „	320.—	38.—	4.80
fsiur	„ „ **Weiß (Mont blanc),** *sehr feine Nelke zum Schneiden* ...	72.—	8.60	1.20
fskou	„ „ **Prachtmischung**	90.—	10.80	1.50
	III. Immerblühende gefüllte Nelken.			
fsues	× **Immerblühende Riesen-Edelnelke (Amerikanische),** gemischt 1000 Korn ℳ 12.—, 100 Korn ℳ 1.50.			40.—
fswee	„ **Riesen-Edelnelke, von Namensorten,** *Riesenblumen auf starken, langen Stielen* .... *(Mißernte)*			
fsyoc	× „ **Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt** 1000 Korn ℳ 8.—, 100 Korn ℳ —.90.			
ftfyu	× „ **Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung,** *harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen*	60.—	7.20	1.—
ftoaw	„ „ **sehr gute Mischung**	32.—	4.—	—.55
ftpee	„ „ **Riesen-Mustermischung,** *Nummerblumen, vorzüglich*	200.—	24.—	3.—
ftuov	× „ „ „ **Weiß**	200.—	24.—	3.—
ftxay	× „ „ „ **Reingelb** [1 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
	„ „ „ ***Gelbe Vollendung,*** *siehe Neuheiten, Seite 7* ..			
ftyhi	„ „ „ **gelbgrundige gemischt**			4.20
fuadw	× „ „ „ **Perle,** *zartlilarosa* [9,5 ea]	200.—	24.—	3.—
fuayy	„ „ „ **Zartrosa Schöne,** *hermosarosa* [8/8,5 ea]	200.—	24.—	3.—
fuekc	× „ „ „ **Rosa** [9 ia/na]	200.—	24.—	3.—
fuifl	× „ „ „ **Feuerkönig,** *scharlach* [7,5 ra]	220.—	26.40	3.40
fuliy	„ „ „ **Rubin,** *rubinrot* [8,5 re]	200.—	24.—	3.—
fuoou	„ „ „ **Morgenröte (Aurora),** *lachsrot* [7,5/8 na/la]	300.—	36.—	4.50
fuozj	× „ „ „ **Nero,** *dunkelrot*	200.—	24.—	3.—
fuutk	„ „ „ **Magenta** [9,5 ra/re]	200.—	24.—	3.—
fuuvh	„ „ „ **Princess Alice,** *lachsrosa* [8,5 ra/la] *auf weißem Grund, spielt*	320.—	38.—	4.80
fuuyx	„ „ „ **Ziegelrot** [8 pa/pc]	200.—	24.—	3.—
fuyow	„ „ **Phantasie,** *gerandete, gestrichelte und geflammte* ..		36.—	4.50

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).			
fuyrw	× » **Nizzaer Kind, reiche Mischung,** *Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Chabaud-Nelken. Spezialzucht* 10,000 K. ℳ 18.–., 1000 K. ℳ 2.–., 1 g ℳ 1.–.		56.–	7.–
fuytf	» » » *verbesserte Einzelfarben:* **Weiß, Fleischfarbig-Lachsrosa** [7,5/8 ea], **Rosa** [9 ia], **Rot** [7,5 ra/pc] 10,000 K. ℳ 20.–., 1000 K. ℳ 2.40., 1 g ℳ 1.–.		64.–	8.–
fuykg	» » » **Aurora,** *lachsrot* [7,5 na/8 la] 1000 K. » 4.–.			16.–
fuylr	» » » **Rubin,** *rubinrot* [8/8,5 re]... 1000 » » 3.20.			12.–
fuyuj	» » » **striata,** *gestreifte gemischt*.. 1000 » » 3.20.			12.–
fuyfx	× » **Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.** *Blüht nach 4–5 Monaten; 40–50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen*	36.–	4.40	–.60
fvaby	» » **sehr gute Mischung**	32.–	4.–	–.55
fvakm	» » **Avranchin,** *gelb* [1 ga/3 ea], *scharlach* [7,5 ra/pc] *und rosa* [9 ia] *geflammt*	—	26.40	3.40
fvcoe	× » » **Weiß**	52.–	6.40	–.85
fveti	» » **Reingelb** [1 ea/ga]	52.–	6.40	–.85
fviyv	» » **Hellrosa** [8/8,5 ea]	—	—	–.85
fvoju	» » **Scharlach** [7,5 ra]	52.–	6.40	–.85
fvsou	» » **Dunkelrot** [8 re]	52.–	6.40	–.85
fvura	» » **Violett** [9,5 ra]	52.–	6.40	–.85
fvyav	× » » **Riesen- (Malmaison), Prachtmischung,** *hervorragendes Farbenspiel*	100.–	12.–	1.60
	Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.			
fvyza	**Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn.** *Höhe 90 cm.* **Weiß.** / **Hellgelb** [1 ca/ea]. / **Rosa** [8 ea/ia]. / **Ziegelrot** [7,5 na]. / **Feurig scharlach** [7,5 ra]. / **Purpur** [9,5 pi]. / **Mohngrau** [10 ec/ca]. / **Schwarz** [9,5 pn]. Obige 8 Sorten, jede	10.–	1.40	–.20
fwaup	× **Prachtmischung**	6.60	–.90	–.15
fweeb	**Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn.** *Höhe 90 cm.* **Weiß.** / **Hellgelb** [1,5 ca]. / **Chamois** [7/8 ga]. / **Rosa** [8,5 ea/ga]. / **Hochrosa** [7,5 la]. / **Scharlach** [7,5 ra]. / **Granatrot** [7,5 pa] **auf weiß. Grund.** / **Zinnober** [7,5 ra] **auf weißem Grund.** / **Purpur** [9 ri]. / **Dunkellila** [10 pe]. / **Dunkelviolett** [9,5 pg]. / **Stahlblau** [10 ri] **m. zinnober** [7,5 ra]. Obige 12 Sorten, jede	10.–	1.40	–.20
fwguy	× **Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 40.–.	4.40	–.65	–.15
fxepe	**Gefüllter Kardinal-Mohn** (Benary). *Höhe 60 cm.* **Weiß.** / **Hellgelb** [1 ca]. / **Chamois** [8 ea]. / **Hochrosa** [7,5 na/ia]. / **Kupferrosa** [8 pa]. / **Ziegelrot** [7,5 na/pa]. / **Scharlach (kardinal)** [7,5 pa/ra] **mit weißer Mitte.** / **Lila** [10 ea/gc]. Obige 8 Sorten, jede	12.–	1.60	–.25
fxiag	× **Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 80.–.	8.80	1.20	–.20
fxizy	**Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn.** *Höhe 70 cm.* **Weiß.** / **Rosa** [8,5/9 ga/ia]. / **Scharlach** [6,5 pa]. / **Scharlach** [6,5 pa] **mit weiß.** / **Karmesin** [7,5 re]. / **Karmesin** [7,5 re] **mit weiß.** / **Schieferblau** [10,5 ec]. Obige 7 Sorten, jede	16.–	2.–	–.30
fxoez	**Lachskönigin** [6,5 ga/la] (Benary)	16.–	2.–	–.30
fxryo	× **Prachtmischung**	8.–	1.10	–.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.			
fyaxd	**Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn.**			
	(Delphinium ajacis fl. pleno). *Höhe 50 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [9 ca]. **Chamois** [8 ca]. **Rosa** [9,5 ea/ga]. **Ziegelrot** [9/9.5 ga]. **Lilarot** [10,5 ia/na]. **Lasurblau** [12 ca]. **Hellblau** [12 ea]. **Dunkelblau** [11,5 pa/ra]. **Violett** [11 ra].			
	Obige 10 Sorten, jede	12.—	1.60	—.25
fyetw	× **Prachtmischung**	10.—	1.40	—.20
fyipw	**Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn** (Benary).			
	Höhe 1,10 m.			
	Weiß. „ **mit blauem** [11 ca] **Schein.** **Rosa** [9,5 ga/ea]. **Ziegelrot** [9/9,5 ga]. **Rotgrau** [10 lc/gc]. **Hellviolett** [11 la/na]. **Violett** [11 ra]. **Indigo** [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—.25
fyoah	**gemischt**	10.—	1.40	—.20
fyovf	**Gefüllter hoher Rittersporn** (Delphinium elatius fl. pl.)			
	Höhe 1,10 m.			
	Weiß. „ **mit blauem** [11 ca] **Schein** **Apfelblüte** [9 ca]. **Rosa** [9,5 ea/ga]. **Ziegelrot** [9/9,5 ga]. **Hellblau** [12 ea]. **Lila** [11 ia/la]. **Violett** [11 ra]. **Indigo** [11,5 ra/re].			
	Obige 9 Sorten, jede	10.—	1.40	—.20
fyuwj	× **Prachtmischung**	8.—	1.10	—.20
fyymn	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn** (D. consolida fl. pl.)			
	Höhe 1,10 m.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [10,5 ca/ga]. **Hochrosa** [9/9,5 ga]. **Lila** [11 la/na]. **Hellblau** [11,5/12 ea]. **Violett** [11/11,5 ra]. **Dreifarbig** [9 pc, 11,5 ra, 10 ga]. **Schwarzblau** [11,5 ra/re].			
	Obige 8 Sorten, jede	10.—	1.40	—.20
fzaun	**Leuchtend karmin** (Benary), [9 ga/pa], *herrlich*	12.—	1.60	—.25
fzcoa	**Rosamunde,** *kräftig reinrosa* [9 la/na] *im Verblühen nicht verblassend*	40.—	4.80	—.65
fzeep	**Scharlachrosa** (Benary) [8,5 pa/9 na *getuscht*], *sehr lebhaft*	12.—	1.60	—.25
fzfua	× **Prachtmischung**	8.—	1.10	—.20
	Gefüllter Exquisit-Rittersporn.			
	Höhe 1,20 m. Verbesserter Levkojen-Rittersporn mit längsten Blütenrispen, von unten verzweigt.			
fzaoe	**Blaue Glocke,** *hellblau* [12 ga/11,5/12ia]	20.—	2.40	—.35
fzbee	**Blaue Pyramide,** *dunkelblau* [11,5 ra/re]	20.—	2.40	—.35
fzelu	**Brillantrosa** [9 ia]	12.—	1.60	—.25
fzete	**Karminkönig,** *karminrot* [8,5 ra/pa auf 9 la]	20.—	2.40	—.35
fzfii	**Rosa** [9/9,5 ga]	12.—	1.60	—.25
fzfye	**Weiße Pyramide,** *frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend*	20.—	2.40	—.35
fziba	**Weißer König,** *glänzend weiß*	20.—	2.40	—.35
fzieu	**Zart porzellanblau** [12 ca/ea], *sehr feine Farben für Vasen*	20.—	2.40	—.35
fzika	**Feine Farbenmischung**	18.—	2.20	—.35

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fziro	**Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)**			
	Höhe 60 cm.			
	Weiß. **Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift.** **Fleischfarbigrosa [8,5 ca/ea.]** **Apfelblüte [9.5 ca].** **Lilarosa [9,5 ga].** **Brillantrosa [9 ea / ga].** **Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc] gestreift.** **Dreifarbig [9,5 pc / 115 ra u. weiß].** **Lasurblau [11,5 ga / 12 ea].** **Violett [11 / 11,5 pa].** **Schwarzblau [11,5 re / ra].**			
	Obige 11 Sorten, jede	14.—	1.80	—.30
fzoej	× Prachtmischung	12.—	1.60	—.25
fzpou	**Gefüllter Kandelaber-Rittersporn** (D. candelabrum fl. pl.)			
	Höhe 40 cm.			
fzuky	Prachtmischung	20.—	2.40	—.35
	Scabiosa. Dipsacaceae.			
gaiuy	**Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno,**			
	hohe gefüllte Garten-Scabiose. *Höhe 90 cm.*			
	Liefert prachtvolle Schnittblumen.			
	Weiß. **Schwefelgelb [1 / 1,5 ea].** **Fleischfarbe [9 ca / ea, 8 pe].** **Rosa [8,5 / 9 lc].** **Kirschrot [8,5 / 9 re].** **„ [9 re] mit weiß.** **Ziegelrot [8,5 pc].** **Feurigscharlach [7,5, / 8 re].** **Schwarzpurpur [8,5 pn].** **„ [9 pn] mit weiß.** **Lila [10,5 ga / ia].**			
	Obige 11 Sorten, jede	20.—	2.40	—.35
gajoj	**Blaue Kokarde,** *tief azurblau* [11,5/12 ia]	20.—	2.40	—.35
gakab	**Blauer Mond,** *neu dunkellavendelblau* [11,5ia], *große Blumen mit breiten, gewellten Petalen auf starken Stielen*		20.—	2.40
gaonj	× **Die Fee,** *hellila* [11,5 ga]	20.—	2.40	—.35
gauoi	**Lachsrosa Schöne** [8,5/9 ea], *neu*		18.—	2.40
gaowv	**Liebreiz,** *zartlachsfarbene Töne*	20.—	2.40	—.35
gauau	**Rosette,** *tiefrosa* [8,5 pc/nc/lc], *lachsrot* [8/8,5 re] *getönt*	26.—	3.20	—.45
gaugm	× **Prachtmischung**	10.—	1.40	—.20
gaupo	**Prachtmischung verbesserter großblumiger**	26.—	3.20	—.45
	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno,			
	niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. *Höhe 45 cm.*			
gaypc	gemischt *(spielt)*	26.—	3.20	—.45
	Scabiosa atropurpurea pumila fl pleno,			
	Höhe 20 cm. Ganz niedrige, kompakte, buschige Pflanzen. Für Einfassungen und Steingärten. Reizend.			
gbaak	Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
gbalo	**Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno,**			
	halbhohe gefüllte (Benary). *Höhe 60 cm.*			
	Weiß. **Fleischfarbe [8,5 ca / ga].** **Rosa [8,5 ga / ia].** **Ziegelrot [8,5 pc / re].** **Kirschrot [8,5 / 9 re].** **Feurig Karmesin [8 / 8,5 re].** **Lasurblau [12 ea / ga].** **Lila [10,5 / 11 ia].** **Purpur [9,5 re].** **Schwarzpurpur [8,5 pn].**			
	Obige 10 Sorten, jede	14.—	1.80	—.30
gbawi	Feurigscharlach [8 re], *neu*	14.—	1.80	—.30
gbdey	× Prachtmischung	9.—	1.30	—.20

Sortimente in Prisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

☛ *Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.*

☛ *Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.*

			M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten...	12	Sort.	1.20
Amarantus	12	„	–.70
Antirrhinum majus grandiflorum ..	12	„	–.70
	6	„	–.35
majus nanum, halbhoch	12	„	–.70
	6	„	–.35
„ **nanum grandiflorum**	12	„	–.70
	6	„	–.35
„ „ **maximum**	6	„	–.50
„ **pumilum (Zwerg-)**	10	„	–.90
	6	„	–.55
„ **maximum** 12 Sort. ℳ –.70.,	6	„	–.35
„ **Rost-resistent**	6	„	–.60
Aquilegia	6	„	–.50
langgesporнте	6	„	–.70
Astern, Allerheiligen	6	„	–.70
Amerikanische Busch- Resistent	10	„	–.85
	6	„	–.50
Einfache	6	„	–.30
„ **spätblühende (Origin.-China)**	6	„	–.30
Großblumige Schönheits-Resistent	8	„	–.80
	6	„	–.60
Herkules-	6	„	–.80
Hohenzollern- Riesen-	12	„	–.80
	6	„	–.40
„ **frühblühend**	6	„	–.40
Kalifornische Riesen-	6	„	–.60
Komet- *(Mißernte)*			
„ **Riesen-** 12 Sort. ℳ –.80.,	6	„	–.40
„ „ **Resistent**	6	„	–.40
Königin der Hallen-	8	„	–.30
Liliput-	6	„	–.50
Päonien- (Perfektion)	12	„	1.20
	6	„	–.60
„ **Riesen**	6	„	–.70
Pompon-	8	„	–.65
Rosen-	6	„	–.60
Strahlen-	6	„	–.50
Straußenfeder- 12 Sort. ℳ –.60.,	10	„	–.50
	6	„	–.30
„ **Resistent**	6	„	–.40
Unikum-	6	„	–.50
Viktoria-	12	„	1.20
	6	„	–.60
„ **-Riesen-Mammut**	6	„	–.80
Zwerg-Bukett- (Boltzes) *(Mißernte)*			
„ **Chrysanthemum-**	12	„	1.40
	6	„	–.70
„ **Königin-**	6	„	–.70
„ **Triumph-**	6	„	–.80
„ **Viktoria-**	6	„	–.70
Balsaminen,			
gefüllte Rosen-	10	„	–.50
	6	„	–.30
„ **verbesserte Kamellien-** ...	10	„	–.70
	6	„	–.40
Calendula	6	„	–.30

			M.Pf
Calliopsis	8	Sort.	–.40
Campanula, für Steingärten	6	„	–.70
medium	6	„	–.30
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6	„	–.60
Centaurea cyanus fl. pleno	6	„	–.30
Chrysanthemum carinatum	12	„	–.60
	6	„	–.30
carinatum hybridum fl. pleno ...	4	„	–.30
Clarkia elegans fl. pleno	6	„	–.30
Cyclamen persicum giganteum ...	6	„	1.10
Delphinium, ausdauernde	8	„	–.80
Dianthus barbatus	6	„	–.30
caryophyllus fl. pl., Topfnelken *(je 10 Korn)*	6	„	–.80
„ **Chabaudnelken**	6	„	–.80
„ **Nizzaer Kind-Nelken**	6	„	1.20
„ **Landnelken**	6	„	–.60
sinensis u. **Heddewigii**	6	„	–.40
ausdauernde für Steingärten ...	6	„	–.60
Digitalis	6	„	–.30
Fuchsia (Species u. Hybriden) ...	6	„	1.—
Gaillardia, einjährige	6	„	–.30
grandiflora, ausdauernde	6	„	–.60
Gewächshaus-Farne 12 Sort. ℳ 1.50.,	6	„	–.75
Godetia azaleenblütig	6	„	–.50
gefüllte Schnittsorten	6	„	–.40
Helichrysum monstrosum fl. pleno	6	„	–.40
Ipomoea purpurea	6	„	–.30
Kakteen .... 25 Sorten ℳ 1.80.,	12	„	–.75
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6	„	1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6	„	–.80
einfacher	6	„	–.30
Lathyrus odoratus, Edelwicken			
Riesensorten (Spencer)	24	„	1.20
12 Sort. ℳ –.60.,	8	„	–.40
	6	„	–.30
frühblühende Riesensorten	12	„	–.80
	6	„	–.40
Levkojen.			
Sommer-, Erfurter	12	„	1.20
	6	„	–.60
„ **großblumige**	12	„	1.20
8 Sort. ℳ –.80.,	6	„	–.60
„ „ **Zwerg Pyramiden-Treib**	6	„	1.20
„ „ **Bomben-** 8 Sort. ℳ –.90.,	6	„	–.70
„ „ **Dresdener**	12	„	1.40
10 Sort. ℳ 1.10.,	6	„	–.70
„ „ **Bismarck**	6	„	–.80
„ „ **Mammut-Exzelsior** ..	6	„	1.20
„ „ **Stangen- (Exzelsior)**	6	„	1.—
Herbst-	6	„	1.20
„ **schottische**	6	„	1.40
Kaiser-	6	„	1.10
Winter-	6	„	1.—
„ **großblumige**	6	„	1.10
„ **großblumige Nizzaer**	12	„	1.60
	6	„	–.80

		M.Pf.
Lupinus, ausdauernde	8 Sort.	–.50
Malven, schottische 12 Sort. ℳ –.90.,	6 „	–.45
Benarys Preis- (Chater-)	12 „	1.–
	6 „	–.50
Mirabilis jalapa	6 „	–.30
Palmen	6 „	–.60
Papaver Kardinal-Mohn	6 „	–.30
paeoniflorum fl. pleno	6 „	–.30
somniferum fl. pl., Gartenmohn	6 „	–.30
ausdauernde Sorten	8 „	–.70
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 „	–.70
hybrida grandiflora	6 „	1.–
„ grandiflora fl. pleno	6 „	1.20
„ „ fimbriata	6 „	1.–
„ „ superbissima	6 „	1.–
Phlox Drummondii grandiflora	12 „	–.55
	6 „	–.30
„ „ nana compacta	6 „	–.60
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 „	–.70
Primula obconica gigantea	6 „	–.80
Reseda odorata	6 „	–.30
Rittersporn, gefüllter niedriger Hyazinthen-. 10 Sort. ℳ –.50.,	6 „	–.30
gefüllter Riesen-Hyazinthen-	6 „	–.30
„ hoher	6 „	–.30
„ Levkojen-	6 „	–.30
„ Kaiser-	6 „	–.30
Salpiglossis, hohe großblumige	6 „	–.50
hohe großblumige superbissima	6 „	–.60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl., gefüllte hohe 8 Sort. ℳ –.55.,	6 „	–.40
atropurpurea nana fl. pl., halbhohe	8 „	–.40
	6 „	–.30
Schlingpflanzen	6 „	–.35

Sommergewächse		M.Pf.
zur Freiland-Aussaat	12 Sort.	–.60
für Balkonschmuck	6 „	–.40
„ Bienenfutter	12 „	–.60
„ Steingärten	12 „	1.–
Stauden	12 „	–.70
„ für Terrassen und Felspartien	12 „	1.20
Strohblumen (Immortellen)	12 „	–.60
	6 „	–.30
Sukkulenten für Kakteenfenster	8 „	1.–
Tagetes erecta fl. pleno	6 „	–.30
patula nana fl. pleno	6 „	–.30
Tropaeolum majus u. Lobbianum, Kresse, hohe	6 „	–.30
majus nanum	6 „	–.30
„ gefüllte	6 „	–.60
Verbena hybrida	6 „	–.40
hybrida Mammut	6 „	–.70
hybrida compacta	6 „	–.70
Viola, Stiefmütterchen tricolor maxima multiflora	6 „	–.40
„ maxima, großblumig	24 „	2.–
12 Sort. ℳ 1.–.,	6 „	–.50
„ „ Riesenblumig	6 „	–.70
„ maxima hiemalis	6 „	–.40
Wasserpflanzen fürs Freie	6 „	–.65
Ziergräser ..... 12 Sort. ℳ –.50.,	6 „	–.25
Zierkürbisse .... 12 „ „ –.50.,	6 „	–.30
kleinste	6 „	–.30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte	6 „	–.30
elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-	12 „	–.80
8 Sort. ℳ –.60.,	6 „	–.40
„ Riesen-, Dahliablütige	12 „	–.80
	6 „	–.40
„ fl. pl. pumila	6 „	–.40
„ „ „ Liliput	6 „	–.40

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort. M. Pf.	1 Sort. M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse	5 —	— 60
12 Sorten Sommergewächse	7 —	— 80
30 Sorten Sommergewächse	18 —	2 —
6 Riesen-Sorten Edelwicken	3 60	— 40
8 Riesen-Sorten Edelwicken	4 50	— 50
12 Riesen-Sorten Edelwicken	7 —	— 80
18 Riesen-Sorten Edelwicken	10 —	1 20

	10 Sort. M. Pf.	1 Sort. M.Pf.
6 Klassen Astern	4 50	— 50
12 Klassen Astern	9 —	1 —
6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	4 50	— 50
12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	9 —	1 —
6 großblumige Sorten Stiefmütterchen	5 40	— 60
12 großblumige Sorten Stiefmütterchev	10 —	1 20

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Einjährige** oder **Sommergewächse**, ⊙ **Zweijährige**, ♃ **Ausdauernde** oder **Stauden (Perennen)**, § **Schlingpflanzen**, ⌂ **Topfgewächse**, ħ **Bäume**, ♄ **Sträucher.** Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♃§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

***Farbenbezeichnungen,** vgl. Seite 4.*

***Ziergräser, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a.** sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.*

Von den mit × bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

☞ *Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100 kg-Preise, 4¾ kg und darüber nach dem 10 kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg Preise, 50 g und darüber nach dem 100 g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10 g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1 g-Preise oder dem 10 g-Preise mit einem Aufschlag von 20—25 %; 2500 Korn und mehr nach dem 10000 Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000 Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100 Korn-Preise, oder nach dem 1000 Korn-Preise mit 20 % Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100 Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10 Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10 Portionen-Preis mit 20 % Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.*

Telegr.-Wort	Höhe cm		Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Abronia. Nyctaginaceae.			
ioaha	25	⊙	**umbellata grandiflora,** *rosa* [11 la]	12.—	1.60	—.25
			Abrus. Leguminosae.			
ioasd	200	⌂§	**precatorius,** Paternosterbohne, *scharlachrote Samen*	14.—	1.80	—.30
			Abutilon, Samtmalve. Malvaceae.			
iobwm	100	×	**hybr. maximum, Benarys Riesen-,** *Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten)* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	400.—	48.—	6.—
			Acacia, Akazie. Leguminosae.			
iodtb	90	⌂	**armata** (Mimosa paradoxa), *schöne Zimmerpflanze*	56.—	6.80	—.90
ioegr			**Baileyana,** *lange goldgelbe Dolden*	28.—	3.40	—.50
iofttt	150		**dealbata** (pulverulenta), *Mimosa, feine Belaubung*	10.—	1.40	—.20
ioglv			decurrens (Mimosa), *reichblühend*	7.20	1.—	—.20
ioipt	300		longifolia (Mimosa) floribunda, *gelblich, Winterblüher*	8.—	1.10	—.20
iojmb	200		**lophanta** (Albizzia glauca), *für Töpfe*	5.60	—.85	—.15
iokdt	150		„ **speciosa** (Albizzia), *dankbare Zimmerpflanze*	5.60	—.85	—.15
iolyi			pycnantha (petiolaris)	8.—	1.10	—.20
iongg			gemischt	5.40	—.85	—.15
			Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.			
ionwv	5	♃	**glauca,** *mit silbrig-blaugrüner Belaubung*			2.—
ioolh	„		**novae-zealandiae** (microphylla), *mit rotborstigen Früchten*	80.—	9.60	1.40
			Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.			
	90	♃	***longifolius,** siehe Neuheiten, Seite 24.*			
iooti	„		mollis (latifolius, lusitanicus), *dekorative Blattpflanzen*	7.40	1.—	—.20
			Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.			
	25	♃	**ageratifolia,** *siehe Neuheiten, Seite 24.*			
iopgx	60		**ageratum,** *gelb* [1,5 pa], *wohlriechend*	26.—	3.20	—.45
iopkd	25		**clavenae** (argentea) *weiß, silbergraues Laub*		20.—	2.60

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Achillea (Fortsetzung).			
ioppg	90	♃	**eupatorium (filipendula) Parkers Varietät,** *bronzegelbe* [2,5pc] *Dolden auf langen Stielen*	160.–	19.20	2.50
iopsk	45		millefolium, Schafgarbe	15.–	1.90	–.30
iopxv	50		**millefolium Kelwayi,** *magentarosa* [9,5pa/10la]	100.–	12.–	1.60
iorvv	„		„ **Kirschkönigin,** *purpurrot* [9re] 1 g *M* –.40.			2.80
iosii	„		„ **rubra** [10na/la], *haltbare, reizende Schnittblumen*	66.–	8.–	1.10
ioszz	70		**ptarmica fl. pleno,** *kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden*	66.–	8.–	1.10
iotrk	60	×	„ **Perle,** *reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt*		16.80	2.20
ioulo	40		**tomentosa,** *gelb* [1,5pa], *frühblühend*			4.–
ioufa	30		„ **aurea,** *gelb* [1,5pa], *feingefiederte Blätter, selten*			4.–
			Achimenes. Gesneriaceae.			
ioury		⊙⌂	**gemischt,** *von besten Namensorten meiner reichen Sammlung* ½ g *M* 18.–., 100 Port. *M* 32.–., 10 Port. *M* 3.60.			
			Aconitum, Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
iovvj	90	♃	**Fischeri,** *tiefblaue* [12pc/11,5nc] *Blumen*			1.20
iowyd	75		lycoctonum, *hellgelb* [1/1,5ea/ic]	100.–	12.–	1.60
ioyfs	80		**napellus,** Eisenhut, *dunkelblau* [11,5/nc/re]	28.–	3.40	–.50
ipdka	150		**Wilsonii,** *hellblau* [12ic/nc], *großblumig, spät*	80.–	9.60	1.40
ipexg			gemischt	52.–	6.40	–.85
			Acroclinium (Helipterum). Compositae.			
iplco	50	⊙×	**roseum semiplenum, gemischt,** *wertvolle Strohblume*	10.–	1.40	–.20
ipnhy	„		„ **fl. semipleno,** *rosa* [9,5ga/ia]	10.–	1.40	–.20
ipowg	„		„ „ **albo semipleno**	10.–	1.40	–.20
iprci	„		„ **neue großblumige gefüllte Spielarten**	24.–	2.90	–.40
			Adansonia, Bombacaceae.			
ipubj		⌂	**digitata,** Affenbrotbaum	26.–	3.20	–.45
			Adenophora, Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
ipuzt	60	♃	**Bulleyana,** *hellblau* [12 ea/ga], *zierliche Glocken* 1 g *M* 1.–.			8.–
			Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.			
ipyzc	§	♃×	**cirrhosa (fungosa),** *rosa* [9,5ca], *prächtig*	100.–	12.–	1.60
			Adonis, Adonisröschen. Rununculaceae.			
irajg	30	⊙×	aestivalis, *blutrot* [7/7,5re] 100 kg *M* 180.–.	2.60	–.40	–.15
irguu	45	×	**aleppica,** *Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam* 100 Pr. *M* 24.–., 10 Pr. *M* 2.60.	140.–	16.80	2.20
irioe	30	♃	**vernalis,** *glänzend gelbe* [1ra], *große Blüten*	80.–	9.60	1.40
			Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.			
iriwk	20	♃	**coridifolium,** *malvenrosa* [10ga] 1 g *M* 1.80.			12.–
irjyp	30		**grandiflorum,** *lilarosa* [9,5la/10,5ga] *(Mißernte)*			
			Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
irwgu	40	⌂	**umbellatus (africanus),** *blau* [12,5ga/ia], *sehr schön*	80.–	9.60	1.40
			Agathaea, Kapaster. Compositae.			
irysr	100	⌂	**coelestis** (Felicia amelloides), *blau* [12,5ga] *reichblühend*	22.–	2.70	–.40
			Agave. Amaryllidaceae.			
isamw		⌂	**americana** 1000 Korn *M* 3.20.			
isemg			„ **fol. variegatis** 1000 „ „ 8.–.			
isytj			**gemischte Spezies** 1000 „ „ 2.60.			
			Ageratum, Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙⌂	**conspicuum,** *weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher*	68.–	8.20	1.20
itcge	50		**Lasseauxii,** *malvenfarbig* [9,5gc], *schön zum Schneiden*	68.–	8.20	1.20
itefg	60	⊙	× **mexicanum** (coeruleum), *blau* [12,5/13ia]	11.–	1.50	–.25
itikm	30		„ **nanum,** *blau* [12ga]	12.–	1.60	–.25
itkbe	„		„ „ **album grandiflorum (Schneeflocke)**	20.–	2.40	–.35
itmce	12		× „ **pumilum Blausternchen,** *dichte Massen kleiner blauer* [12,5ia] *Blüten, reizend*	80.–	9.60	1.40
itnpa	10		„ „ **Blaue Kappe,** *tiefblau* [12na/pa], *niedrig*			2.–
itoiu	15		„ „ **Blaue Kugel,** *reinblaues* [12la] *Kissen*	28.–	3.40	–.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ageratum (Fortsetzung).			
itriy	15	⊙ × **mexicanum pumilum imperiale**, *blau* [12ga]	16.–	2.–	–.30
ituou	„	„ **pumilum imperiale album**, *weiß*	18.–	2.20	–.35
itwxo	„	× „ „ **Klein Dorrit**, *lasurblau* [12,5ga], *reizend*	32.–	4.–	–.55
ityjn	„	„ „ „ „ **reinweiß** (Benary)	32.–	4.–	–.55
iuadd	„	„ „ **perfectum**, *reinblau* [12,5ia]	18.–	2.20	–.35
iuana	„	„ „ **Prinzessin Viktoria Luise**, [12la] *Mitte weiß*	28.–	3.40	–.50
iuair	10	„ „ **Rotkäppchen**, *mattrosa* [10/10,5ea], *mit dunkelrosa* [9,5gc/ie] *Mitte; sehr niedrig*	260.–	32.–	4.–
iuatx	15	„ „ **Silbersternchen**, *kompakt, übersät mit silbergrauen* [13ca] *Blütensternchen*	132.–	16.–	2.10
		Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.			
iubrw	60	♃ eupatoria, *gelb* [2la]			–.20
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
iuclp	30	⊙ × **coeli-rosa**, *rosa* [10ga/la] 10 kg ℳ 66.–.	7.40	1.–	–.20
iuddw	15	„ „ **fimbriata nana**, *zartrosa* [10ea/ia]	11.–	1.50	–.25
iudll	50	„ „ „ **splendens**, *leuchtend tief rosarot* [9,5pa/na]	20.–	2.40	–.35
iuedm	75	♃⊙× **coronaria** (Lychnis), Kronnelke, *violett* [9,5ra]	5.–	–.70	–.15
iueoa	„	„ alba	4.–	–.60	–.15
iuezl	„	„ **atrosanguinea**, *dunkelblutrot* [9/9,5re/ra]	5.–	–.70	–.15
iugkm	„	„ gemischt, *weiße Blätter*	4.80	–.65	–.15
iuhcr	40	**flos Jovis** (Lychnis), *karminrosa* [9,5la], *früh*	8.–	1.10	–.20
iuhjl	60	githago (Lychnis), Kornrade			–.15
iuhvw	70	**hybrida Walkeri**, *leuchtend purpurrosa* [9,5pa]	7.–	–.90	–.15
		Allium, Lauch. Liliaceae.			
iuiip	25	♃ **cyaneum**, *himmelblau* [12na/pc] *(ausverkauft)*			
iuisx	40	**pulchellum**, *lilarot* [10ne], *zierlich*	80.–	9.60	1.40
		Alloplectus. Gesneriaceae.			
	45	⌂ ***capitatus (speciosus)**, siehe Neuheiten, Seite 14.*			
		Aloë, Liliaceae.			
iujhf		⌂ africana 1000 Korn ℳ 2.–.			
iujdu		arborescens, Brandbaum 1000 „ „ 14.–.			
iujry		ferox 1000 „ „ 2.60.			
iukzy		variegata, *Tiger- od. Hechtaloë* *(Mißernte)*			
iuljb		gemischte Spezies. 10000 K. ℳ 18.–., 1000 Korn ℳ 2.–.			
		Alonsoa. Scrophulariaceae.			
iunpl	30	⊙ **linifolia gracilis** [6,5pa], *sehr zierlich*	14.–	1.80	–.30
iuohd	50	**Warscewiczii**, *leuchtend tomatenrot* [7pa]	12.–	1.60	–.25
iuose	30	„ **compacta** [7pa], *frühblühend*	20.–	2.40	–.35
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
iupzc	15	♃ **pinifolia** (gracilis), *weiß, für Einfassungen und Steingärten*	160.–	19.20	2.50
		Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
iurwm	100	♃ **chilensis** (pulchella, versicolor), *hart*	60.–	7.20	1.–
		Althaea. Stockrose, Malve. Malvaceae.			
		(Malven siehe auch Seite 76.)			
iutbr	300	♃ **ficifolia, Prachtmischung**	9.–	1.30	–.20
iutpz	200	♃⊙ **hybrida semperflorens**, *einfache, einjährige gemischt*	6.60	–.90	–.15
iuude	„	× „ **semperflorens fl. pl.**, *gefüllte einjährige* „	12.–	1.60	–.25
iuunv	„	„ „ **fimbriata fl. pleno, gemischt**	12.–	1.60	–.25
iuvbz	120	♃ officinalis, Eibisch, *fleischfarbig* [10,5ca]	13.–	1.70	–.25
iuvlk	250	**rosea fimbriata fl. pl.** (Allegheny Malven), *halbgefüllt*	12.–	1.60	–.25
iuwgj	350	„ „ **Riesen**, einfache gemischt	9.–	1.30	–.20
iuwxg	120	„ nigra, *schwarze einfachblühende Malve*	8.–	1.10	–.20
		Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
iuydz	40	♃ argenteum, *gelb* [2pa], *Blätter weiß*	40.–	4.80	–.65
iuyne	25	⊙ × **Benthamii (maritimum)**, *weiß* 10 kg ℳ 66.–.	7.40	1.–	–.20
iuyty	12	× „ **compactum (erectum)**, *reizend*	14.–	1.80	–.30
iuzgz	10	„ „ **Klein Dorrit**	16.–	2.–	–.30
iuzvr	12	„ „ **lilacinum** [11ic]	44.–	5.40	–.70
	„	„ „ **Violettkönigin**, *siehe Neuheiten, Seite 7.*			
ivanm	8	„ **procumbens (Schneeteppich)**, *kriechend*	16.–	2.–	–.30
ivbyy	5	„ „ **minimum (Schneedecke)**, *kriechend, weiß*	26.–	3.20	–.45
iobzw	10	♃ **Moellendorffianum**, *gelb* [2pa], *für Steingärten* . *(Mißernte)*			
ivjpa	15	**montanum (Wulfenianum)**, *gelb* [1ra], *graufilziges Laub*	160.–	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Alyssum (Fortsetzung).			
ivedh	40	♃	**rostratum**, *gelb* [2 ra], *reichblühend*	40.—	4.80	—.65
ivevv	"		× **saxatile**, *goldgelb* [2 pa], *frühblühend, für Felsgärten*	22.—	2.70	—.40
ivhdu	30		" **compactum**, Goldkörbchen, *goldgelb* [2 pa]		9.60	1.40
iviif	40		" **sulphureum**, echt, *schwefelgelb* [1,5 ia]		40.—	5.—
ivjwe	15		**serpyllifolium**, *gelb* [1 pa], *frühblühend, für Steingärten*	160.—	19.20	2.50
ivlnu	35	♃⊙	**sinuatum**, *spätblühend, schwefelgelb* [1,5 ra]	10.—	1.40	— 20
			Amarantus, Amarant. Amarantaceae.			
ivmju	150	⊙	abyssinicus, *prachtvoll*	4.80	—.65	—.15
ivobn	60		atropurpureus, *dunkelpurpur* [9 re/ri] .... 10 kg ℳ 20.—.	2.40	—.40	—.15
ivomc	90		bicolor ruber, *effektvolle Gruppenpflanze*	7.20	1.—	—.20
ivpdi	"		" " **Feuerkönig**, *große rote* [8,5/9 ra/re] *Blattschöpfe*	8.—	1.10	—.20
ivrla	75		× **caudatus**, roter [9 re] Fuchsschwanz .... 10 kg ℳ 20.—.	2.40	—.40	—.15
ivuxg	"		" viridis, *grüner* [1 le/ne] " ..... 10 " " 20.—.	2.40	—.40	—.15
ivylw	150		**Henderi**, *buntblättrig*	7.—	1.—	—.20
ivyzn	100		**melancholicus ruber (gangeticus)**, *Blatt dunkelrot*	7.—	1.—	—.20
iwbhy	75		**salicifolius**, *weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot*	15.—	1.90	—.30
iwejz	90		× **tricolor**, *Blätter gelb, grün und rot*	10.—	1.40	—.20
iwffa	"		" **splendens**, *bunt belaubt*	10.—	1.40	—.20
iwhdy	"		" **Sonnenaufgang**, *buntleuchtendstes Blattwerk*	15.—	1.90	—.30
iwibk			gemischt ..... 10 kg ℳ 16.—.	2.—	—.40	—.15
			Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.			
iwiuh	75	⌂	**hybrida, gemischt** .... 10.000 K. ℳ 40.—, 1000 K. ℳ 4.80.			
iwjhe	"		" **Prachtmischung** 1000 " " 20.—, 100 " " 2.40.			
			Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
iwlny		⊙	mexicana, *wohlriechend*	22.—	2.70	—.40
			Ammobium, Papierblume. Compositae.			
iwobr	45	⊙	× **alatum grandiflorum**, *weiße Strohblume*	5.40	—.85	—.15
			Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
iwozw	25	⊙	**grandiflora coccinea**, *orangerot* [6,5 nc]	20.—	2.40	—.35
iwsda	"		" **coerulea**, *dunkelblau* [13 ra], *Mitte violett* [10 pc]	20.—	2.40	—.35
iwuxn	"		× " **schön gemischt**	24.—	2.90	—.40
			Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.			
iwwge	90	♃	**angustifolia**, *marineblau* [12,5/11,5 ra], *reizend*	24.—	2.90	—.40
ixwwu	75		**Barrelieri**, *früheste, dunkelblau* [13 pa]	80.—	9.60	1.40
ixadh	60	⊙	**capensis**, *indigoblau* [13 ra]	11.—	1.50	—.25
ixawg	50		" **Blauer Vogel**, *leuchtend indigoblau* [13 ra], *wertvoll*	16.—	2.—	—.30
idllo	180	♃	**italica (azurea)**, *blau* [13 ra] } *herrliche, blütenreiche Bienenpflanzen*	9.—	1.30	—.20
ixexc	"		× " **grandifl. Dropmore**, *indigoblau* [13 ra] }	14.—	1.80	—.30
ixikr	"		" " **Opal**, *himmelblau* [13 na] }	30.—	3.60	—.50
ixjve	"		" " **Pikotte**, *blau* [13 pa] *und weiß* }	30.—	3.60	—.50
ixmla	30		**myosotidiflora**, Kaukasusvergißmeinnicht		48.—	6.—
ixnxo	50		officinalis, *blau oder rötlich*	20.—	2.40	—.35
			Androsace. Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	♃⊙	**coronopifolia**, *weiß*	92.—	11.—	1.50
			Anemone, Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	♃	**alpina**, *weiß*	20.—	2.40	—.35
ixvxe	30	♃⊙	**coronaria (sinensis), von Caën**, gemischt	12.—	1.60	—.25
iyazg	"		" **chrysanthemumblütige**, *gefüllte gemischt*	38.—	4.60	—.65
iybjj	"		" **Excellenz**, *feurig scharlach* [7/7,5 ra/re]	40.—	4.80	—.65
iybtr	"		" **Mr. Fokker**, *neu, blau* [12 pa/na], *wertvoll*	40.—	4.80	—.65
iyboh	"		" **St. Brigid**, *großblumig, meist halbgefüllt, schön*	32.—	4.—	—.55
iycay	"		" " " **Irische Originalsaat**		16.60	2.20
iycce	60		**japonica**, *rosa* [10 ea/ga]		32.—	4.—
iycdk	"		" **alba, Honorine Jobert**, *mit großen weißen Blüten*		32.—	4.—
iyceu	30		**narcissiflora**, *weiß, doldig*			1.60
iychn	40		**pennsylvanica**, *weiß, robust, Mai-Juli*		18.—	2.40
ixxyy	15	♃⊙	**pulsatilla** (Küchenschelle), *violettlila* [11,5 ne]	100.—	12.—	1.60
ixygk	"		" **alba** (Weißer Schwan), *reinweiß*			3.—
iyaau	"		" **rubra**, *sehr schön* [8,5 pn], *samtig dunkelbraunrot*		32.—	4.—
iyclx	40	♃	**silvestris**, *weiß, großblumige Waldanemone*	66.—	8.—	1.10
			Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.			
iyctg	90	⌂⊙	**grandiflora**, *lila* [11,5 pc], *Schlund weißgrundig punktiert*			3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.			
iydjb	15	♃	**dioica rosea**, *Polster mit rosa* [9 ic / gc] *Blütenköpfchen (fehlt)*			
iydow	60		**margaritacea** (Anaphalis), *strohblumenartig, weiß*			4.—
			Anthemis, Hundskamille. Compositae.			
iydwe	50	⊙	**arabica**, *altgoldgelb* [3/3,5 ra], *feinzerteiltes Laubwerk*	11.—	1.50	—.25
iyeey	60	♃⊙	**Kelwayi**, *zitronengelb* [1,5 na]	16.—	2.—	—.30
iyevz	„		„ alba [1 ca]	16.—	2.—	—.30
iyfkw	30	♃	**montana**, *weiß*	40.—	4.80	—.65
iyfln	45		nobilis, Edelkamille, *weiß, reichblühend, rasenbildend* ..	100.—	12.—	1.60
iygfh	90		**tinctoria hybrida, neue Spielarten**	38.—	4.60	—.65
			Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.			
iygkr	65	♃	**liliago**, *weiße Zaunlilie*	40.—	4.80	—.65
iygwf	50		**liliastrum** (Paradisea), *Paradieslilie, weiß, wohlriechend* .	52.—	6.40	—.85
iyhgu	„		„ **giganteum**, *großblumig, reinweiße Sternblüten*	—	—	4.—
			Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae.			
iyhwl	45	⌂	**Scherzerianum hybridum grandiflorum**, *schöne großblumige Hybriden* .... 100 Korn ℳ 14.—.			
			Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.			
iyhyb	§	⌂	**leptopus**, *rosenrote Blütentrauben*	26.—	3.20	—.45
			Antirrhinum. Scrophulariacea.			
iyile	15	♃⊙	asarina, *blaßgelb* [1 ca], *blütenreich; Felsgärten*	140.—	16.80	2.20
iyisa	20		**hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Mischung**, *kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen*	66.—	8.—	1.10
iyito	„		„ **Wunderteppich**, *Verbesserung des vorigen mit reicherem, lebhafterem Farbenspiel, empfehlenswert*		15.40	2.—
iyiup	15	♃⊙	**molle**, *weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub*		30.—	3.80
		♃⊙	**Antirrhinum majus, Löwenmaul.** Scrophulariaceae.			
iyiyf	80		× **Prachtmischung hoher Sorten** .... 10 kg ℳ 140.—.	16.—	2.—	—.30
			Rost Resistente Sorten:			
iyiyk	35		„ „ **Aprikosenfarbe** [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] *mit weißem Schlund*		7.20	1.—
iyiym	70		„ „ **gelb** [1 la/pa]		7.20	1.—
iyiyp	75		„ „ **karmesin** [7,5/8 re/ri]		7.20	1.—
iyiys	60		„ „ **rosa** [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], *spielt*		7.20	1.—
iyiyt	70		„ „ **zartrosa** [9 ea] *mit weißem Schlund*		7.20	1.—
iyiyz	75		„ „ **weiß**		7.20	1.—
iyizz			„ „ **Mischung**	34.—	4.20	—.60
			grandiflorum praecox, frühblühende Treibsorten:			
iyjaz	80		„ **brillantrosa** [9 ga/ia]	28.—	3.40	—.50
iyjch	„		„ **Mondlicht**, *goldig aprikosen* [2,5 pa/6 nc/7,5 la], *Schlund rosa* [8,5 lc], *schöne Neueinführung*	28.—	3.40	—.50
iyjfc	„		„ **Rocks Weiß**, *gut zum Treiben*	32.—	4.—	—.55
iyjhl	„		„ **Sentinel**, *scharlach* [6,5/7,5 ra] *mit weißem Schlund*	36.—	4.40	—.60
			grandiflorum, großblumige hohe Sorten:			
iyjig	80		„ **Abendrot** (Benary), *zartlachsrosa* [5 ga/7 ea] *mit gelber* [1 ea] *Lippe und weißem Schlund*	30.—	3.60	—.50
iykij	90		„ **Crescia**, *dunkelsamtrot*	32.—	4.—	—.55
iylin	80		„ **Gelber König**, *tief kanariengelb* [1,5 ra], *großblumig*	28.—	3.40	—.50
iylmh	„		„ **Goliath**, *lachsrosa* [7/8 ga] *mit orange* [4/4,5 la]	40.—	4.80	—.65
iylvl	„		„ **Harmonie**, *kupferrosa* [8,5 ga/6 ea/7 ga] *mit gelber* [1,5 na] *Mitte, prachtvoll*	22.—	2.70	—.40
iymgv	„		„ **Kardinal**, *leuchtend scharlach* [6,5 ra/7 re]	46.—	5.60	—.75
iymsp	90		„ **Karminkönig**, *karmin* [8,5 pa/ra], *Schlund weiß*	34.—	4.20	—.60
iymyn	„		„ **kermesinum splendens**, *tief weinrot*	26.—	3.20	—.45
iynxg	„		× „ **Königin Viktoria** (Benary), *reinweiß*	28.—	3.40	—.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		♃⊙Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).			
iyosm	90	„ **luteum,** *kanariengelb* [1 ia/pa]	28.–	3.40	–.50
iyoxj	80	„ **Monarch,** *dunkel samtigkarmesin*	28.–	3.40	–.50
iypsl	„	„ **Othello** (Benary), *Iris-violett* [9 ri] *mit Atlasglanz*	34.–	4.20	–.60
iyrxi	90	„ **Rosenkönigin,** *zartrosa* [9 ea]	26.–	3.20	–.45
iyshz	80	„ **Rubin,** *rein rubinrot* [8/8,5 ra], *herrlich*	36.–	4.40	–.60
iystx	„	„ **Schöne v. Feltham,** *hellrosa* [9 ea], *Lippe weiß*	26.–	3.20	–.45
iytfx	90	× „ **striatum,** *gestreifte gemischt*	28.–	3.40	–.50
iytvb	80	× „ **Venus** (Benary), *zartrosa* [9,5 ea], *Schlund weiß*	28.–	3.40	–.50
iyuht	„	× „ **Prachtmischung** 10 kg ℳ 180.–.	20.–	2.40	–.35
iyuwk	„	„ **Sondermischg. feinst. Schnittsort.** 10 „ „ 260.–.	30.–	3.60	–.50
iyvgi	„	„ **fl. pl. Amarant** (Benary), *tief purpurviolett* [9,5 ra] *mit gelber* [1 pa] *Lippe, Schlund weiß*	140.–	16.80	2.20
iyvhu	„	„ „ „ **album** (Benary), *reinweiß*	140.–	16.80	2.20
iywlf	„	„ „ „ **luteum** (Benary), *gelb* [1 ia/na]	140.–	16.80	2.20
iywwo	„	„ „ „ **roseum** (Benary), *rosa* [9 ea/ga] *mit weiß*	140.–	16.80	2.20
iyxim	„	„ „ „ **gefüllte Sorten gemischt**	120.–	14.40	1.90
		Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfachblühender.			
		maximum, riesenblumige hohe Sorten:			
iyyep	80	„ **Altgold,** *goldorange* [4/5 pa/pc] *mit altrosa* [9 ic]	52.–	6.40	–.85
iyyjr	„	„ **Apfelblüte,** *zartrosa* [9 ca/ea] *mit weiß, frühblühend*	52.–	6.40	–.85
iyyud	„	„ **Cattleya,** *rosalila* [9,5 gc/ic]	48.–	5.80	–.80
izagl	„	„ **Die Rose,** *reinrosa* [8,5/9 na], *frühblühend*	40.–	4.80	–.65
izbwe	90	„ **Feuerkönig,** *kupferrosa* [6,5 lc], *hellorange* [5 la] *bis zitronengelb* [1,5 pa] *mit weißem Schlund*	48.–	5.80	–.80
izcsi	„	„ **Fliederstrauß,** *purpurlila* [9,5 pa/ra]	52.–	6.40	–.85
izetm	80	„ **Goldkönigin,** *gelb* [1 ra] *mit lilarosa* [9,5 lc]	48.–	5.80	–.80
izgxu	„	„ **Goldlack,** *lackbraun* [5/6,5 re], *violett* [9,5 ne] *Schlund*	52.–	6.40	–.85
iziei	„	„ **Gotelind,** *lachs* [4,5 pa/6 la], *altrosa* [9 gc] *Schlund*	52.–	6.40	–.85
izjku	90	„ **Kanarienvogel,** *zart gelb* [1 la/na], *frühblühend*	46.–	5.60	–.75
izkfe	80	„ **Kupferkönig,** *nopalrot* [7/7,5 re]	48.–	5.80	–.80
izmji	„	„ **Märchenzauber,** *neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe*	52.–	6.40	–.85
iznne	„	„ **Purpurkönig,** *samtig dunkelpurpur* [9 re/ri], *früh*	48.–	5.80	–.80
izodv	„	„ **Rubin,** *karmesin* [8/8,5 ra]	48.–	5.80	–.80
izowc	„	„ **Schneeflocke,** *reinweiß, frühblühend*	52.–	6.40	–.85
izsga	„	„ **riesenblumige gemischt**	32.–	4.–	–.55
		nanum praecox, frühblühende, halbhohe Treibsorten:			
iztyo	40	„ **Heideröschen,** *brillantrosa* [9 ga/ia], *Schlund weiß*	36.–	4.40	–.60
izubx	55	„ **Jennie Schneider,** *reinrosa* [9 ga], *feinblättrig*	28.–	3.40	–.50
izucg	„	„ **Kaiserin,** *tief samtig dunkelscharlach* [7,5/8 re/ri], *Schlund violett* [9,5 ng]	34.–	4.20	–.60
izudm	45	„ **Kanarienvogel,** *zitronengelb* [1 ia/na]	34.–	4.20	–.60
izufn	„	„ **Lawine,** *reinweiß*	40.–	4.80	–.65
izujv	50	„ **Nelrose,** *korallenrosa* [8,5 la/na], *bukettblütig, prachtvoll*	34.–	4.20	–.60
izupj	55	„ **Reinheit,** *schimmernd reinweiß, früheste Sorte*	28.–	3.40	–.50
izupw	50	„ **Römisch Gold,** *altgold, goldgelb* [1,5 pa] *mit kupfer* [3/4 na] *und lachsrosa Schein* [7 ia]	28.–	3.40	–.50
		nanum, halbhohe Sorten, *gut für Beetbepflanzung:*			
jaacn	40	„ **Braut,** *reinweiß, kleinblättrig*	26.–	3.20	–.45
jaisf	50	„ **Excellenz.** *leuchtend scharlach* [6,5 ra], *prächtig*	52.–	6.40	–.85
jajfe	40	„ **Feuerkopf,** *leuchtend orangerot* [6,7/ra], *auffallend*	36.–	4.40	–.60
janyj	45	„ **Flamme,** *zinnoberscharlach* [6,5/7 ra]	52.–	6.40	–.85
jbaoj	60	× „ **Königin des Nordens,** *weiß, schmalblätterig*	32.–	4.–	–.55
jbuig	50	„ **Königsrosa,** *neu, tiefrosa* [8,5/9 na/la]	46.–	5.60	–.75
jbfee	„	„ **Lachskönigin** [7 la, *Lippe* 4,5/5,5 na *und* 3,5 na]	32.–	4.–	–.55
jbhya	45	„ **lilarosa** [10 ea/ga]	38.–	4.60	–.65
jbrxd	55	„ **Rosa Eclipse,** [9 ia], *bewährte Prachtsorte*	36.–	4.40	–.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		♃⊙Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		nanum, halbhohe Sorten (Fortsetzung).			
jbure	55	× „ **Schwarzer Prinz,** *fast schwarz, schmalblättrig*	34.—	4.20	—.60
jbvei	30	„ **Silberkönigin,** *neu, silberlila* [10 ca/ea]	44.—	5.40	—.70
jbyda	45	„ **zinnoberscharlach (Defiance)** [6,5/7 ra], *feurig* ...	52.—	6.40	—.85
jbyox	„	× „ **Prachtmischung** .... 10 kg M. 180.—.	20.—	2.40	—.35
jcaen	„	„ „ **leuchtender Farben** .... 10 „ „ 260.—.	30.—	3.60	—.50
		nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten:			
jceox	40	„ **grandiflorum aureum (Goldkönigin)** [1 la/pa]..	34.—	4.20	—.60
jciah	45	„ „ **Bernsteinkönigin,** *kanariengelb* [1,5 pa] *mit chamoisrosa* [5/5,5 nc], *Schlund weiß, herrlich*	34.—	4.20	—.60
jcjyi	„	„ „ **brillantrosa** [9 ga]	36.—	4.40	—.60
jcmoa	„	„ „ **Climax,** *gelb* [2 ra] *und bronze* [4 pc], *rötlich* [6 nc] *schattiert, prachtvoll*	34.—	4.20	—.60
jcuao	40	„ „ **Fascination,** *zartrosa* [9 ea], *bukettblütig*....	34.—	4.20	—.60
jcuzu	45	„ „ **Fortschritt,** *leuchtend orangescharlach* [6,5 ra], *Schlund weiß, vorzüglich*	40.—	4.80	—.65
jcyof	50	„ „ **Gold-Monarch,** *gelb* [1 na/1,5 pa], *große Buketts*	34.—	4.20	—.60
jdefo	55	„ „ **Karminkönigin,** *leuchtend* [8,5 ra]	40.—	4.80	—.65
jdeun	45	„ „ **leuchtend purpurkarmin** [8/8,5 ra] *neu, kräftige, lebhafte Farbe, sehr effektvoll.* ... 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 2.60.	150.—	18.—	2.40
jdiuz	„	„ „ **Maiskönigin,** *gelb* [1 na] *mit kupfer* [7 ic]. *Schein, Schlund kupferrosa* [7,5 gc]	30.—	3.60	—.50
jdkaa	30	„ „ **Malmaison,** *silberrosa* [9 ea/ga], *dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll*	100.—	12.—	1.60
jdomj	45	„ „ **Primadonna,** *terrakotta* [3,5/5 ia/6 ga]......	40.—	4.80	—.65
jduyb	„	„ „ **Roter Kaiser,** *tiefdunkelscharlach*	36.—	4.40	—.60
jdwou	„	„ „ **Scharlach Triumph** (Benary), *vorzügliche Neuheit, feurig scharlachrot* [6,5/7,5 ra/pc]. 100 Prt. M. 20.—., 10 Prt. M. 2.20.		15.40	2.—
jdxyu	50	„ „ **Weißes Wunder,** *beste weiße Sorte*	36.—	4.40	—.60
jdyku	45	„ „ **Willkommen,** *leuchtend dunkelkarmesin* [7,5/8 ri/pl], *gleichmäßig, reichverzweigt*...	42.—	5.20	—.70
jeafb	„	„ „ **Prachtmischung**	26.—	3.20	—.45
		nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten:			
jeamh	35	„ **maximum Feuerdrachen,** *kirschrot* [8/8,5 ra/pa] *mit orange* [5,5/6,5 pc] *getönter Mitte, neu* ..	150.—	18.—	2.40
jeapw	45	„ „ **Flamingo,** *neu, zartrosa* [8,5/9 ea/ga] *wirkungsvoll.* 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 2.60.		24.—	3.—
jeatj	55	„ „ **Gold. Morgenröte,** *lachsterrakotta* [4,5/5,5 la], *auf gelb* [1,5 pa], *Prachtsorte*	36.—	4.40	—.60
jeavl	30	„ „ **Lachsrosa,** *neu, korallenrosa* [8,5/9 la], *gleichmäßigkompakter Wuchs. Vorzüglich*.......	160.—	19.20	2.50
jeecf	60	„ „ **Orangekönig,** *terrakotta* [5/5,5 pc] *mit gelber* [2 pa] *Lippe*	40.—	4.80	—.65
jeejw	40	„ „ **Roter Häuptling,** *tief dunkelscharlach*	52.—	6.40	—.85
jeeth	50	„ „ **Rosa Schönheit,** *rein hellrosa* [9 ga/ia]	48.—	5.80	—.80
jeesl	40	„ „ **Rose Marie,** *neu, begonienrosa* [8,5/9 ia] *mit goldener* [3,5/4,5 ia] *Mitte*			1.50
jeguu	50	„ „ **Schneesturm,** *früh, weiße Riesenbuketts*	40.—	4.80	—.65
jeifg	45	„ „ **Sieg,** *chamois* [3/6,5 ga] *mit kupfer* [6,5 lc]...	52.—	6.40	—.85
jeizs	60	„ „ **Sonnenuntergang,** *terrakotta* [4,5/5, 5 ne/pc] *mit lachsrosa* [7,5 ia/la]	80.—	9.60	1.40
jeokb	50	„ „ **Zwielicht,** *hellgelb* [1,5/2 ga] *mit lachsrosa* [5/7 ea/7 ga], *altgold* [1,5 ga] *getuscht*	48.—	5.80	—.80

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
		♃⊙**Antirrhinum majus, Löwenmaul** (Fortsetzung):			
jeoxh	45	**nanum maximum, Prachtmischung halbhoher riesenblumiger,** *reiche Farben, Riesenbuketts* . .	30.—	3.60	—.50
jeneo	30	„ „ **Fantasiefarben - Mischung,** *riesige, zartgetönte, besonders mehrfarbige Blumen* . .	40.—	4.80	—.65
		pumilum, Zwerg-Sorten, *für Beete und Steingärten:*			
jfaol	25	„ **album,** *weiß*	90.—	10.80	1.50
jfgey	30	„ **Brillant,** *karmesin* [7,5re/ri] *u. gelb, Schlund weiß* . . .	90.—	10.80	1.50
jfise	15	„ **brillantrosa** [8,5ia/la]	90.—	10.80	1.50
jfnoy	20	„ **Bronzekönig** [6/7re/le] *auf gelb* [1na] *(Mißernte)*			
jfofy	25	„ **Crescia,** *dunkelrot, Schlund violett* [9pg]	90.—	10.80	1.50
jfuoi	15	„ **Feuerfliege** [1la mit 5pe/8ne], *Schlund weiß*	80.—	9.60	1.40
jfyti	„	„ **krapprot** [6/6,5re/pc]	'80.—	9.60	1.40
jgaif	„	„ **lilarosa** [9,5ea/ga]	66.—	8.—	1.10
jgayh	„	„ **luteum** [1la/pa]	80.—	9.60	1.40
jgeaj	20	„ **Mohrenkönig,** *dunkelpurpur* [8,5pn], *dunkellaubig*	52.—	6.40	—.85
jgema	15	„ **niveum,** *reinweiß*	90.—	10.80	1.50
jeykf	25	„ **orangescharlach** [6,5/7ra/re], *recht gut*	90.—	10.80	1.50
jgkoo	30	„ **Wilde Rose,** *rosa* [9ga/ia], *Schlund weiß*	52.—	6.40	—.85
jgoas	15	× „ **Prachtmischung**	60.—	7.20	1.—
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	♃ **androsaemifolium,** Fliegenfänger, *rosa* 1000 Korn *M.* 5.—.			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jguih	40	♃ **alpina hort.,** *blau* [12le]	32.—	4.—	—.55
jgyau	„	„ **superba,** *blau* [12re/ri] *mit weißer Korolle*	38.—	4.60	—.65
jheua	90	× **californica hybrida,** *große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack* [7,5pe/ne] *mit hellgelber* [1,5na] *Korolle*	80.—	9.60	1.40
jhiit	„	„ **hybrida fl. pleno** (Benary), *hellgelb* [1,5na] *mit langen glänzend altrosa* [7,5lc/ne] *Sporen*	160.—	19.20	2.50
jhliy	75	**canadensis,** *altrosa* [7,5le] *mit gelb* [2ic]	120.—	14.40	1.90
jhpei	90	× **chrysantha,** *hellchromgelb* [1,5ia/na], *langspornig*	66.—	8.—	1.10
jhuko	„	× „ **fl. pleno** (Benary), *60—70% gefüllter Blumen*	132.—	16—.	2.10
jhyes	60	„ **grandiflora alba,** *weiß, mit langen Sporen*		16.80	2.20
jiaaw	90	„ „ **sulphurea** (Benary), *zartschwefelgelb* [2ea] . .	110.—	13.20	1.80
jieaa	60	× **coerulea,** *himmelblau* [12,5ga] *mit weißer Blumenkrone* . .	110.—	13.20	1.80
jienb	45	„ **candidissima Schneekönigin** (Benary), *großblumig*	160.—	19.20	2.50
jifii	60	„ **citrina** (Benary), *zitronengelb* [1,5ea/ga]	200.—	24.—	3.—
jiinw	„	„ **cuprea, Kupferkönigin** (Benary), *kupferrot* [8ne], *Korolle strohgelb* [2ga], *wertvoll*			3.—
jijhi	75	„ **delicatissima,** *zartrosa* [7gc] *mit gelb* [1,5ga] . . .		15.40	2.—
jiuwr	50	„ **kermesina Rotstern,** *tief dunkelkarmesin* [7,5/8re] *Korolle weiß* 100 Port. *M.* 16.—., 10 Port. *M.* 1.80.			4.—
jixje	„	× „ **rosea** (Benary), *zartamarantrosa* [9gc] *mit weiß* . .	140.—	16.80	2.20
jioej	„	× „ **hybrida** (haylodgensis), *großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben*	80.—	9.60	1.40
jipjo	„	„ „ **Benarys Specialrasse**	140.—	16.80	2.20
jiujn	„	„ „ **fl. pl.** (Benary), *gutes Verhältnis gefüllter*	160.—	19.20	2.50
jjaai	25	**flabellata nana alba,** *weiß, niedrig, frühblühend* 1 gr. *M.* 2.—.			
jjano	90	**glandulosa (major),** *schwarzviolett* [10,5pn], *Korolle weiß*			1.10
jjdoy	45	× „ **vera,** *dunkelblau* [12nc] *mit weißer Korolle* 100 Port. *M.* 32.—., 10 Port. *M.* 3.60.			
jjeic	40	**Helenae grandiflora,** *großblumig, dunkelblau* [12re/ri] .			3.40
jjguy	60	**hybrida vernalis** (Benary), *Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter langgespornter*	66.—	8.—	1.10
jjiux	90	**Jaetschaui,** *gelb* [1,5na] *mit pfirsichroten* [7lc] *Sporen* . . .	66.—	8.—	1.10
jjnoa	75	**nivea grandiflora,** *milchweiß*	32.—	4.—	—.55
jjyma	„	× **Skinneri,** *Sporen scharlach* [7,5nc], *Korolle gelbgrün* [1re]	160.—	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Aquilegia (Fortsetzung).			
jkiuk	75		× **vulgaris fl. pleno alba**, *weißgefüllt*	40.–	4.80	—.65
jkjuy	90		„ **fl. pleno atrorosea** (Benary), *altrosa* [8,5 nc], *hübsch*	90.–	10.80	1.50
jknyi	50		„ „ „ **compacta rosea** (Benary), *dunkelrosa* [9 ie]	40.–	4.80	—.65
jkoga	„		„ **compacta erecta Edelweiß** (Benary), *aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend*	52.–	6.40	—.85
jkoiv	„		„ **fl. pl. Rotkäppchen**, *über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote* [8,5 lc] *Kelchblätter schirmartig aus, reizend* 100 Pr. ℳ 18.–., 10 Pr. ℳ 2.–.	100.–	12.–	1.60
jkoun			× **Prachtmischung gefüllter**	14.–	1.80	—.30
jkuem			„ **einfacher**	10.–	1.40	—.20
jkxeu			× „ „ **und gefüllter**	12.–	1.60	—.25
			Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyym	30	♃	× **alpina**, *weiß, sehr früh und reich blühend*	24.–	2.90	—.40
jlaei	25		„ **nana compacta**, *hübsch*	110.–	13.20	1.80
jldyo	30		„ **grandiflora superba**	—	15.40	2.–
jlepy	20		„ **rosea**, *zart rosa* [10,5/11 ea], *aufrecht* . . 2 gr. ℳ 3.20.			
jleuy	25		„ ***Schneehaube*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 24.* 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.10., 1 g ℳ 1.–.			8.–
jlewi	10		**pumila**, *weiß, niedrig, reizend für Mauerritzen und Steinbeete.* 100 Port. ℳ 30.—., 10 Port. ℳ 3.30.			
jlfgh	20		**rosea**, *hellrosa* [11 ga/ia], *niedrig*	92.–	11.–	1.50
			Aralia. Araliaceae.			
jlmue		⌂	**Sieboldii** (Fatsia japonica), *die beliebte Zimmerpflanze* 10,000 K. ℳ 16.–., 1000 K. ℳ 1.80.			
jlowy			„ **Moseri**, *robust*. 10,000 „ „ 18.–., 1000 „ „ 2.–.			
			A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich.			
			Araucaria, Schmucktanne. Pinaceae.			
jlpan		ħ	**brasiliensis** . . . . 1000 Korn ℳ 32.–., 100 Korn ℳ 3.50.			
jlsay			**excelsa** . . . . *(Mißernte)*			
			Arctotis, Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙	**breviscapa**, *orange* [4 ra]	110.–	13.20	1.80
jluiu	„		„ **aurantiaca**, *dunkelorange* [5 pa], *rötlichbraun* [8 ie] *schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen*	110.–	13.20	1.80
jluor	30		**hybrida**, *seltene großblumige Spielarten* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.			2.40
jluyw	80		× **grandis**, *reinweiß mit lila* [10 ea/gc]	14.–	1.80	—.30
			Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	⌂	**crenulata** (crispa), *Blüten rotviolett, Früchte korallenrot* *(Mißernte)*			
			Arenaria, Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	♃	**laricifolia**, *Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze*		25.–	3.20
jmaiu	15		**montana**, *weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien*			3.–
			Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙	**hybrida grandiflora**, *schwefelgelb* [1,5 ia]	18.–	2.20	—.35
jmfou	„		**platyceras grandiflora**, *weiß*	16.–	2.–	—.30
			Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmiaf	§	⌂	**elegans**, *dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön*	54.–	6.60	—.90
			Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.			
jmika	5	♃	**caespitosa hybrida**, *kurzgestielte, zartlilarosa* [10,5 ca/ea] *Blütenköpfe, kleine feste Polster*			8.–
jmiyn	60		**formosa** (Statice pseud'armeria), *rosa* [10 ga]	46.–	5.60	—.75
jmokc	40		„ **großblumige Spielarten** (Benary), *in lebhaften Farben* . . . . . 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.	120.–	14.40	1.90
jmopy	50		„ **Rubin**, *leuchtend karmin* [9,5 na/pa]			10.–
jmpoe	20		**maritima**, *lilarosa* [10,5 ga], *rasenartige Polster*	160.–	19.20	2.50
jmuho	„		„ **alba**, *reinweiß*	160.–	19.20	2.50
jmvye	„		„ **splendens**, *leuchtend magentarosa* [9,5 na]	180.–	21.60	2.80

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.			
jmoye	60	⊙	× **cornuta,** *goldgelb* [1/1,5 ra], *braun* [7/7,5 pn] *gefleckt,* **reiner Samen**	260.—	32.—	4.—
			Arnica, Wohlverleih. Compositae.			
jncea	50	♃	montana, *goldgelb* [3ra], *wohlriechende Bergwiesenpflanze*	28.—	3.40	—.50
			Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.			
jnepu	150	⊙	annua, *Schmuckpflanze*	6.—	—.85	—.15
jnico	„		gracilis (scoparia), *sehr zierlich belaubt*	6.60	—.90	—.15
jnkya	„		**sacrorum viridis, Sommertanne,** *schnell hochwachsend*	9.—	1.30	—.20
			Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.			
jnnau	60	⌂⊙	**curassavica,** *orange* [6/6,5 re/4 ra], *Winterblüher*	20.—	2.40	—.35
jnuiy	200	♃	**syriaca** (cornuti), *hortensienrosa* [8,5 ca] *mit lila* [9ge]	44.—	5.40	—.70
jnwai	60		**tuberosa,** *orange, sehr schön, echt*	66.—	8.—	1.10
			Asparagus, Spargel. Liliaceae.			
jnzoy	§	♃	**acutifolius,** *schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten* 1000 K. ℳ 2.—.			
joaxz	„	⌂	**falcatus,** *schnellwachsender Schlinger* .. 1000 „ „ 6.—.			
joeei	„		**plumosus nanus,** Federspargel ... 100,000 „ „ 100.—. Preis veränderl. 10,000 K. ℳ 12.—., 1000 „ „ 1.40.			
joign	„		„ **robustus** .... 10 000 „ „ 36.—., 1000 „ „ 4.—.			
joiuy	„	♃	**pseudoscaber Spitzenschleier,** *sehr fein gefiederte Wedel, lichtgrün, später dunkelgrün* .... *(ausverkauft)*			
jojbu	„	⌂	**Sprengeri,** Preis veränderlich ...... 100,000 K. ℳ 100.—. 10,000 K. ℳ 12.—., 1000 „ „ 1.40.	20.—	2.40	—.35
jouau	„		**scandens deflexus**... 1000 „ „ 12.—., 100 „ „ 1.40.			
jouzg	„	♃	**verticillatus**	60.—	7.20	1.—
joyjf		⌂	**virgatus,** *buschig, nicht rankend* .... 1000 Korn ℳ 10.—. 100 „ „ 1.20			
			Asperula. Rubiaceae.			
jpbue	30	⊙	**azurea setosa,** *blau* [12,5ga] .... 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15
jpeip	90	♃	**hexaphylla,** *weiß, zum Schneiden*			—.50
jplax	20		**odorata,** Waldmeister, Maikraut	50.—	6.—	—.80
			Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.			
jpjeo	100	♃	luteus, *gelb* [1,5 na], *sternförmige Blüten*	52.—	6.40	—.85
			Aster, Sternblume, Aster. Compositae.			
jpoae	30	♃	× **alpinus,** Alpenaster, *hellblau* [11,5ea]		14.40	1.90
jproo	„		„ **albus,** *sehr schön*	120.—	14.40	1.90
jpune	„		„ **dunkle Schöne,** *violett* [11,5ia]			5.—
jpyaw	40		„ **Goliath,** *zartblau* [12 ea], *größte Blumen*			3.60
jrcii	30		„ **ruber** *(spielt), rosig lavendel* [11ia] ..... *(Mißernte)*			
jreoh	„		„ **speciosus,** *hellblau* [11,5 ga], *großblumig* 1 g ℳ —.60			
jrhiu	„		„ **superbus,** *hellblau* [11,5ga]			3.—
jriyr			„ **schön gemischt**			2.—
jrode	75		**amellus,** Bergaster, *hellblau* [11,5ia]	200.—	24.—	3.—
jrpoo	60		„ **roseus,** *rosig* [10,5/11 ga]	216.—	26.—	3.40
jrsea	50		„ **Rudolf Goethe,** *lavendelblau* [12 ia] *großblumig*			4.—
jrtuo	„		„ **Schöne von Ronsdorf,** *rosalila* [11/11,5 ia]		44.—	5.50
jruxi	75		„ **hybridus,** *neue Namensorten schön gemischt*	140.—	16.80	2.20
jryis	„		**bessarabicus** (ibericus), *campanulablau* [11,5/12 la]	120.—	14.40	1.90
jsevi	40		**Farreri,** *neu, violet* [11,5 ia], *orange Mitte* [4 ra], *schmale, lange Petalen, großblumig*			4.—
jsiub	90		**hybridus Schneeflocke,** *reinweiß, großblumig*	160.—	19.20	2.50
jsloo	120		**novae angliae hybrida,** *Mischung neuer Hybriden*			1.10
jsnie	„		**novi belgii,** *neue Hybriden*	160.—	19.20	2.50
jswya	40		**ptarmicoides,** *weiß, zum Schneiden*	100.—	12.—	1.60
jtafo	„		**subcoeruleus (diplostephioides),** *hellblau* [11,5ga], *groß*	100.—	12.—	1.60
jtceu	45		„ **Leichtlinii,** *leuchtend blau* [11,5ga], *edel, großblumig*	100.—	12.—	1.60
jtneo	65		„ **Wartburgstern,** *lavendelblau* [12 ga], *langgestielt* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.			7.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Aster (Fortsetzung).			
jtuin		♃	× **ausdauernde Schnittsorten, gemischt**	90.—	10.80	1.50
jtyty			„ **großblumige** „ „	130.—	15.60	2.10
jtxie			„ „ **neue verbesserte Hybriden**		36.—	4.50
			***sinensis fl. pl.**, siehe Seite 67—75.*			
			Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juazf	60	♃	**Arendsii hybrida**, *neue rosa und rote Färbungen*		48.—	6.—
juevk	120		**Davidii**, *leuchtend magentarote* [9,5 lc/nc] *Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen*		48.—	6.—
			Astrantia. Sterndolde. Umbelliferae.			
julua	60	♃	**major**, *weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen*			1.40
			Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
jujly	150	⊙	hortensis cupreata, *amarantrot* [9,5 re], *dunkele Stengel*	4.—	—.60	—.15
			Atropa. Solanaceae.			
juokw	90	♃	belladonna, Tollkirsche, *Blüte purpur, Frucht schwarz*	20.—	2.40	—.35
			Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuhv	15	♃	**deltoidea**, *lila* [11,5 ia]	140.—	16.80	2.20
juuuf	„		„ **Bougainvillei**, *blau* [12 pa]	160.—	19.20	2.50
juyie	„		„ **Campbellii**, *ageratumblau* [11,5 na/12 pc]		48.—	6.—
juyzb	„		„ **Eyrii**, *blau* [12 la]	160.—	19.20	2.50
jvaxe	„		„ **graeca**, *hellblau* [12 ga], *reizend*	66.—	8.—	1.10
jvcyy	„		„ „ **superba**, *ageratumblau* [12 la/na], *großblumig*	160.—	19.20	2.50
jvehy	„		„ **Hendersonii**, *violett* [11,5 la]	180.—	21.60	2.80
jvgye	„		„ **hybrida grandiflora**, *neue, großblumige Spielarten*	66.—	8.—	1.10
jvifa	„		„ **Leichtlinii**, *großblumig, tief purpurrosa* [10 ra]	280.—	34.—	4.20
jviry	„		„ **Whitewell Gem**, *dunkelpurpur* [10,5 pc/11,5 na/pa]			5.—
			Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			
			Azalea. Ericaceae.			
jvour		⌂	**indica**, Mischung 1 g ℳ 1.—.			
jvowz	150	♄	**mollis**, *echt, gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes*	66.—	8.—	1.10
			***Balsaminen**, siehe Seite 75—76.*			
			Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
jvupi	80	♃	**australis**, *blaue* [12 re] *Traubenblüten*	22.—	2.70	—.40
			Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
jvyel	65	⊙ ×	**aurea**, *eigelb* [2 pa], *Auge goldocker* [5 pa]	12.—	1.60	—.25
		⌂⊙	**Begonia, Schiefblatt.** Begoniaceae.			
			☞ ***Die folgenden mit × bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.***	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.	**1 g** M. Pf.
jwexo	25		× **gracilis**, *rosa* [9,5 ga]	80.—	8.80	1.—
jwhea	„		„ **Carmen**, *glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa* [9 ia] *Blüten* . 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20.		30.—	3.30
jwhuy	12	×	„ **compacta Heterosis Tausendschön** (Benary). *Neuheit; leuchtend centifolienrosa* [9/9,5 ia], *gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend.* ***1. Preis Stuttgart 1939.*** **Name zeichenrechtlich geschützt.** 100 Port. ℳ 40.—. 10 Port. ℳ 4.40.			
jwiec	25		„ **Feuerball**, *feurig karmesin* [8,5 pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi	„	×	„ **Heterosis Blütenmeer** (Benary), *verbesserte Erfordia, grünes Laub, La-France-Rosa* [9 ea] *mit purpurrosa* [9 la] *Knospen, reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte.* **Name zeichenrechtlich geschützt.** 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.		140.—	16.—
jwmoe	22	×	„ „ **Dresden 1936** (Benary), *leuchtend karminrot* [7,5/8 pa], *außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt.* **Name zeichenrechtlich geschützt** 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			28.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌓⊙**Begonia** (Fortsetzung).			
jwnui	30	× **gracilis Heterosis Feuerzauber** (Benary), *glänzend karminscharlach* [7,5/8 pa], *Laub braun, dankbarer Winterblüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie.* **Name zeichenrechtlich geschützt**... 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.—.		180.—	22.—
jwoke	"	× " " **Hermosa** (Benary), *Neuheit; frisch hermosa rosa* [9/9,5 ga], *reichblühend* .... 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.			28.—
jwouz	25	× × " " **Primadonna** (Benary), *reinrosa* [9 ia], *karmin* [9 la] *abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen* ...... 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.			16.—
	"	× " " ***Stuttgart 1939*** (Benary), *s. Neuh., Seite 6.*			
jwraa	"	" **Indianerin,** *Blüten lachsscharlachrot* [7,5/8 pa/na], *Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		48.—	5.20
jwuak	"	× " **luminosa** (Benary), *tief dunkelscharlach* [7,5 pa/pc], *Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Saat aus Topfkultur.* ..... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	200.—	24.—	2.60
jwuet	12	" **luminosa compacta,** *neu, scharlachrot* [7,5 ra/pc], *äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs.* ***Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen.*** 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	× " **Mignon** (Benary), *niedrig, lachsscharlach* [7,5 na/pa], *auffallend reichblühend.* ***Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen.*** 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao	"	" **Rosa von Bois de Vaux,** *lebhaft rosa* [9/9,5 ia], *äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		40.—	4.40
		" **rosea,** *siehe gracilis*			
jwyik	25	" **Weiße Perle** (Benary), *weiße Gruppensorte* .... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.		20.—	2.20
jxaog		" **schöne Mischung**	70.—	8.—	1.—
jxgui	35	**semperflorens Albert Martin,** *karminpurpur* [7,5 pc/8,5 nc], *riesenblumig*... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxlue	"	× " **atropurpurea** (Vernon), [7,5 pa/pc], *dunkellaubig*...	36.—	4.—	—.50
jxkua	25	" **Blitzstrahl** (Benary), *neu, dunkelkarminscharlach* [7,5/8 ra/pc], *riesenblumig, große, tief blutrote* [7,5 ra/re] *Blütenknospen, größte Leuchtkraft* ..... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.		28.—	3.20
jxoao	12	" **compacta alba,** *reinweiß*	140.—	16.—	1.80
jxozu	"	" " **atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin),** *purpurkarmin* [8 pc], *dunkellaubig* .... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	180.—	20.—	2.20
		" **Erfordia,** *siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.*			
jyeao	15	" **Feuermeer,** *feurig dunkelrot* [7,5 pa/pc], *niedrig, wertvoll* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		48.—	5.20
jyejb	"	" **Glut,** *reichblühend, dunkelrot* [7,5 ra/pc], *widerstandsfähig* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		48.—	5.20
jyfyw	30	" **Gruppenkönigin,** *sehr großblumig, zartrosa* [9,5 ga] 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.		12.—	1.50
	25	× " **Heterosis Essen 1938** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 15.* 100 Port. ℳ 48.—, 10 Port. ℳ 5.20.			
jyhju	15	× " **Heterosis Gruga** (Benary), *rein karminrosa* [9 la/na], *niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		160.—	18.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌓⊙**Begonia** (Fortsetzung)			
jyiof	30	× × **semperflor. Heterosis Leuchtfunk** (*vorm.* Rundfunk) (Benary), *beste Sorte in Karminscharlach* [7,5/8 ra], *großblumig, reichblühend.* Meine bewährte Eigensaat. Name geschützt. 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.		70.–	8.–
jyieg	„	× „ **Heterosis Ruhm von Erfurt** (Benary), *großblumig, karmin* [9 la], *hervorragend für Beete und Gruppen.* Name geschützt. 100 Port. ℳ. 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	640.–	70.–	8.–
jyisd	25	× „ **Heterosis Schnee** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 15.* Name geschützt. 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.			
jyiur	30	„ **Lachskönigin,** *zinnoberrot* [7/7,5 pa], *dunkellaubig, reichblühend* ... 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.	200.–	22.–	2.40
jypji	„	„ **Liegnitz,** *karminscharlach* [7,5/8 pa/ra], *reichblühend* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.	120.–	14.–	1.60
jyufx	20	„ **marginata Elegant,** *neu, weiß mit rosa* [8,5 la/9 ia] *Rand*		12.80	1.40
jyutf	15	× „ **Rosabella** (Benary), *rein Hellrosa* [8,5 ga], *beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.		48.–	5.20
jyynh	20	„ **Schwabenstolz,** *dunkelkarmin* [8 pa/ra], *frühblühend* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.	180.–	20.–	2.20
jzaef	30	„ **Weiße Gruppenkönigin** (Benary). *Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub.* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.		8.–	1.–
jzdao		„ **Prachtmischung**	20.–	2.20	—.30
jwdio		× **Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung,** *von meiner Elitesammlung* .... *(Mißernte)*			

⌓⊙ Begonia hybrida, knollenbildende.

☛ *Großkultur; unübertroffene Sammlungen.*

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	25	**Bertinii hybrida compacta** (Benary), *Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten.*			
jzgiy	„	**leuchtend karminscharlach** [7/7,5 ra] } jede 100 Portionen ℳ 28.–. 10 „ „ 3.–.			10.–
jzlai	„	**zartlachsrosa** [6,5 ia]			
jziix	„	**karminrosa,** [8 ra/pa]			
jzile	„	**lichtrosa** [8/8,5 ga]			
jziot	30	**boliviensis superba,** *zinnober* [7 ra]		52.–	6.–
jzjou	15	**multiflora Goethe** (Benary), *zartkarminrosa* [8,5 ga], *zahlreiche mittelgroße runde Blumen* .... *(ausverkauft)*			
	20	„ ***Heimat*** (Benary), *siehe Neuheiten. Seite 6.*			
	„	„ ***fl. pleno Frau Helene Harms*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 14.* 100 Port. ℳ 56.–., 10 Port. ℳ 6.20.			
jzloy	25	„ „ „ **Kupfergold** (Benary), *Neuheit, hübsche Farbenzusammenstellung: Altgold* [5/5,5/6 ga] *oder Goldgelb* [3 la] *geht in Kupferrot* [7 na/la] *oder Kupferlachs* [7,5 la/ia] *über; geeignet für Töpfe und Fensterkästen* 100 Port. ℳ 48.–., 10 Port. ℳ 5.20.			
jzoal	20	„ „ „ **nana Mischung,** *neu, niedrig, buschig, reichblühend* ... *(ausverkauft)*			
jzuun	25	**Pearcei,** *kanariengelb* [1,5 la], *prächtig belaubt*		48.–	5.20
jzyep		**Einfache riesenblumige,** *Höhe 25–30 cm,* **Einzelfarben: weiß, gelb** [1,5 ia/2 na], **aurora** [4 ia/6,5 la], **zartseidenrosa** [8,5/9 ea/ga], **hellrosa** [8,5 ga/ia], **dunkelrosa** [8 na/pa], **altgold** [5 ra/5,5 na], **orange** [6/6,5 na], **karmin** [7,5 na/ra], **scharlach** [6,5 ra], **dunkelrot** . jede 100 Port. ℳ 28.–. 10 „ „ 3.–.		48.–	5.20
kaeej		× „ **gestreifte (marmorata, Papilio),** *kirschrot* [7,5 pa/8 na] *mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70–80 % treu)* .. 10 Port. ℳ 3.–.			5.20
kaiae		× „ **Prachtmischung** .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 „ „ 2.60.		40.–	4.40
kaiwx		× „ **Benarys Musterblumen-Mischung.** *In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen* .. 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.		80.–	8.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⌂⊙**Begonia**, knollenbildende (Fortsetzung).		
kaovr	× **Einfache mit Bart (cristata), Prachtmischung**, *eigenartig schöne Klasse (70 bis 80 % treu)* . . . 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		9.—
kaujv	× " **gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung**, *herrlich gekraust, edelste Klasse* . . . . 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.	64.—	7.20
kaypr	" " **einzelne Farben: weiß, hellgelb** [2ea/la], **zartrosa** [8ca/ea], **chamois** [4ia/6.5ga], **orange** [6,5/7na], **karmin** [7,5na pa], **dunkelrot, scharlach** jede 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.	72.—	8.—
kbbeo	" " **gerandete (marginata, Picotten-Begonien)** (Benary), *rosa oder rot* [8ia/pa] *gerandet, gewellt und gefranst* 10 Port. ℳ 3.40.		8.40
kbesa	**Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung**, *herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen* . . . . . 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.	140.—	16.—
kbjyo	× " **narzissenblütige, Prachtmischung** (Benary), *hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90 % der Blumen erscheinen in narzissenähnlicher Form* . . . . 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		40.—
kboes	× **Gefüllte, Prachtmischung**, *schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.	220.—	26.—
kbouj	" **einzelne Farben: weiß, rosigweiß** [8/9ca], **gelb** [1,5ia/2na], **hellrosa** [8,5ga/la], **lachsrosa** [6 5ga/la], **goldlachs** [4,5/5,5 ia/la], **orange** [6,5na], **dunkelrosa** [8,5la/na], **dunkelrot, scharlach** [7ra], **karminrot** [7,5/8ra], jede 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.—.		30.—
kbree	" **Nymphe**, (Benary), *Neuheit; lindgrün* [1,5 ca] *mit rahmgelb* [1 ea/ga] 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		
kbtya	" **kamelienblütige**, *herrlich* . . . . 100 " " 36.—, 10 " " 4.—.		30.—
kbuud	" **gefranste, gemischt** . . . . 100 " " 32.—, 10 " " 3.60.		24.—
kbyif	× " **dunkellaubige scharlachrote** [6,5pa/ra] **(Lafayette-Spielarten)** (Benary) *kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		26.—
kcain	× " **Ampel-Begonie (pendula fl. pl.)**, *reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend* **Herrliche Mischung** . . . . . 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.	250.—	27.—
kcdea	" " **einzelne Farben: weiß, gelb** [1,5ea/2ga], **lachsrosa** [7na/7,5la] **dunkelrosa** [7,5/8,5ia], **zartrosa** [7,5/8,5 ga], **rot** [6,5/7pa]. 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.—.		30.—
kceec	× " **marmorierte**, *Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50 % treu)* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		30.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	**Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen.** Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kcgoi	15 ♃⊙	**perennis**, einfaches Wiesen-Gänseblümchen		16.—	2.—
kcioe	"	**perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung**	36.—	4.40	—.60
kcnii	"	× **Prachtmischung**, *von dicht gefüllten Blumen*	58.—	7.—	—.95
kcota	"	× **rosea (Longfellow)** (Benary), *weiß mit roter* [9pc] *Unterseite und Mitte, langgestielt*	68.—	8.20	1.20
kcueo	"	× **Schneeball**, *weiß, hochgefüllt*	68.—	8.20	1.20
kcuum	"	**tubulosa, geröhrte gemischt**	66.—	8.—	1.10
kcyen	"	" **dunkelrot geröhrt, halbgefüllt**, *verbessert*		16.80	2.20
		Riesen-Bellis:			
kczei	"	**monstrosa, hellrosa**, *weiß mit rosa* [9lc] *Spitzen*	110.—	13.20	1.80
kdaug	"	× " **rot (dunkelrosa)**, *weiß mit roter* [9pe] *Unterseite und Mitte*	110.—	13.20	1.80
kdefy	"	× " **weiß**	110.—	13.20	1.80
kdfuu	"	" **gemischt**	100.—	12.—	1.60
kdiee	"	× " **tubulosa Aetna**, *dunkelrot* [8,5re], *geröhrt, halbgefüllt*	250.—	30.—	3.80
kdlaa	"	" " **Bernina**, *weiß, später zartrosa* [10ic] . .	280.—	34.—	4.20
kdolo	"	" " **Monterosa**, *reinrosa* [9lc], *geröhrt*	280.—	34.—	4.20
kduey	"	" " **Titlis**, *karmin* [9pc], *geröhrt*	280.—	34.—	4.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.			
keapz	50	♃	**grandiflora superba,** *hellpurpur* [11 nc]	60.–	7.20	1.–
			Bidens. Compositae.			
keetk	65	♃⊙	**atrosanguinea** (Dahlia Zimapanii), *schwarzrot* [8,5 ri/pn]	88.–	10.60	1.40
			Bignonia. Bignoniaceae.			
keihh	§	⌂	**Tweediana** (unguis-cati), Katzenkralle, *gelb*	28.–	3.40	—.50
			Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.			
keoua	240	♃	**japonica** (cordata, Macleya), *chamois* [2 ca mit 4 ga]	8.–	1.10	—.20
			Boronia, Rutaceae.			
keymc	100	⌂	**megastigma,** *rosa, wohlriechend, Winterblüher*			4.–
			Bouvardia. Rubiaceae.			
kfaox	80	⌂	**Jaquinii,** *scharlach* ....*(fehlt)*			
			Brachycome, Kurzschopf. Compositae.			
kfeah	30	⊙	**iberidifolia,** *blau* [12 la]	40.–	4.80	—.65
kfhui	25		„ **Azurfee,** *lavendelblau* [12 ga], *reizend*	40.–	4.80	—.65
kfhyy	20		„ **Purpurkönig,** *neu, leuchtend violett* [11,5/12 re]	40.–	4.80	—.65
kfiap	30		„ **rosea,** *rosiglila* [11 na]	40.–	4.80	—.65
kfiyd	„		„ gemischt	32.–	4.–	—.55
			Browallia. Scrophulariaceae.			
kfoce	30	⊙	**elata (demissa),** *blau* [12,5 la]	18.–	2.20	—.35
kfuri	120	⌂	**Jamesonii** (Streptosolen), *orange* ....*(fehlt)*			
kfyde	45	⊙	**Roezlii (grandiflora),** ***große Blumen, weiß und zartblau*** [14 ca], ***prächtig, auch für Töpfe*** ....*(Mißernte)*			
kfyra	30	⌂⊙	**speciosa major,** ***große blaue*** [12 ra] ***Blumen, prächtiger Winterblüher*** .... 1 g *M.* 1.20., 1000 K. *M.* —.60.		80.–	10.–
kgayd	„		„ **major alba** .... 1 „ „ 6.—., 1000 „ „ 1.80.			
kgcaa	25		**viscosa compacta Saphir,** ***neu, kleine, leuchtend blaue*** [12,5 pa] ***Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kompakter Wuchs***			6.–
			Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.			
kgeau	§	♃	alba, *Schlingpflanze mit schwarzen Beeren*	24.–	2.90	—.40
kgeef	„		dioïca, *mit roten Beeren*	20.–	2.40	—.35
			Bryonopsis. Cucurbitaceae.			
kghao	§	⊙	laciniosa erythrocarpa, ***Früchte rot mit weiß***	10.–	1.40	—.20
			Buphthalmum, Rindsauge. Compositae.			
kgiyw	60	♃	salicifolium, *goldgelb* [2,5/3 pa]	52.–	6.40	—.85
			Cacalia. Compositae.			
kgola	40	⊙	**coccinea** (Emilia flammea), *scharlach* [6,5/7 pc]	28.–	3.40	—.50
			Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.			
kgpoy	§	⊙	lateritia (Loasa aurantiaca)	60.–	7.20	1.–
			Caladium. Buntwurz. Araceae.			
kgtuy	75	⌂×	**bulbosum hybridum** ....*(fehlt)*			
			Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.			
kguid	15	♃	**alpina,** *blau* [11,5 pc], *niedrig, für Felsgärten*	260.–	32.–	4.–
			Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.			
kgxyi	§	⊙	× **scabra,** ***orange*** [4/6 pc / 3,5 pa], ***gute Schlingpflanze***	60.–	7.20	1.–
			Calandrinia. Portulacaceae.			
khauc	40	⊙	grandiflora, *rosalila* [10 pa]	16.–	2.–	—.30
khesi	15		× speciosa (Menziesii), *purpurrosa* [10 ra]	4.–	—.60	—.15
khiot	„		**umbellata,** *leuchtend rot* [10 pa], *prächtig*	100.–	12.–	1.60
			Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.			
khoji	65	⊙	scabiosaefolia (californica), *gelb* [1 ra]	40.–	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌓⊙**Calceolaria hybrida.** Scrophulariaceae.		
		Benarys anerkannte Stammsaat.		
khuci	40	**grandiflora, getuschte großblumige** ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
khvyy	"	" **goldgelb** (Benary) [2na/pa] ... 10 " " 2.80.		8.—
khzii	"	" **scharlach** (Benary) ... 10 " " 2.80.		8.—
kiiys	"	" **Olympia** (Benary), *tief dunkelrot auf goldigem* [2pa] *Grund* ... 10 Port. ℳ 2.80.		8.—
kiozc	"	" **Sonnenstrahl** (Benary), *braun, gelb geadert* 10 " " 2.80.		8.—
kiuml	"	" **tigrina, getigerte großblumige,** *prachtvolles Farbenspiel* ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
kiyje	"	× " **Prachtmischung getuschter und getigerter** ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
kiyrh	35	" **Spezialmischung halbhoher,** *neu, etwas niedriger als vorstehende, vollblühend in reichen, leuchtenden Farben* ... 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.		10.—
kiyzf	50	" **englische Spielarten,** *meist helle Farben, fein punktiert*. 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	36.—	4.—
kjafo	20	" **pumila compacta** (Benary), **getuschte Zwerg-** ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
kjdyy	"	" " " **tigrina** (Benary), **getigerte Zwerg-** ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
kjeyd	"	" " " **getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung** ... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	70.—	8.—
kjezo	35	**Albert Kent,** *leuchtend goldgelb* [2 na] *mit rostrotem* [6,5 re/ri] *Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen*	36.—	4.—
kjfgd	"	" " **Hybriden,** *Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts* .... 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	36.—	4.—
kjfox	30	**Blütenwolke,** *ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbigen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen, neu* 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.	90.—	10.—
kjfya	"	**multiflora nana, Prachtmischung.** *Mittelgroße Blüten in unübertrefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen* . 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	80.—	9.—
kjfzk	"	" " **dunkelblutrot** (Benary) ... *(fehlt)*		
kjhii	"	" " **Goldtigerchen** (Benary), *hellgoldgelb* [1,5/2 ra] *mit dunkelbraunroten* [7 re/ri] *Tigerpunkten* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	80.—	9.—
kjhye	"	" " **karmesinscharlach** [7,5/8 re] (Benary), *samtiges, gesättigtes Rot* ... 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.	90.—	10.—
kjibe	"	" " **orangescharlach** [6/7 re] (Benary), *effektvoll leuchtende Farbe, spielt* ... 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.		10.—
kjief	50	**profusa** (Clibranii), *unzählige, kleine, hellgelbe* [2 na] *Blüten*	36.—	4.—
kjoex	35	**rugosa, strauchartige gemischt,** *echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen* .. 10 Port. ℳ 3.60.		28.—
kjpio	"	" **aurea (Goldregen)** [2pa], *kleinblumig* ... 10 " " 3.60.		28.—
kjuku	"	× " **major,** *reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige* . 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		28.—
kjxie	"	" " **Triumph des Nordens,** *zitronengelb* 10 " " 3.60.		32.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.			
kkaea	50	⊙ **officinalis fl. pl. grandiflora,** *orange* [5,5 pa] 10 kg ℳ 62.—.	7.—	—.90	—.15
kkeam	"	" **fl. pl. Aprikose,** [5pa/4ea/ga] *mit dunkler Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkegh	60	" " " **chrysantha Sonnenschein,** *leuchtend kanariengelb* [1,5/2 la], *langpetalig, distinkt* .	7.—	—.90	—.15
kkeoz	"	" " " **fimbriata Schönheit,** *stark orange* [4,5/5ra], *edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst*	10.—	1.40	—.20
kkeuj	45	" " " **Goldkönig,** *leuchtend goldgelb* [3ra/3,5pa] ...	10.—	1.40	—.20
kkewu	50	× " " " **Goldkugel,** *prächtig goldgelb* [3 ra]	7.—	—.90	—.15
kkeyl	35	" " " **Juwel,** *kompakt, orange* [4,5/5 ra] *runde Blume*	10.—	1.40	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Calendula (Fortsetzung).			
kkgee	50	⊙ **officinalis fl. pl. Kokarde,** *orange* [4,5/5ra] *mit schwarzer Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkhfw	60	„ **fl. pl. Meisterstück,** *orange* [4,5pa] *m. dunkler Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkler	50	× „ „ „ **Meteor,** *orange* [5pa], *gelb* [2ea] *gestreift*	7.—	—.90	—.15
		„ „ „ ***Miniatur, Goldfink*** .. } *siehe Neuheiten, Seite 7.*			
		„ „ „ „ ***Kanarienvogel*** .... }			
kkkua	„	„ „ „ **Orangekönig (Dania)** [5ra]	7.—	—.90	—.15
kkoow	„	× „ „ „ **Orangekugel,** *tieforange* [5pa]	7.—	—.90	—.15
kkous	60	„ „ „ **Orange Sonnenschein,** *leuchtend orange* [4,5/5 pa], *langpetalig*	8.—	1.10	—.20
kkozu	50	„ „ „ **Radio,** *orange* [4,5ra], *mit spitzen Petalen*	7.—	—.90	—.15
kktio	60	„ „ „ „ **Goldstrahl,** *goldgelbe* [3/3,5pa] *Form*	7.—	—.90	—.15
kkuot	50	„ „ „ **Sensation (Lagerfeuer),** *orange mit rotem Schein* [4,5 ra / 5 pa], *langgestielt*	8.—	1.10	—.20
kkuxu	40	„ „ „ **Struwwelpeter,** *tief orange* [5 ra] *mit etwas hellerer* [3/3,5 ra] *Mitte, lockige Petalen*	7.—	—.90	—.15
kkotz	50	„ „ „ **sulphurea,** *zitronengelb* [2pa] .. 10 kg *M* 62.—.	7.—	—.90	—.15
kkwyu	40	„ „ „ **Supreme,** *orange* [4 ra/4,5 pa], *dunkle Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkycu	50	× „ „ „ **gefüllte, gemischt** .... 10 kg *M* 36.—.	4.—	—.60	—.15
kkyka	„	„ „ „ **Modefarben,** *beste Mischung*	7.—	—.90	—.15
kkyug	30	pluvialis (Dimorphotheca), *weiß mit dunkler Unterseite.*	6.60	—.90	—.15
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.			
klsia	90	⌓ **aethiopica** (Zantedeschia, Richardia)	20.—	2.40	—.35
kmase	„	„ **grandiflora** (devoniensis)	26.—	3.20	—.45
kmela	„	„ **Perle von Stuttgart**	36.—	4.40	—.60
		Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.			
kmjuo	100	⊙ × **bicolor (tinctoria),** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri]	4.60	—.65	—.15
kmnoe	60	„ **citrina (Lemon Queen),** *zitronengelb* [1,5 ra] *mit rotbraun* [7,5 pl], *schön*	14.—	1.80	—.30
kmrue	100	„ **nigra speciosa,** *sehr dunkel*	8.—	1.10	—.20
kmuip	„	„ **hybrida semiplena,** *halbgefüllt*	14.—	1.80	—.30
kmyey	15	„ **nana,** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri]	14.—	1.80	—.30
knlea	„	„ „ **purpurea,** *sehr schön*	16.—	2.—	—.30
kntoa	30	„ „ **sanguinea** (Crimson King)	16.—	2.—	—.30
kolgj	„	„ „ **Sultan,** *dunkelkarmesin, großblumig*	28.—	3.40	—.50
knxau	15	„ „ **radiata,** *braun* ... } *mit geröhrten Blumenblättern*	20.—	2.40	—.35
koarj	„	„ „ „ **Feuerstrahl,** *granatbraun*	18.—	2.20	—.35
koesr	„	„ „ „ **Goldstrahl** [3ra, 7,5pl]	20.—	2.40	—.35
koooe	„	„ „ „ **tigrina** [3ra, 7,5re/ri]	20.—	2.40	—.35
koufj	„	„ „ „ **schön gemischt**	14.—	1.80	—.30
koumk	65	× **cardaminifolia atrosanguinea**	11.—	1.50	—.25
kpeug	50	**coronata,** *leuchtend gelb* [3pa], *schön*	10.—	1.40	—.20
kpify	„	× **Drummondii** *goldgelb* [3,5ra] *mit braunrotem* [7,5re] *Ring*	4.60	—.65	—.15
kplon	55	„ ***Goldkrone,*** *goldgelb* [3 ra] *mit braunroter* [7,5 ri / pl] *Mittelzone, siehe Neuheiten, Seite 16.*	30.—	3.60	—.50
kpluy	100	× hohe Sorten gemischt .... 10 kg *M* 45.—.	5.—	—.70	—.15
kpnoa	15	niedrige „ „	10.—	1.40	—.20
kpovu	40	**hybrida superba,** *neue Farben (spielen)*	14.—	1.80	—.30
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.			
kpuif	600	⌓ **japonica,** *einfach* ... 1000 Korn *M* 10.—., 100 Korn *M* 1.20.			
kpyaj	„	„ **fl. pleno,** *gefüllt* 1000 „ „ 12.—., 100 „ „ 1.50.			
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.			
kpyzo	10	⊙ **attica** (drabifolia), *veilchenblau* [11,5pa], *zierlich*	100.—	12.—	1.60
krlee	15	**Loreyi** (ramosissima), *blauviolett* [11na] *mit heller Mitte.*	140.—	16.80	2.20
ksaee	30	**macrostyla,** *becherförmige Blüten mit violetten* [11,5 ia] *Adern* .... 1 g *M* 1.—.			8.—
ksdaa	25	× **speculum,** blauer [11ra] Venusspiegel ... 10 kg *M* 72.—.	8.—	1.10	—.20
ksoou	„	„ gemischt .... 10 „ „ 72.—.	8.—	1.10	—.20
kstyo	10	„ **procumbens,** *blau* [11,5ra] ... } *müssen 30 cm von einanderentfernt stehen*	32.—	4.—	—.55
ksvuo	„	„ „ **gemischt**	28.—	3.40	—.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Campanula (Fortsetzung).			
ksypy	90	⊙	**medium**, blau [11,5ra], einfach	10.—	1.40	—.20
kszoe	»		» **alba**, weiß, einfach	12.—	1.60	—.25
ktays	»		» **karminrosa** [9,5ga] (Benary), *lebhaft*	12.—	1.60	—.25
ktenu	»		» **fliederblau** [11na/pa] (Benary)	12.—	1.60	—.25
ktidi	»		» **lilacina**, lila [12ea], einfach	10.—	1.40	—.20
ktjyu	»		» **rosea**, rosa [9,5ea], einfach	12.—	1.60	—.25
ktoyg	»	×	» **einfache, schön gemischt**	8.—	1.10	—.20
ktuhu	80		» **fl. pleno, blau** [11,5ra] **gefüllt** (*Sämlinge der gefüllten Sorten bringen zur Hälfte einfache.*)	52.—	6.40	—.85
ktyat	»		» » » **alba, weiß** »	52.—	6.40	—.85
kuadz	»		» » » **karminrosa** [9,5ga]	52.—	6.40	—.85
kuebc	»		» » » **fliederblau** [11na/pa](Benary)	52.—	6.40	—.85
kuezs	»		» » » **lilacina, lila** [12ea] **gefüllt**	52.—	6.40	—.85
kuidh	»		» » » **rosea, rosa** [9,5ea] »	52.—	6.40	—.85
kuovz	»	×	» » » **gefüllte, gemischt**	48.—	5.80	— 80
kuuou	»		» **calycanthema**, *blau* [11,5ra] (*mit doppelter, becherförmiger Blumenkrone, variieren*)	56.—	6.80	—.90
kuylv	»		» » **alba**	56.—	6.80	—.90
kvaon	»		» » **fliederblau** [11na/pa]	56.—	6.80	—.90
kveui	»		» » **karminrosa** [9,5ga] (Benary)	56.—	6.80	—.90
kviru	»		» » **lilacina** [12ea]	56.—	6.80	—.90
kvniu	»		» » **rosea** [9,5ea]	56.—	6.80	—.90
kvoyr	»	×	» » **schön gemischt**	48.—	5.80	—.80
kvula	»		» » **gefüllte gemischt**, *gefüllte Blumen mit Becher*			2.40
kvyuy			» **Prachtmischung aller Klassen und Farben**	24.—	2.90	—.40
kvzuo	75	⊙	» **Einjährige Mischung**, *blüht bereits 6 Monate nach der Aussaat*	46.—	5.60	—.75
kweaa	90	♃	**alliariaefolia** (cordifolia), *weiß*	40.—	4.80	—.65
kwnio	30		**barbata**, *azurblau* [12,5ga], *für Felspartieen*	60.—	7.20	1.—
kwwuo	45	×	**carpatica**, *blau* [12ic], *reichblühend*	44.—	5.40	—.70
kxany	»		» **alba**	40.—	4.80	—.65
	20		***collina**, siehe Neuheiten, Seite 25.* 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			
kxayb	§	♃⌂	**fragilis**, *lichtblau* [12ca/ea], *sehr schön für Ampeln* .... 1 g ℳ 1.20., 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.			10.—
kxcon	10	♃	**garganica**, *blau* [12 ga], *sternförmig, kriechend* 1 g » 1.50.			12.—
kxdae	15		**glomerata acaulis**, *dunkelblau* [11,5pa], *für Felsen*			6.—
kxeku	50		» **superba**, *dunkelviolett* [11,5 ra]	120.—	14.40	1.90
kxhie	90		**grandis**, *großblumig, blau* [11,5ia/12ga]		24.—	3.—
kxsii	»		» **alba**		30.—	3.80
kykoi	»		**lactiflora**, *zartblau* [11 ga], *für Beete*		20.—	2.60
kxnyy	60		**latifolia**, *blau* [11,5pa], *großblumig, reichblühend*	32.—	4.—	—.55
kxopa	90		**Leutweinii**, *hellviolett* [11,5 ga], *großblumig*	52.—	6.40	—.85
kxowo	100		**macrantha**, *große, blaue* [11,5na] *Glocken*	40.—	4.80	—.65
kxuoh	60		**mirabilis**, *zartblau* [12 ea], *für Töpfe* 1 gr. ℳ 6.–., 1000 K. ℳ –.80.			
kyavv	75		**persicifolia**, *blau* [12 la]	66.—	8.—	1.10
kyenw	»		» **alba**	66.—	8.—	1.10
kyewz	»	×	» **einfache, gemischt**	66.—	8.—	1.10
kyipv	»		» **grandiflora**, *blau* [12pa] (*sehr großblumig, herrlich*)	92.—	11.—	1.50
kyjri	»		» » **alba (Backhousei)**	100.—	12.—	1.60
kyycg	»		» » **fl. pl. Moerheimii**, *schneeweiß* .... 1 g ℳ 3.—.			
kyymy	»		» » » » **Pfitzeri**, *blau* [12 ra], *variiert* 1 » » 1.60.			14.—
kzafi	»		» » **Schöne von Telham**, *zart lavendel* (12 ga)	160.—	19.20	2.50
kzeua	»		» **Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten**			6.—
kzizy	10	♃	**pusilla (caespitosa)**, *Zwergform, blau* [12 ea] . 1 g ℳ 4.—.		280.—	34.—
kznae	»		» **alba**, *reinweiß, rasenbildend, reizend* ... 1 » » 6.—.			
kzout	140		**pyramidalis**, *lavendelblau* [12 ia] (*reichblühende, prächtige Zierpflanzen*)	52.—	6.40	—.85
kzuas	»		» **alba**	32.—	4.—	—.55
kzzoa	25		**Raddeana**, *blaue* [11,5 pc] *Glocken, für Steingärten* 1 g ℳ 2.—.			
laanp	6		**Raineri**, *aufrecht blau* [12ia], *reizende Alpine* 1 » » —.70.			6.—
laaoh	30		**rotundifolia**, *hellblau* [12 ga]	140.—	16.80	2.20
laasg	»		» **olympica**, *hellblaue* [12ga/ia] *Glockenblumen, für Felsen* 1 g ℳ 1.40., 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.			12.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Campanula (Fortsetzung).			
laizj	70	♃	**trachelium**, *kleinblumig, hellblau* [11 ia]	26.—	3.20	—.45
laovm	20		**turbinata**, *blau* [12 ic], *aufrechte, becherförmige Blumen, schön für Felsgärten*	80.—	9.60	1.40
lcaik			ausdauernde Sorten gemischt	32.—	4.—	—.55
lcawa			„ **Sorten für Felspartien, Prachtmischung**			2.—
			Camphora, siehe Laurus.			
			Canna, Blumenrohr. Cannaceae.			
lcdai	70	⌓⊙	**indica, Königin Charlotte,** *granat* [6,5 ra], *Rand gelb*	38.—	4.60	—.65
lceva	„		„ **Mad. Crozy,** *scharlach, goldgerandet*	38.—	4.60	—.65
lciiz	120		× „ **Prachtmischung großblumiger früher Sorten**	8.—	1.10	—.20
lcjuy	„		× „ „ **großblumiger früher dunkellaubiger**	10.—	1.40	—.20
lcnyi	„		„ „ „ **früher neuster Spielarten**	14.—	1.80	—.30
			Cannabis, Hanf. Moraceae.			
lcoun	400	⊙	**gigantea,** *Riesen-Hanf aus China*	6.60	—.90	—.15
			Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.			
lcuem	45	⊙	**annuum, Little Gem,** *Früchte granatrot* [6,5 re], *aufrecht*		4.80	—.65
lcxeu	„		„ **Prince of Wales,** *Früchte orange* [4 ra]		4.80	—.65
lcyym	25		„ **Tom Thumb,** *kleine Früchte, scharlach* [6,5 ra]		4.80	—.65
			Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	⊙	**halicacabum,** *eigenartig*	6.—	—.85	—.15
			Carduus, Distel. Compositae.			
ldbai	120	⊙	**Marianus** (Silybium), Mariendistel, *fliederblau* [10,5 nc], *Pflanze mit schönen grünbunten Blättern* 10 kg M. 28.—.	3.—	—.50	—.15
			Carica. Caricaceae.			
ldeoy	600	⌓	**papaya,** Melonenbaum	30.—	3.60	—.50
			Carthamus, Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	⊙	tinctorius (Safflor) [2,5 re] 10 kg M. 28.—.	3.—	—.50	—.15
			Cassia. Leguminosae.			
ldiyg	300	⌓	**corymbosa,** *gelbe Trauben, ansehnlich*		4.—	—.55
			Castilleja. Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	⊙	**indivisa,** *rosenrot* [7 ea/ga] *mit orangeroten* [6,5 na/pc] *Bracteen* 10,000 K. M. 8.—, 1000 K. M. 1.—, ½ g M. 8.—.			
			Catananche, Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	♃	**coerulea,** *blau* [12 ia], *Auge dunkel* [11,5 re] } *schöne Strohblumen*	26.—	3.20	—.45
ldyag	„		„ **fl. albo** (bicolor), *weiß,* „ „ [11,5 ra] } *schöne Strohblumen*	20.—	2.40	—.35
			Celosia, Hahnenkamm. Amarantaceae. *Nur von großen, gut geformten Kämmen geerntet.*			
leaxk	30	⊙	cristata nana, **sehr gute Mischung**	32.—	4.—	—.55
leeyo	„		× „ nana, **Prachtmischung**	160.—	19.20	2.50
leikj	„		„ „ **atropurpurea,** [8,5 pn] *prächtig*	200.—	24.—	3.—
lejuj	„		„ „ **aurea,** *dunkelgoldgelb* [3,5 lc] *mit orange* [6 pc]	200.—	24.—	3.—
leovv	„		„ „ **coccinea,** *orangescharlach* [6,5 pc/re]	200.—	24.—	3.—
leugc	„		„ „ **imperialis (Kaiserin),** *purpurrot* [8/8,5 re/ri], *dunkles Laub, prächtig*	200.—	24.—	3.—
leybh	„		× „ „ **kermesina,** *dunkelkarmesin* [9,5/9 re]	200.—	24.—	3.—
lfaih	„		„ „ **purpurea,** *dunkelpurpur* [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
lfati	„		„ „ **rosea,** *dunkelrosa* [9,5/10 pa]	200.—	24.—	3.—
lfeau	„		„ „ **sanguinea,** *dunkelblutrot* [8 re]	200.—	24.—	3.—
lfior	„		„ „ **sulphurea,** *strohgelb* [2 gc]	200.—	24.—	3.—
lfoei	„		„ „ **violacea** [9,5/10 ra]	200.—	24.—	3.—
lfraw	45		„ hohe Mischung	11.—	1.50	—.25
lfsai	„		**pyramidalis Feuerflamme,** *feuerrot* [7,5/8 re], *spätblühend*	80.—	9.60	1.40
lfsyo	60		× „ **plumosa,** gemischt, *federbuschartig*	6.60	—.90	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Celosia (Fortsetzung).			
lfuaj	60	⊙	**pyramidalis plumosa Childsii,** *karmesin* [9,5 ra]	16.—	2.—	—.30
lfugb	30		„ **plumosa nana Feuerfeder,** *hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot* [7,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
lfuoj	40		„ „ **nana Goldfeder,** *dunkelgoldgelb* [3,5/4 na], *ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“*	100.—	12.—	1.60
lfvia	60		× „ **Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien,** Prachtmischung, *vorzüglich für leuchtende Gruppen*	16.—	2.—	—.30
lfyaw	„		„ **Thompsonii magnifica brillantrosa** [5,5/6,5 pc], *neu*	32.—	4.—	—.55
lfymu	„		„ „ **magnifica, goldgelb** [3/3,5 pa]	18.—	2.20	—.35
lfyun	„		„ „ „ **karmesin** [9,5 ra], *dunkellaubig*	18.—	2.20	—.35
lgauk	„		„ „ „ **scharlach** [8 ra/re]	18.—	2.20	—.35
lgaze	„		„ „ „ **Tango,** *orange* [4,5/5 pc], *neu*	32.—	4.—	—.55
			Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	⌂	**arcturus,** *Rispen tiefgelber* [1,5 pa] *Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze* 1 g ℳ —.80.			5.—
lgeev	180	♃	**cretica,** *große, gelbe* [1,5 na], *braungefleckte Blumen*	36.—	4.40	—.60
			Centaurea, Flockenblume. Compositae.			
lgeir	120	⊙	**americana,** *lila* [10,5 ga/ea], *großblumig, für große Vasen*	14.—	1.80	—.30
lgiap	„		„ **alba,** *großblumig*	16.—	2.—	—.30
lgike	90		× **cyanus,** Kornblume, Mischung 100 kg ℳ 460.—.	6.—	—.85	—.15
lgkaa	„		„ **fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt**	9.—	1.30	—.20
	25		„ „ „ **Jubiläum (compacta tiefblau),** [12,5 na], *niedrig, reichblühend, für Topfkultur und Beete,* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	66.—	8.—	1.10
lgouv	90		„ **alba fl. pleno,** *weiß, halbgefüllt*	16.—	2.—	—.30
lguof	„		„ **atropurpurea fl. pleno,** *dunkelpurpur* [9,5 ri] *halbgefüllt*	16.—	2.—	—.30
lguve	„		× „ azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg ℳ 360.—.	4.40	—.65	—.15
lgyin	„		× „ **azurea fl. pleno,** *tiefblau* [12,5 na], *halbgefüllt, vorzüglich zum Schneiden.* **Hochbewertet England 1937.**	16.—	2.—	—.30
lgyoy	„		„ **carminea fl. pleno** [8,5 re]	16.—	2.—	—.30
lgyra	„		„ **lilacina fl. pleno** [10,5 ga/ia]	16.—	2.—	—.30
lhate	„		„ **miniata fl. pleno,** *amaranthrosa* [9 ic], *halbgefüllt*	16.—	2.—	—.30
lhemi	„		„ **rosea fl. pleno,** *reinrosa* [9,5 ea/ga], *halbgefüllt*	16.—	2.—	—.30
lhuoi	30		depressa, Königin der Kornblumen, *reinblau* [12,5 ra/re]	11.—	1.50	—.25
lhyti	80		**imperialis alba** } *sehr großblumig, hart, Schnittblumen I. Ranges*	14.—	1.80	—.30
lhzto	„		„ **amarantrot** [9,5/10 re/ri], *neue, gute Farbe*	24.—	2.90	—.40
liapk	„		„ **Iphigenia,** *rosalila* [11 ea]	14.—	1.80	—.30
liejv	„		„ **lilacina,** *lila* [11 ga, *Mitte* 11 ca/ea]	14.—	1.80	—.30
liowf	„		„ **splendens,** *dunkelpurpur* [10,5 nc]	18.—	2.20	—.35
liuwp	„		× „ **gemischt**	7.60	1.10	—.20
ljboa	„		**moschata coerulea** [10,5/11 ia] *mit heller Mitte* } *wohlriechend, zum Schnitt*	14.—	1.80	—.30
ljfau	„		„ **rosea** [10 lc] *mit heller Mitte*	14.—	1.80	—.30
ljizu	„		× „ **gemischt** 10 kg ℳ 58.—.	6.60	—.90	—.15
ljmio	50		**muricata** (Amberboa muricata, Volutaria, Volutarella). **Stern der Wüste,** *lilarosa* [10,5 la], *reizende afrikanische Schnittblume*		8.—	1.10
ljoou	65		**odorata,** *hellblau* [11 ga] } *Blumen sehr groß, wohlriechend, vorzüglich zum Schneiden*	16.—	2.—	—.30
ljufu	„		× „ **Margaritae,** *weiß*	16.—	2.—	—.30
lkaiv	„		„ **Chamaeleon,** *hellgelb* [1 ea/1,5 ia] *mit rosa* [11 ca] *Schein*	28.—	3.40	—.50
lkeaa	65		× **suaveolens,** *kanariengelb* [1/2 pa], *duftend*	14.—	1.80	—.30
lkfye	40	♃	× **argentea vera (candidissima, cineraria),** *silberblättrig*	48.—	5.80	—.80
lkoix	50		**dealbata** *rosa* [10,5 ia/la], *silberblättrig, reizend*	80.—	9.60	1.40
lkono	60		**gymnocarpa,** *violett* [10,5 ne] *bis lavendel* [11,5 ga]	6.60	—.90	—.15
lksoy	100		**macrocephala,** *goldgelb* [2 na]	26.—	3.20	—.45
lkuda	60		× **montana,** *großblumig, kornblumenblau* [12 5 na], *prächtig*	12.—	1.60	—.25
lkvea	„		„ **alba,** „ , *spielt*	16.—	2.—	—.30
lkyev	„		„ **gemischt,** *blau, weiß u. rosa Farben*	60.—	7.20	1.—
lkyuu	40		**pulcherrima** (Aetheopappus), *rosig lavendel* [10,5 ia]			8.—
llaas	50		**rigidifolia rosea** [10,5 la/nc], *gute Schnittstaude*	80.—	9.60	1.40
llayj	120		**ruthenica,** *blaßgelb* [1 ga]	92.—	11.—	1.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Centranthus, Spornblume. Valerianaceae. *Vgl. Valeriana.*			
llcyi	50	⊙	macrosiphon, *rot* [10 ia]	9.—	1.30	—.20
			Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.			
llgya	§	⌂	**grandiflorum (virginianum)**, *rotviolett, schön*	44.—	5.40	—.70
			Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.			
lliye	150	♃	**alpina**, *schwefelgelb* [1 ga]	22.—	2.70	—.40
llney	200		tatarica, *gelb* [1 ga], *für Bienen*	20.—	2.40	—.35
			Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae.			
lloop	10	♃	**alpinum lanatum**, *weiß, weißwollige Polster, zierlich*			6.—
lloyr	45		**Biebersteinii**, *weiß* } *wolligweiße Blätter, reizend für Einfassungen, Böschungen, Felspartien.*	12.—	1.60	—.25
lluxy	20		× **tomentosum**, *echt* }		15.—	2.—
			Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.			
llwoo	50	⊙	major, *dunkelbraun* [8,5 pn] *mit hellgelb* [1 ga], *für Bienen*	12.—	1.60	—.25
			Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.			
llyyx	120	♃	**diacantha**, Elfenbeindistel, *Blüte* [10 pe/10,5 lc], *Schmuckpflanze mit weißstachligen Blättern*	20.—	2.40	—.35
			Cheiranthus. Cruciferae.			
lmaav	45	♃⊙	× **Allionii**, *leuchtend orangegelb* [4,5 ra] } *dankbare Frühjahrsbepflanzung*	12.—	1.60	—.25
lmane	„		„ **Gruppengold**, *goldgelb* [3 ra] }	16.—	2.—	—.30
lmaza	30	⊙	× **maritimus**, Meerlevkoje, *rosa* [10 ia] *später blau* [12 ea]	5.20	—.70	—.15
lmcuu	„		„ **albus**	5.20	—.70	—.15
lmega	20		„ „ **grandiflorus**, *reinweiß, großblumig, verbessert*	6.—	—.85	—.15
lmepo	30		„ **carmineus (Feenkönigin)** [10 ga/9 pa]	5.20	—.70	—.15
lmfee	„		„ **kermesinus (Karmesinkönig)** [10 ia/9,5 pa]	5.20	—.70	—.15
lmfru	20		„ „ **nanus** [10 ia/9,5 ra], *verbessert*	16.—	2.—	—.30
lmiiw	30		„ luteus, *grünlichgelb* [1 ca/ia]	5.20	—.70	—.15
lmisy	„		× „ gemischt . . . . 10 kg M. 36.—.	4.60	—.65	—.15
lmnao	„	⊙⊙	**linifolius**, *lila* [11 ga], *reichblühend*	28.—	3.40	—.50
			Chelone, Schildblume. Scrophulariaceae.			
lmodo	120	♃	**barbata** (Pentastemon), *schön* [7 pc/pa]	24.—	2.90	—.40
lmsio	„		„ **coccinea**, *scharlach* [7,5 ra]	40.—	4.80	—.65
lmudi	„		„ **Torreyi**, *ziegelrot*, [7 nc]	24.—	2.90	—.40
lmvae	„		× „ **hybrida**, *reizende Spielarten*	16.—	2.—	—.30
lmwoy	40		„ „ **nana**	40.—	4.80	—.65
lmwwy	60		„ „ **praecox nana**, *frühblühende, halbhohe Hybriden*	24.—	2.90	—.40
			Chorizema. Leguminosae.			
lmyuk	100	⌂	**ilicifolium**, *gelb, rot gestreift und getönt* 1000 Korn M. 12.—, 100 Korn M. 1.50.			
			Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
lmzea	50	⊙	**carinatum** (tricolor) **album**, *weiß mit dunkler* [7 pl] *Scheibe und gelbem* [1,5 pa] *Ring*	14.—	1.80	—.30
lnase	„		× „ **annulatum (Chamaeleon)**, *braun* [7,5 re] *mit gelb* [2 ga/pa], *schön (spielt)*	18.—	2.20	—.35
lnazo	„		× „ **atrococcineum**, *dunkelkupfer* [7 pg/ri] *mit Ring*	14.—	1.80	—.30
lneuf	„		× „ **Burridgeanum**, *weiß mit karmesinrot* [7,5 re] *und gelbem* [1,5 pa] *Ring*	14.—	1.80	—.30
lnfoy	„		„ **Dunnettii fl. pl. album**, *weiß, gefüllt* } *sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher*	32.—	4.—	—.55
lnluy	„		„ „ **fl. pl. atrococcineum** [7,5 ri] }	32.—	4.—	—.55
lnoee	„		„ „ „ „ **aureum**, *gelb* [2 na] *gefüllt* }	32.—	4.—	—.55
lntye	„		„ „ „ „ **purpureum**, *purpurviolett* [9/9,5 re] }	32.—	4.—	—.55
lnweu	„		× „ „ „ „ **hybridum** (versicolor) }	24.—	2.90	—.40
lnyey	60		„ **Flammenspiel**, *neu, eigenartiges, Farbenspiel von Mahagonirot über bronze Töne bis Gelb; geflammt und getuscht. Reich und lange blühend*	80.—	9.60	1.40
lociy	50		„ **luteum**, *gelb* [1,5 pa] *mit dunkler* [8 pn] *Scheibe*	14.—	1.80	—.30
lolhj	„		„ **Nordstern** (Benary), *sehr groß, weiß, mit lichtgelber* [1,5 na] *Mitte und schwarzer Scheibe*	18.—	2.20	—.35
loolr	„		„ **purpureum**, *purpur* [9 pe/re] *mit gelbem* [2 na] *Ring*	14.—	1.80	—.30
loonj	60		„ **Weiße Königin**, *reinweiß, mit unauffälligem zartgelben* [1 ga] *Ring*	18.—	2.20	—.35
loplr	50		„ ***Frohe Mischung**, siehe Neuheiten, Seite 8.*			
lounb	„		× „ **schöne Mischung einfacher**	10.—	1.40	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Chrysanthemum (Fortsetzung):			
loyxc	50	⊙ carinatum schöne Mischung gefüllter, *prächtige Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen und purpurvioletten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache*	24.—	2.90	—.40
lpcyo	"	" **radiatum album (Stern von Thüringen)**, *weiß mit dunkler Scheibe* .... } *Blumen radförmig*	18.—	2.20	—.35
lpeoj	"	" " **aureum (Goldrad)** Benary, *chromgelb* [2 ea] *mit dunkler* [7 pl] *Scheibe* .... } *Blumen radförmig*	18.—	2.20	—.35
lpieh	90	**coronarium Goldruhm,** *leuchtend zitronengelb* [1 ra/1,5 pa] " *mit chromgelber* [2 ra] *Mitte*	9.—	1.30	—.20
lpsao	100	" **fl. pleno** ***Goldkrone,*** *hellgelb* [1,5 na], *siehe Neuheiten, Seite 16.* 100 Port. *M* 24.—, 10 Port. *M* 2.60.		24.—	3.—
lpuum	120	" " " gefüllte gemischt	6.60	—.90	—.15
lpyjo	60	" **nanum fl. pl. Goldkönigin,** *goldgelb* [2 pa] } *schön für*	16.—	2.—	—.30
lreel	"	" " **fl. pl. Weiße Perle** .... } *Beet u. Topf*	16.—	2.—	—.30
lrlaa	50	**segetum Eldorado,** *kanariengelb* [1,5 ra] *mit dunkler Mitte*	26.—	3.20	—.45
lroak	"	× " **Gloria,** *hellgelb* [1 ca], *langgestielt*	8.—	1.10	—.20
lrolo	"	" " **alba,** *rahmweiß* [1 ca] *mit gelber* [2 pa] *Mitte*	10.—	1.40	—.20
lrsey	"	" **Goldstern,** *goldgelb* [2/2,5 pa], *reichblühend*	12.—	1.60	—.25
lruaj	"	" **Sonnengold,** *schwefelgelb* [2 ra], *Mitte goldgelb* [3 a]	12.—	1.60	—.25
lruzo	"	" **Stern des Orients,** *hellgelb* [1 ca] *mit dunkler* [6 pl] *Mitte und gelbem* [2 na] *Ring*	8.—	1.10	—.20
lrxou	"	× " **Helios** (Benary), *goldgelbe* [2 pa/ra] *Schnittblume*	8.—	1.10	—.20
	40	" ***Zebra*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 16.* ...... 100 Port. *M* 24.—, 10 Port. *M* 2.60.		24.—	3.—
lryij	50	" **Mischung**	7.—	—.90	—.15
lrzoy	"	⊙⊙× **inodorum fl. pleno,** *weißgefüllt*	24.—	2.90	—.40
lsago	"	× " **Brautkleid** (Benary), *reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig*	52.—	6.40	—.85
lsauf	25	" **compactum fl. pleno Schneeball,** *neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen*		10.—	1.40
lseal	75	⌂⊙× frutescens (Margarete) . } *weiß, zum*	20.—	2.40	—.35
lseie	"	" **Gräfin von Chambord** } *Schneiden*	26.—	3.20	—.45
lsiam	60	**indicum, einfach frühblühend, gemischt,** *sehr hart*	200.—	24.—	3.—
lsiil	"	" **fl. pleno, frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung,** *Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel* 100 Port. *M* 16.—, 10 Port. *M* 1.80.		68.—	8.50
lsiuj	"	**japonicum,** *einfachblühende Mischung*	120.—	14.40	1.90
lsiyi		" **fl. pleno. anemonenblütige,** *eigenartige Blumen*			6.—
		Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.			
lsmue	"	♃ leucanthemum, weiße Wiesen-Margarete	24.—	2.90	—.40
		Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae.			
lsowg	80	♃ **cordifolia,** *rahmweiße, aufrechte Blütenrispen* ..... *(fehlt)*			
		⌂⊙**Cineraria hybrida** (Senecio). Compositae.			
		☞ *Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.*			
			10 g M. Pf.	**1 g M. Pf.**	**1000 K. M. Pf.**
lssay	40	**Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung.** *Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen* .... 100 g *M* 140.—, 100 Port. *M* 20.—, 10 Port. *M* 2.20.	15.—	1.80	—.90
lsuca	"	" **Markt, weiß** .... 100 Pr. *M* 24.—, 10 Pr. " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsusi	"	" " **rosa** [9,5/10 ia] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsveo	"	" " **dunkelkarmesin** 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsysa	"	" " **dunkelblau** ... 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyxu	"	" " **Sammetkleid,** *dunkelviolett* ..... 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyyf	"	**gute Mischung** .... 100 g *M* 90.—.	10.—	1.20	
lsowy	35	**Amerikanische Markt, Prachtmischung,** *neu, äußerst reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel. Geschlossener Bau, kleines Laub, widerstandsfähig* .... 100 g *M* 200.—.	22.—	2.50	

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		⌂⊙**Cineraria hybrida** (Fortsetzung)			
ltayi	25	× **nana multiflora.** *Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen* .... 100 g ℳ 130.–. 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.	15.–	1.80	1.–
ltcge	„	„ **multiflora dunkelkarmesin** .... 10 „ „ 2.60.	22.–	2.40	1.20
ltdoa	„	„ „ **dunkelblau** [12,5 ra/re].... 10 „ „ 2.60.	22.–	2.40	1.20
ltefi	„	„ „ **fleischfarbe** [11 ca] .... 10 „ „ 2.60.	22.–	2.40	1.20
ltehi	„	„ „ **hellblau** [12,5/13 ia] .... 10 „ „ 2.60.	22.–	2.40	1.20
ltenr	„	„ „ **weiß** .... 10 „ „ 2.60.	22.–	2.40	1.20
ltemo	„	„ „ **frühe karmesinrote Markt** (Benary), *neu, leuchtend dunkelkarmesinrot* [9,5/10 ra/re] *mit dunklem Laub, früh- und reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze. Prämiiert Dresden 1936* .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	32.–	3.60	1.80
lteim	40	× **maxima, Benarys großblumige Prachtmischung,** *edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben* ...... 100 g ℳ 450.–. 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	50.–	5.60	2.80
lteoc	„	„ **sehr gute Mischung** .... 100 g ℳ 140.–.	16.–	2.–	
lteue	30	„ **nana, Benarys halbhohe, großblumige Prachtmischung,** *unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels* .... 100 g ℳ 450.–. 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. „ 3.–.	50.–	5.60	2.80
ltezy	40	**grandiflora, einfarbige in reicher Mischung**	44.–	5.–	2.80
ltiet	„	„ **Stella,** *Blumenblätter gedreht* ...... 100 g ℳ 450.–.	50.–	5.60	2.80
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
ltley	40	**alba,** *weiß*	48.–	5.40	3.–
ltniy	„	**atrocoerulea,** *tief dunkelblau* [12,5 ra]	48.–	5.40	3.–
ltove	„	**atrorosea, altrosa** (Benary) [9,5 pa/nc].............	48.–	5.40	3.–
ltrou	„	**azurea,** *azur- bis marineblau* [13 la/ra].............	48.–	5.40	3.–
ltuka	„	**incarnata** (Benary), *fleischfarbene Töne* [10/11 ca/ea]....	48.–	5.40	3.–
ltuug	„	**kermesina** (Benary), *tief karmesin*	48.–	5.40	3.–
ltyfy	„	**Matador,** *tief kupferscharlach, auffallend*	48.–	5.40	3.–
ltyon	„	**Rosamunde** (Benary), *lichtes Rosa* [9,5 ia/ga/ea] *mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte*	48.–	5.40	3.–
luahp	„	**sanguinea** (Benary), *blutrot, prächtige Farbe*	48.–	5.40	3.–
luekg	„	**gigantea, dunkelrot** [10 ra/re] **mit weiß** (Benary) 100 Port. ℳ 34.–., 10 Port. ℳ 3.80. 100 g ℳ 640.–.	70.–	8.–	5.–
luesn	„	„ **dunkelblau** [12,5 ra/re] **mit weiß** (Benary), *prachtvoll* 100 Port. ℳ 34.–., 10 Port. ℳ 3.80., 100 g ℳ 640.–.	70.–	8.–	5.–
luidn	„	× **plenissima, gefüllte gemischt,** *reiches Farbenspiel hochgefüllt*.... 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	48.–	5.40	3.–
luinh	60	× **polyantha (stellata), gemischt,** *hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen* ..... 100 g ℳ 90.–. 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. „ 2.20.	11.–	1.30	
luizp	„	„ **dunkelblau** [12,5 ra/re] .. .. 10 „ „ 2.40.	14.–	1.70	
			1 kg M. Pf.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
		Cineraria (Senecio). Compositae.			
luuai	40	⌂ × **maritima** ..... *prächtige, weißblättrige Pflanzen*	12.–	1.60	—.25
luxxo	„	„ **Diamant** *prächtige, weißblättrige Pflanzen*	22.–	2.70	—.40
		Clarkia. Onagraceae.			
lvsoi	60	⊙ **elegans fl. pl. alba** .... (*herrlich, dichtgefüllt*)	14.–	1.80	—.30
louiv	„	„ „ „ **Albatroß,** *reinweiß*	16.–	2.–	—.30
lvvee	„	„ „ „ **Apfelblüte** [9 ea/ga]..................	12.–	1.60	—.25
lvysy	„	„ „ „ **Brillant,** *lachsscharlach* [9 la/na]	14.–	1.80	—.30
lweiy	„	„ „ „ **Dorothy,** *brillantrosa* [8/9 ia]	14.–	1.80	—.30
lweob	„	„ „ „ **Feuergarbe,** *kupferscharlach* [7,5/8 pa]	18.–	2.20	—.30
	„	„ „ „ **Gloria,** *neu, karminscharlach* [8/8,5 ra]	14.–	1.80	—.30
lwmuy	„	„ „ „ **Häuptling,** *mauve* [10,5 na]	14.–	1.80	—.30
lwoel	„	„ „ „ **Illumination,** *echt. Lachs.* [7,5/8 la]...	14.–	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Clarkia (Fortsetzung).			
lwpoi	60	⊙	**elegans fl. pl. Lachskönigin,** *reizend lachsrosa* [7,5/8,5ia] (*dichtgefüllt*)	14.—	1.80	—.30
lwyci	"		" " " **Purpurkönig,** *purpurrosa* [10,5 na/pa].. (*dichtgefüllt*)	14.—	1.80	—.30
lxaru	"		" " " **Rotdorn,** *leuchtend Rosarot* [9 na/9,5 la] (*dichtgefüllt*)	14.—	1.80	—.30
lxeow	"		" " " **Rubinkönig,** *tief purpurviolett* [9,5/10ra] (*dichtgefüllt*)	14.—	1.80	—.30
lxiha	"	×	" " " **Scharlachkönigin** [7,5 la] *m. rosa* [8,5 la] (*dichtgefüllt*)	14.—	1.80	—.30
lxiri	"		" " " **Zauberin,** *begonienrosa* [8 ia/la auf 8,5 ea]	16.—	2.—	—.30
lxouk	"	×	" schöne Mischung gefüllter	10.—	1.40	—.20
lxuil	"		" **Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sorten,** *sehr wirkungsvoll und farbenprächtig*	14.—	1.80	—.30
lxyab	30		**pulchella fl. pleno,** *rotviolett gefüllt* [10 na/pa]	18.—	2.20	—.35
lxyim	25		" **fl. pleno kermesina nana,** *neu, leuchtend magentarot* [9,5 pa/ra], *gut gefüllt, schön für Herbstsaat*	26.—	3.20	—.45
lyehf	30		" **alba fl. pleno**	18.—	2.20	—.35
lyjli	"		" **marginata fl. pleno,** *purpur* [10,5 la/pa], *weißgerandet*	18.—	2.20	—.35
lyowp	"		" **pulcherrima fl. pleno** [9,5 pa/na]	18.—	2.20	—.35
lywuj	"		" **schöne Mischung gefüllter,** *sehr gut für Herbstsaat*	12.—	1.60	—.25
			Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyyod	§	♃	**coccinea** (texensis), *Blumen korallenrot* [8,5 pa] ..... *(fehlt)*			
lyytn	"		" **hybrida,** *mehrere Farben*			4.—
lyyui	90		**Davidiana** (heracleifolia), *blau* [12,5 nc]	20.—	2.40	—.35
lyyvk	§		**hybrida, großblumige in Prachtmischung** ... *(fehlt)*			
lyyzh	75		integrifolia, *lavendelblau* [12,6 nc], *großblumig*		19.—	2.50
lzady	"		**integrifolia hybrida,** *schöne Farben*	32.—	4.—	—.55
lzaow	§		**paniculata**	14.—	1.80	—.30
lzaus	120		recta, *weiß, wohlriechend, reichblühende Staude*	30.—	3.60	—.50
lzaym	§		**tangutica,** *goldgelb* [2 la], *schnellwachsend*	48.—	5.80	—.80
lzbiu			**ausdauernde Sorten gemischt**	34.—	4.20	—.60
			Cleome. Capparidaceae.			
lzdiy	100	⊙	**gigantea**	12.—	1.60	—.25
			Clianthus, Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	⌂⊙×	**Dampieri,** Prachtwicke, Papageienschnabel, *prächtig dunkelrot und schwarz*		24.—	3.—
lzjoo	150	⌂	**puniceus,** *scharlach, weiß gefleckt*	80.—	9.60	1.40
lzofo	"		" **albus,** *schön*	200.—	24.—	3.—
			Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa		⌂	**hybrida,** *neue großblumige gemischt, von meinen Prachtsorten* .... 100 Korn ℳ 30.—., 10 Korn ℳ 3.30.			
			Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§	⊙×	**scandens,** *beliebte, violett* [10,5 pc] *blühende Schlingpflanze für Spaliere, Lauben*	26.—	3.20	—.45
lzyry	"		" **fl. albo**	60.—	7.20	1.—
			Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	⌂	**arabica**...... 1000 Früchte ℳ 14.—., 100 Früchte ℳ 1.80.			
			Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
mahha	20	♃	**autumnale,** Herbstzeitlose, *lilarosa* [10,5 ea]	22.—	2.70	—.40
		⌂⊙	**Coleus hybridus,** Buntlippe. Labiatae.			
			☞ *Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.*			
maocd	50	×	**Benarys Prachtmischung,** *unerreicht*... 1 g ℳ 6.—. 1000 Korn ℳ 2.20., 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. " 3.60.			54.—
maoxj	"		**schöne Mischung**	90.—	10.80	1.50
maujx	40		**laciniatus,** *feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen* ..... 1 g ℳ 6.—, 1000 Korn ℳ 2.20.			
mawwo	50		**macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung,** *vielfarbige Belaubung* .... 1 g ℳ 6.—. 1000 K. ℳ 2.20., 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. " 3.60.			54.—
mbaan	30		**colosseus nanus**........ 1 g ℳ 4.—., 1000 Korn " 1.20.			
			Collinsia. Scrophulariaceae.			
mbaur	30	⊙	× **bicolor,** *weiß mit violett* [11 na/pa], *schön*	5.—	—.70	—.15
mblyi	"		× gemischt .... 10 kg ℳ 48.—.	5.40	—.85	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.			
mbulo	30	⊙	coccinea [8 na] .... 10 kg M. 32.—.	3.60	—.55	—.15
			Columnea. Gesneriaceae.			
mburi		⌂	**gloriosa**, *dunkellaubig* } *große, leuchtend scharlachrote* [6,5/7 pc] *Blumen mit weit geöffnetem Rachen*			
mbvay			**hirta**, *grünlaubig* } *und goldgelbem* [2 la] *Schlund.* jede: 10 Port. M. 5.60.			
			Commelina. Commelinaceae.			
mbxey	60	⊙♃	**coelestis** (tuberosa), *marineblau* [13 pa]	52.—	6.40	—.85
			Convallaria. Liliaceae.			
mcaib	20	♃	**japonica** (Ophiopogon), *für Einfassung*	12.—	1.60	—.25
mccao	25		**majalis, Maiblume**, reiner Samen	66.—	8.—	1.10
			Convolvulus. Winde. Convolvulaceae.			
mcevi	15	⌂	**mauritanicus**, *blau* [12 ga], *zierliche Ampelpflanze*	52.—	6.40	—.85
mcigy	30	⊙	**tricolor**, niedrige Winde, *blau* [12,5 pa], *weiß und gelb*	2.40	—.40	—.15
mcjyu	„		„ **albus**, *weiß*	4.—	—.60	—.15
mcpia	„		„ **monstrosus**, *dunkelblau* [12,5 ra/re]	4.—	—.60	—.15
mcuod	„		„ **roseus superbus** [9 la/ea mit 9,5 pa]	4.—	—.60	—.15
mdacy	„		× „ gemischt .... 100 kg M. 220.—.	2.40	—.40	—.15
			Cordyline, Keulenlilie. Liliaceae.			
mdbee		⌂	**australis**, Samen in Kapseln	22.—	2.70	—.40
mdeho			**indivisa**, „ „ „	12.—	1.60	—.25
mdgau			„ reiner Samen	34.—	4.20	—.60
mdiyh			„ **latifolia**, Samen in Kapseln	20.—	2.40	—.35
mdoej			„ „ **major**, „ „ „	24.—	2.90	—.40
mdpou			„ **lineata**, „ „ „	20.—	2.40	—.35
mdvie			„ **Parei**, *sehr großblättrig*, Samen in Kapseln	40.—	4.80	—.65
mdyna			„ **Veitchii**, Samen in Kapseln	66.—	8.—	1.10
meegv			„ **gemischt**, Samen in Kapseln	20.—	2.40	—.35
meihg			**Mazelii**, in Kapseln	40.—	4.80	—.65
			Coreopsis, Mädchenauge. Compositae.			
memyy	90	♃⊙×	**grandiflora**, *goldgelb* [3 ra], *prächtige große langgestielte Schnittblumen*	12.—	1.60	—.25
meopg	„		„ **fl. pleno**, *hübsch, halbgefüllt*	20.—	2.40	—.35
meoue	„		„ „ „ **Neugold**, *neue verbesserte gefüllte Form* ..	52.—	6.40	—.85
meoxw	„		„ **Mayfield Riesen**, *große, goldgelbe* [3 ra] *Blumen*	26.—	3.20	—.45
meunw	80		**lanceolata** (longipes), *goldgelb* [3 ra], *sehr schön*	40.—	4.80	—.65
meuyc	90		„ **Goldkönigin**, *neu, klargoldgelbe* [2,5/3 ra], *edelgeformte Strahlenblüten*	28.—	3.40	—.50
meuzz	60		**verticillata**, *hellgelb* [2/2,5 ra], *zierliche Blätter* 1 g M. 1.—.			
			siehe auch Calliopsis.			
			Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
meydg	50	♃	**cheilanthifolia**, *farnwedelblättrig, goldgelb* [2,5 la] 1 g M. 1.50			
meyxz	30		**lutea**, *gelb* [2,5 la]		36.—	4.50
			Cosmidium (Thelesperma). Compositae.			
mfdzz	60	⊙	**Burridgeanum**, *gelb* [3,5 ra] *mit braun* [7,5 pl]	10.—	1.40	—.20
			Cosmos (Cosmea). Compositae.			
mfeua	80	⊙	**bipinnatus praecox roseus** [10 ea/ga] }	9.40	1.35	—.20
mfiek	„		„ **praecox albus** .... } *schöne*	9.40	1.35	—.20
mfjiu	„		„ „ **purpureus** [9,5 ra] .... } *Schnittblumen*	9.40	1.35	—.20
mfojo	„		× „ „ **schöne Mischung** .... }	8.—	1.10	—.20
mfpae	50		„ „ **nanus roseus**, *zartrosa* [10 ea/ga]	36.—	4.40	—.60
mfuji	80		„ „ **fl. pleno, gemischt**, *gefüllte frühblühende* .... 100 Port. M. 18.—., 10 Port. M. 2.—.		32.—	4.—
mfvuo	120		„ **Sensation**, *Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen, frühblühend*	20.—	2.40	—.35
mfyam	100		„ „ **Unschuld**, *reinweiß, riesenblumig, neu*	24.—	2.90	—.40
mfxoi	„		„ „ **Rosenelfe**, *rosa* [10 ea/ga], *riesenblumig, neu*	24.—	2.90	—.40
mfyam	„		„ „ **Karminkönig**, *rot* [9,5 ra/re], *Neuheit*		4.80	—.65
mfybo	120		„ **Mammut, gemischt**, *spät blühend*	5.—	—.70	—.15
mfzoe	„		„ „ **Lennox**, *rosa* [10 ga], *riesenblumig, spät blühend*	8.—	1.10	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Cosmos (Fortsetzung).			
mgava	40	⊙	**hybridus Klondyke,** *orange, spätblühend*	14.–	1.80	—.30
	„		„ **Orangeschein,** *frühblühend, lebhaft orange* [4,5 ra]	16.–	2.–	—.30
mgeiz	65		**sulphureus** (Bidens humilis), *gelb* [2/2,5 pa]	12.–	1.60	—.25
			Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.			
mgetx	20	♃	**simplicifolia,** *goldgelbe* [1,5/2 la], *überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten.* 100 Port. M. 40.—., 10 Port. M. 4.40.			
			Crepis, Pippau. Compositae.			
mgiuu	30	⊙	alba	14.–	1.80	—.30
mgobi	„		barbata (Tolpis), *gelb* [1 ia]	14.–	1.80	—.30
mgpil	„		rubra, *rosa* [9 ca]	14.–	1.80	—.30
mguit	„		gemischt	14.–	1.80	—.30
			Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.			
mgyan	100	⌂	**retusa,** *goldgelb, schön*	5.40	—.35	—.15
			Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.			
mgyyb	45	♃	**stylosa,** *hellrot* [10 ia]	10.–	1.40	—.20
			Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.			
mhayg	§	⊙	**flexuosus,** Schlangengurke	18.–	2.20	—.35
			Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.			
mheun	§	⊙	leucantha longissima, *sehr lange Früchte*	6.60	—.90	—.15
			Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae.			
mhhue	40	⊙	**miniata,** *rot* [8,5 ra], *Mitte lila* [11 ic], *vielblumig*	44.–	5.40	—.70
mhiyc	30	⌂⊙	× **platycentra (ignea),** *granatrot* [6,5 pa], *reizende Pflanze*	300.–	36.–	4.50
			Cupressus, Zypresse. Coniferae.			
mhmeu		♄	**macrocarpa** (Lambertiana), *echt*	16.–	2.–	—.30
			Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
mhodo	15	♃	**europaeum,** *lilarosa* [10,5 ga] *oder weiß* ..... 1 g M. 1.20.		90.–	10.–
mhome	„		**hederaefolium (neapolitanum),** *rosa, dunkelkarmin gefleckt*			6.–
mhtai	25		**persicum, schön gemischt**	110.–	13.20	1.80

⌂ Cyclamen persicum giganteum; Alpenveilchen.

Primulaceae.

☞ ***Anerkannte Stammsaat der echten riesenblumigen Alpenveilchen aus meinen Sonderkulturen.***

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
mhyky	30	×	**giganteum Benarys Prachtmischung** 10,000 K. M. 100.–.	12.–	1.50
miabp	„	×	„ **Dunkelrot** [9/9,5 re]	15.–	1.80
mibuu	„		„ **Dunkelrot mit Lachsschein** [8,5 re]	15.–	1.80
miijl	„		„ **Fliederfarben,** *hellila* [10,5 la]	14.–	1.60
miobv	„		„ **Hellrosa** [10 ga] **mit blutrotem** [9 re] **Auge (Sonnenstrahl)**	16.–	2.–
mkeza	„		„ **Hermione** (Benary), *neu, lachskarmin* [9 pa], *zart amethyst* [9,5 ia/la] *getönt, edelste Rasse*	20.–	2.40
miufp	„		„ **Hermosa** (Benary), *elfenbeinlachsrosa* [9 ca/ea], *mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend*	20.–	2.40
miuwx	„		„ **Lachshell (Rose von Zehlendorf)** [9 ga/ia]	24.–	2.80
mjaif	„	×	„ **Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)** [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], *beliebteste Sorte*	24.–	2.80
mjano	„		„ **Leuchtend rot** [9,5/10 na]	16.–	2.–
mjeaj	„		„ **Leuchtfeuer (Lachsscharlach)** [8 ra]	32.–	4.–
mjema	„		„ **Nordlicht** (Benary), *leuchtend karmin* [9 na/pa] ..*(fehlt)*.		
mjezo	„		„ **Reinrosa** [10 ia/la]	14.–	1.60
mjoel	„	×	„ **roseum superbum** [10 na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte	15.–	1.80
mjpoi	„		„ **Safraninrot** [9,5 pa/9 pc]	15.–	1.80
mjuke	„		„ „ [9,5 ra/re/pc] **mit Silbersaum,** *neu* .... *(fehlt)*		
mjyta	„	×	„ **sanguineum** (Benary), *dunkelstes Blutrot*	15.–	1.80
mkara	„	×	„ **Weiß mit Auge,** *Auge rot* [9,5 pc]	14.–	1.60
mkeav	„	×	„ **Weiß,** *herrlich*	14.–	1.60
mkiki	„	×	„ **Rokoko, gemischt,** *sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben*	24.–	2.80
mklue	25	×	**Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung**	18.–	2.20

Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Cyclanthera. Cucurbitaceae			
mkoip	§	⊙ explodens, Springgurke	36.—	4.40	—.60
mktey		pedata, Scheibengurke	16.—	2.—	—.30
		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.			
mkuwa	60	⊙ **amabile,** *ultramarinblau* 13/14 na] .... 10 kg M 60.—.	6.60	—.90	—.15
mkydi	"	" **Blaue Fee,** *leuchtend vergißmeinnichtblau* [13ia/la]	18.—	2.20	—.35
	40	" ***Firmament*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 17.* 100 Port. M 12.—., 10 Port. M 1.40.	36.—	4.40	—.60
mkygy	70	" **roseum** [10 ea/9,5 ga/ia]	12.—	1.60	—.25
mkyig	"	**coelestinum** (Paracaryum), *zum Schnitt*	6.80	—.90	—.15
mlaaf	30	× **linifolium,** *weiß, für Einfassungen* .... 10 kg M 40.—.	4.80	—.60	—.15
mlayn	90	⊙⊙ officiale, *rötlich*		—.90	—.15
		Cytisus, Kleestrauch, Bohnenstrauch, Geißklee. Leguminosae			
	120	♄ ***nigricans L.*** (Lembotropis nigricans Griseb.), *siehe Neuheiten, Seite 23.* 100 Port. M 48.—., 10 Port. M 5.20.			
		♃⊙ **Dahlia,** Georgine. Compositae.			
mieje	90	**variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache,** *gemischt*	52.—	6.40	—.85
mlhoe	"	× **gefüllte, sehr gute Mischung**	66.—	8.—	1.40
mljoa	"	" **großblumige Balldahlien, Prachtmischung**			12.—
mloib	"	× " **Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen**		32.—	4.—
mlrao	"	× " " **Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt**	260.—	32.—	4.—
mluob	"	" " " **neue Riesen-Schmuckdahlien**	500.—	60.—	7.50
mlygo	"	**gefüllte Liliput (Pompon),** *kleinblumige gemischt*	260.—	32.—	4.—
mmaho	120	× **halbgefüllte Riesen-, gemischt**	40.—	4.80	—.65
mmate	60	" **Unwin's niedrige Hybriden,** *neu, wirkungsvoll.*	80.—	9.60	1.40
mmbye	120	× **einfache, Prachtmischung**	14.—	1.80	—.30
mmeuv	"	" **Riesen-** "	22.—	2.70	—.40
mmoaf	90	**Halskrausen-,** gemischt *(spielt)*	40.—	4.80	—.65
mmoyn	"	" **Kaktus-,** *gemischt (spielt)*	66.—	8.—	1.10
mmufo	"	× " **Luzifer,** *dunkelblutrot, dunkellaubig*	160.—	19.20	2.50
mmywo	30	" **Zwerg (Mignon),** *gut für Gruppen*	60.—	7.20	1.—
mnaby	"	" " " **gelb** [1 na], *ziemlich samenbeständig*	66.—	8.—	1.10
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
mneew	200	⌂ **arborea** (Brugmansia), *weiß, dekorativ*	40.—	4.80	—.65
mnfue	100	⊙ cornucopiae, *violett, schön*	10.—	1.40	—.20
mnios	"	**fastuosa alba fl. pleno**	11.—	1.50	—.25
mnneo	"	" **violacea fl. pleno**	13.—	1.70	—.25
mnozo	"	" **Huberiana fl. pl.,** gemischt	9.—	1.30	—.20
mnuin	60	humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)	12.—	1.60	—.25
mnyyg	90	stramonium, Stechapfel, *weiß*	3.—	—.50	—.15
moasv	60	Wrightii (meteloides), *lilaweiß*	10.—	1.40	—.20
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
		ajacis, consolida usw., *siehe S. 79-80.*			
moexm	80	**cardinale,** *scharlach, prächtig* [7/6,5 pa]	120.—	14.40	1.90
moinv	25	⊙ cardiopetalum, *blau* [12,5 pa], *reichblühend*	12.—	1.60	—.25
moohz	45	♃⊙ **cashmirianum,** *blaue. Aconitum ähnliche Blumen*	140.—	16.80	2.20
mouue	180	× **elatum hybridum, Prachtsorten, gemischt**	26.—	3.20	—.45
moymn	"	" **hybridum, großblumige, Prachtmischung**	40.—	4.80	—.65
mpawa	"	" " " **hellblaue Töne**	40.—	4.80	—.65
mpeaz	"	" " " **dunkelblaue Töne**	50.—	6.—	—.80
mpeva	"	" " **malvenblütige Riesen,** *enorme Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt*	160.—	19.20	2.50
mpeyt	"	× " " **fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
mpeyy		" " **fl. pleno, gefüllte riesenblumige**	200.—	24.—	3.—
mpeyz		" " " " ***Meisterklasse,*** *s. Neuheiten, Seite 9.*			
mpezz	120	" " **Barlowii,** *marineblau* [13 ra *mit* 11,5 re], *großblumig*	80.—	9.60	1.40
mpoki	180	× " " **Belladonna,** *Spielarten in hell- und dunkelblau*	110.—	13.20	1.80
mpomu	"	" " " **verbessert,** *himmelblau* [14 ga]	160.—	19.20	2.50
mpuov	"	" " " **Cliveden Beauty,** *extra großblumig*	160.—	19.20	2.50
mpwro	"	" " **Bellamosum,** *dunkelenzianblau* [12,5 pa/ra]	160.—	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung).			
mooxp	120	♃⊙ × **elatum hybridum Eisberg** (Benary), *erster samenbeständiger weißer Stauden-Rittersporn*	64.—	7.80	1.10
mpyus	180	» **hybr. Lamartine**, *enzianblau, sehr empfehlenswert*	160.—	19.20	2.50
myzwo	»	» » **Nora Ferguson**, *mauvefarbene Mitte* [11ga/ea] *auf zartblau* [13ia/ga].....................			6.—
mrhyo	140	× **formosum**, *dunkelblau* [12,5/13ra] } *prächtige*	110.—	13.20	1.80
mrnoe	»	» **coelestinum**, *hellblau* [14ga] } *Pflanzen*	160.—	19.20	2.50
mrtye	60	♃⊙ × **nudicaule**, *scharlach* [6,5pc], *innen pfirsichrot* [6nc]....	120.—	14.40	1.90
mrtzn	»	» **chamois**, *aprikosenfarbig* [5/5,5ia]	120.—	14.40	1.90
msaja	90	**sinense** (grandiflorum) **album** .... } *vorzüglich zum Schnitt*	26.—	3.20	—.45
msamo	50	× » ***Blauer Spiegel*** (Benary), *s. Neuheiten, Seite 8.* ***Abbildung auf Katalogumschlag***			
msaoz	90	» **coeruleum**, *enzianblau* [12,5/13ra]	28.—	3.40	—.50
msboe	80	» **porzellanblau** (Benary) [13/14 ga/ia/la] *spielt*	52.—	6.40	—.85
mssei	90	» **schön gemischt**	26.—	3.20	—.45
msiib	40	» **pumilum album**.........................	32.—	4.—	—.55
msilo	»	» » **azureum**, *himmelblau* [14ga/la]	34.—	4.20	—.60
msoeg	»	× » » **coeruleum**, *marineblau* [12,5/13ra]......	30.—	3.60	—.50
mstoy	30	» **blauer Zwerg**, *ultramarinblau* [13ra/pa]	38.—	4.60	—.65
msuaf	170	♃ × **sulphureum (zalil)**, *lange Rispen gelber* [1ea] *Blumen* ...	140.—	16.80	2.20
mtafu		ausdauernde (perennierende), gemischt...............	32.—	4.—	—.55
		Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.			
mtaie	50	⊙ × **barbatus, Bartnelke**, einfache gemischt .. 10 kg ℳ 52.—.	5.60	—.85	—.15
mtepy	»	» **Prachtmischung neuer Farben**, *wirkungsvoll* ...	16.—	2.—	—.30
mtimo	»	× » **fl. pleno, gefüllte, schön gemischt**	28.—	3.40	—.50
mtioc	»	» **albus**, *weiß*	8.—	1.10	—.20
mtoit	»	» » **fl. pleno**	36.—	4.40	—.60
mtujy	»	» **atrosanguineus**, *dunkelpurpur*...................	9.—	1.30	—.20
mtule	»	» » **flore pleno**	36.—	4.40	—.60
mtusa	»	» **Harlekin**, *zweifarbig*	20.—	2.40	—.35
mtyfe	»	» **kupferrot** [8pa]	18.—	2.20	—.35
muapb	»	» **nigrescens**, *schwarzrot*	8.—	1.10	—.20
muawr	»	» » **fl. pleno** (Benary), *tief schwarzpurpur*	54.—	6.60	—.90
muhyy	»	» **oculatus marginatus**, *mit weißem Auge und Rand*	8.—	1.10	—.20
muoeu	»	» » **marginatus flore pleno**	34.—	4.20	—.60
muofr	»	× » » » **grandiflorus**	8.—	1.10	—.20
muujk	»	» **puniceus (Scarlet Beauty)**, *scharlach* [7,5ra].....	28.—	3.40	—.50
muvke	»	» **purpurviolett** [9,5/10ra], *spielt*	20.—	2.40	—.35
muysf	»	» **roseus fl. pl.** (Benary), *schön*...................	40.—	4.80	—.65
mvcua	»	» » **splendens (Pink Beauty)**, *kirschrosa* [8ga]...	20.—	2.40	—.35
		Die Sämlinge der Bartnelken-Sorten variieren vielfach, die der gefüllten bringen ungefähr 40% einfache.			
mvfay	30	⊙ **barbato-sinensis**, einjährige Bartnelken, schön gemischt	32.—	4.—	—.55
		***caryophyllus fl. pl.**, siehe Seite 76—78.*			
mviik	»	× **Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, Benarys verbesserte**, *herrliche Farben, große Blüten*	24.—	2.90	—.40
mvium	»	**einfache, schön gemischt**........................	10.40	1.40	—.20
mvjiy	»	× **hybridus fl. pl.** (Benary), **Prachtmischung dichtgefüllter**	46.—	5.60	—.75
mvnae	»	» **fl. pl., schön gemischt**	12.—	1.60	—.25
mvoxo	»	**albus (Königin von Holland)** (Benary), *einfach, reinweiß*	28.—	3.40	—.50
mvoyk	»	**albus fl. pleno**, *großblumig, gefüllt*	28.—	3.40	—.50
mvuto	»	× **atropurpureus fl. pl.** (Benary), *schwarzrot*	26.—	3.20	—.45
mvyxa	»	**Braut**, *einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch*...	28.—	3.40	—.50
mvzoa	»	× **diadematus fl. pl., Diadem-Nelke**, *prachtvoll*..........	28.—	3.40	—.50
mweek	»	**Erzherzog Franz Ferdinand** (Benary), *dichtgefüllt, lila* [11la/ga], *mit schwarzer Zone, prächtig*	66.—	8.—	1.10
mwigu	»	× **Feuerball** (Benary), *gefüllt, dunkelscharlach* [7,5/8re]	36.—	4.40	—.60
mwiha	»	× **kermesinus**, *einfach, dunkelrot* [7,5/8ri]	20.—	2.40	—.35
mwsla	»	**Rosalinde (Pink Beauty)** [9/9,5ca], *gefüllt*	40.—	4.80	—.65
mwtoi	»	× **roseus (Königin des Ostens)**, *einfach, rosa Töne*	18.—	2.20	—.35

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Dianthus (Fortsetzung).			
mwyer	30	⊙	× **Heddewigii Trauermantel (atropurpur. albo-marginatus fl. pl.)**, *schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig*	26.—	3.20	—.45
mxaok	"		× **laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger**...	22.—	2.70	—.40
mxauf	"		" **fl. pleno, gefüllte gefranste,** *reiche Mischung*....	40.—	4.80	—.65
mxfuo	20		" " " **Luzifer,** *orangescharlach* [7,5ra].......	74.—	9.—	1.30
mxoye	"		" **salmoneus,** *geraniumrot* [7,5ra/8na].........	24.—	2.90	—.40
mxveo	"		" " **fl. pleno,** *gefüllt, schön*..................	34.—	4.20	—.60
mxwiy	30		× " **Schneeball** (Benary), *reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume*.....	40.—	4.80	—.65
mxyxu	20		" **splendens,** *leuchtend dunkelrot* [7,5/8re/ri] *mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll*	24.—	2.90	—.40
myepr	"		**nobilis, Königsnelke,** *dunkellaubig, schöne Mischung*...	18.—	2.20	—.35
myesx	"		" **fl. pleno,** *dunkellaubig, schön*.................	40.—	4.80	—.65
myiwd	30	⊙	× **imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung,** *reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen*.....	24.—	2.90	—.40
myjwa	"		" **fl. pleno, gute Mischung**	12.—	1.60	—.25
myofp	"		× " **albus fl. pleno,** *sehr schön*................	32.—	4.—	—.55
myohv	"		× " **atrosanguineus fl. pleno,** *dunkelblutrot*...........	24.—	2.90	—.40
myusl	40		× **sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung**	20.—	2.40	—.35
myofy	"		" " " **schön gemischt**................	10.—	1.40	—.20
myyht	"		" **albus fl. pleno,** *weiß, gefüllt*.................	24.—	2.90	—.40
myyiv	12		" **nanus fl. pleno Brillant** (Benary), *dunkelscharlach* ..	48.—	5.80	—.80
myyyz	40		" einfachblühende, gemischt	6 60	—.90	—.15
mzdio	30		× **Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken**.....	20.—	2.40	—.35
mzgei	25	♃	**arenarius,** Sandfedernelke, *weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze*	66.—	8.—	1.10
mzicu	45		**atrococcineus** (cruentus), *dunkelscharlach,* [8,5ra/re]....	36.—	4.40	—.60
mzobo	15		**caesius fl. pleno,** *rosa* [10ea/ga], *kompakt, gefüllt* 1 g M. 1.50.			12.—
mzmia	20		" **grandiflorus,** *rosa* [10ea]	320.—	38.—	4.80
mzola	"		" **splendens,** *leuchtend rosa* [10ia]		48.—	6.—
mzoja	45		**carthusianorum,** *malvenrosa* [10ia]			6.—
mzrui	20		**deltoides,** *magentarosa* [9,5la], *rasenbildend* .. } *reizende Felsennelken*	52.—	6.40	—.85
mzvua	"		" **albus,** *weiß*	66.—	8.—	1.10
mzvye	"		" **Brillant,** *leuchtend rot* [9ra]	66.—	8.—	1.10
naajl	"		" **splendens,** *tiefrot* [9,5ra], *dunkellaubig* .	70.—	8.40	1.20
naell	"		" **gemischt**..............................	70.—	8.40	1.20
naicv	"		**graniticus,** *karmin* [9,5na], *gut für Felsgärten*	40.—	4.80	—.65
naigo	"		**hybridus Allwoodii alpinus,** *reizende Felsennelken* ..	52.—	6.40	—.85
naigx	"		" **Crimson Bedder,** *karmesinscharlach*			4.—
naihg	30	⊙♃	" **Sweet Wivelsfield,** *neue harte, einjährige Bartnelke, viele lebhafte Farben*	20.—	2.40	—.35
naimx	60		**Knappii,** *gelbe* [1ga] *Blüten in Köpfchen* .... 1 g M. 1.—.			9.—
najjy	15	♃	**neglectus,** *rot* [9,5ia], *niedliche Alpine* 1000 Korn " 1.80.			
nasyj	50		× **plumarius, Federnelke,** einfache gemischt	6.—	—.85	—.15
nbili	"		× " **fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt**.......	60.—	7.20	1.—
nbmae			" " " " **Prachtmischung**...............	110.—	13.20	1.80
nbooo	"		" " " **albus,** *weiß, gefüllt*	120.—	14.40	1.90
nbvyi	25		" **nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke**.........	72.—	8.60	1.20
nbyap	50		" **fl. pleno roseus,** *rosa* [9,5ia/10ga/ia]	120.—	14.40	1.90
nbyoa	40		" " " **scoticus,** *gefüllte schottische*...1 g M. 2.—. 1000 K. M. 3.20., 100 K. " –.50.			
ncaeh	40		× **plumarius semperflorens,** *winterharte, immerblühende, einfache und halbgefüllte*...........	56.—	6.80	—.90
ncbui	"		" **semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten),** *rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön*	72.—	8.60	1.20
ncdue	30		**superbus nanus,** *weiß, wohlriechend*	120.—	14.40	1.90
ncelu			**ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt**	52.—	6.40	—.85
			Diascia. Scrophulariaceae.			
nciay	30	⊙	**Barberae,** *rosa* [8,5ia], *reichblühend, reizend*	100.—	12.—	1.60
ncien	"		" **Lachskönigin,** *geraniumrosa* [7,5ga/ia] *für Felsengärten*	130.—	15.60	2.10
			Dictamnus, Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	♃	× **fraxinella,** *rosa* [9,5ea], *dunkel* [9,5pg] *geadert* } *wohlriechend, gewürzhaft*	22.—	2.70	—.40
ncolc	"		" **albus,** *weiß*	32.—	4.—	—.55

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Dielytra, tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
ncryu	80	♃ ×	**spectabilis**, *herzförmige rosa* [9 na] *Blüten*	660.—	80.—	10.—
			Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ncyby	90	♃	canariensis, *gelb* [1/1,5 ea]		24.—	3.—
ndaap	160		ferruginea gigantea, *mattgelb* [3 ic], *rostbraune Adern*	20.—	2.40	—.35
ndayd	100		**grandiflora**, *chromgelb* [1,5 ga]	20.—	2.40	—.35
ndhao	90		lutea, *gelblichweiß* [1 ea]	20.—	2.40	—.35
ndjeo	120	⊙	**purpurea, Fingerhut** [10 pc/re] 10 kg ℳ 62.—.	7.—	—.90	—.15
ndook	„		„ **alba**	14.—	1.80	—.30
ndeef	„		„ **Lutzii**, *zartrosa* [9 ca] *auf rahmgelb* [3 ca]	12.—	1.60	—.25
nduav	„		„ **rosea** [10 ea/ic]	14.—	1.80	—.30
nduza	„		„ gemischt 10 kg ℳ 90.—.	10.—	1.40	—.20
ndyki	„		„ **gloxiniaeflora**, *purpur* [10 pc/re] (*schöne Abarten mit getigertem Schlund*)	16.—	2.—	—.30
neacv	„		„ „ **alba** (*schöne Abarten mit getigertem Schlund*)	16.—	2.—	—.30
neamx	„		„ „ **isabellina**, *schönster gelber* [2 ea/ga] *Fingerhut* (*schöne Abarten mit getigertem Schlund*)	40.—	4.80	—.65
neefb	„		„ „ **rosea** [10 ea/ic] (*schöne Abarten mit getigertem Schlund*)	16.—	2.—	—.30
neifk	„	×	„ „ **schön gemischt**	12.—	1.60	—.25
neocg	„		„ „ **Prachtmischung neuer riesenblumiger**	22.—	2.70	—.40
neucz	„		„ **maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter**	14.—	1.80	—.30
neuzr	100	×	„ **monstrosa, gemischt**, *prächtig, oberste große monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt*	30.—	3.60	—.50
			Dimorphotheca. Compositae.			
neyxb	30	⊙ ×	**aurantiaca, afrikanische Goldblume**, *leuchtend orange* [5 pa], *reichblühend, auffallende Beetbepflanzung*	34.—	4.20	—.60
nfauh	„		„ **Goldener West**, *leuchtend goldgelb* [2,5 na]	34.—	4.20	—.60
nfeno	„	⊙	„ **hybrida**, *schöne Spielarten*	32.—	4.—	—.55
nfhoy	„		„ **Lachskönigin**, *lachsfarben* [5 ia/5,5 ga]	34.—	4.20	—.60
nflao	„		„ **Weiße Schöne**, *neu, reinweiß*	32.—	4.—	—.55
nfiek	12		**Buff Beauty** *(ausverkauft)*			
nfiic	60		**Eklonis**, *weißer Stern mit blauer* [12,5 ri] *Scheibe*	60.—	7.20	1.—
nfivy	30		**pluvialis** (Calendula), *weiß mit dunkler Unterseite*	6.60	—.90	—.15
nfoam	„		„ **ringens**, *reinweiß mit blauem* [11 re] *Ring*	22.—	2.70	—.40
nfoja	„		„ „ **fl. pleno**, *neu, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet*	66.—	8.—	1.10
			Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfuep	200	♃⊙	**silvestris**, *grünlichrosa*	8.—	1.10	—.20
			Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.			
nfvua	30	♃	**Clevelandii**, *zartlila, cyclamenartige Blüten*			6.—
nfyro	50		**meadia**, *purpurrosa* [10,5/11 ga] 1 g ℳ 1.20.		90.—	10.—
			Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngeav	§	⊙	lablab, Helmbohne, *rot* [10,5 ga/la]	4.—	—.60	—.15
ngiki	„		„ Mischung	4.—	—.60	—.15
ngoly	„	⌂	lignosus, *purpur*	22.—	2.70	—.40
			Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
ngtiu	40	♃	**caucasicum**, *große gelbe* [1,5 pa] *Blumen* 1 g ℳ 2.—.		130.—	16.—
nguhe	50		„ **magnificum**, *goldgelb*, [1,5 na] *großblumiger* 1 „ „ 2.40.		150.—	20.—
nguyr	60		**Clusii**, *kanariengelb*, [1,5 na], *großblumig* 1 „ „ –.75.		48.—	6.—
nguzy	80		**pardalianches Goldstrauß**, *kanariengelb* [1,5 na], *langgestielt, reichblühend* 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40. 1 g ℳ 12.—.			
ngwio	90		**plantagineum excelsum**, *zitronengelbe* [2 na], *großblumige Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude* 1000 K. ℳ 44.—., 100 K. ℳ 5.—.			
			Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.			
ngygy	7	♃	**Haynaldii**, *siehe Neuheiten, Seite 25.*			
			Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.			
nhaby		⌂	**draco**, *von den Kanarischen Inseln*	16.—	2.—	—.30
			Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.			
nheuz	60	⊙	**moldavicum**, *lavendelblau* [12 pa]	6.—	—.85	—.15
nhkeu	40	♃	**Ruyschianum**, *dunkelblau* [12,5 nc]	100.—	12.—	1.60
nhoob	120		**virginianum** (Physostegia), *rosiglila* [10,5/11 ia/ea]	40.—	4.80	—.65
nhxie	90		„ **album grandiflorum**, *reinweiß*	40.—	4.80	—.65
nhyuo	120		„ **giganteum**, *lilarosa* [10,5 ia/11 ga]	52.—	6.40	—.85

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Dryas, Silberwurz. Rosaceae.			
ohyzu	15	♃	**octopetala**, *weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine*		24.—	3.—
			Echeveria. Crassulaceae.			
niauo	30	⌂	**agavoides**, *Blatt hell graugrün, Blüte orangerot* [4 pc mit 8 nc] 10,000 Korn ℳ 18.—., 1000 K. ℳ 2.—.			
niebc	"		**carnicolor**, *Mexikanische Spezies, zinnober-* [7 pc] *bis orangerote* [5,5 na] *Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten* 10,000 K. ℳ 30.—., 1000 K. ℳ 3.60.			
nienm	20		**de Smetiana**, *stark blauweiß bereift, sehr schön* 10,000 Korn ℳ 14.—., 1000 K. ℳ 1.80.			
niikm	30		**metallica** (gibbiflora), *metallisch glänzende breite Blätter* 1000 K. ℳ 9.—., 100 K. ℳ 1.—.			
nioey	50		**retusa hybrida** .... 10,000 " " 14.—., 1000 " " 1.80.			
niriy	30		**secunda**, *silbergrau* ... 10,000 " " 12.—., 1000 " " 1.40.			
niuxk	"		" **glauca** *bläulich-silberweiß bereift* ... 10,000 " " 20.—., 1000 " " 2.40.			
niyyo	"		**setosa** .... 10,000 " " 18.—., 1000 " " 2.—.			
njavo	"		**Mischung** .... 10,000 " " 10.—., 1000 " " 1.20.			
			Eccremocarpus, siehe Calampelis.			
			Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.			
			Echinocystis. Cucurbitaceae.			
njeme	§	⊙	lobata, *schnell wachsend, interessante Früchte*	12.—	1.60	—.25
			Echinops, Kugeldistel. Compositae.			
njloy	240	♃	**giganteus**, *hellazurblau* [14 ca] .... } *für Bienen*	8.—	1.10	—.20
njouy	150		**ritro**, *violett* [12,5 ia], *Schaupflanze* .... } *für Bienen*	8.—	1.10	—.20
njuga	90		**humilis Cyane**, *violett* [12,5 lc], *zum Schneiden* ... } *für Bienen*	8.—	1.10	—.20
njyol	225		**sphaerocephalus**, *hellblau* [14 ca/ec] .... } *für Bienen*	8.—	1.10	—.20
			Echium, Natterkopf. Borraginaceae.			
nkaet	50	⊙	**creticum**, *scharlach* [8 nc/pe] .... } *für Bienen*	28.—	3.40	—.50
nkbay	"		plantagineum, *purpur* [11 nc], *Schlund blau* [12,5 pa] } *für Bienen*	12.—	1.60	—.25
nkbrz	35		" **Gruppenblau**, *neu, reichblühend, buschig, blau* [12/12,5 ia/la], *Knospen rosa* [10 ga]. *Vorzüglich für Beete und niedrige Gruppen.* } *für Bienen*	20.—	2.40	—.35
nkbva	"		" ***Gruppenweiß*** (Benary), s. *Neuheit. Seite 10.*			
nkcao	45		" **hybridum**, *neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß* .... } *für Bienen*	14.—	1.80	—.30
nkeop	100		vulgare, *violett* [12/12,5 ia] .... } *für Bienen*	16.—	2.—	—.30
			***Elichrysum**, siehe Helichrysum.*			
			Elsholtzia. Labiatae.			
nkidi	50	⊙	cristata, Kamm-Ysop, *lila* [11 ia], *wohlriechend*	14.—	1.80	—.30
			Emilia, siehe Cacalia.			
			Epacris. Epacridaceae.			
nkjae	50	⌂	**hybrida**, *reichhaltig* .... 500 K. ℳ 5.—.			
			Epilobium, Weidenröschen. Oenotheraceae.			
nkobu	90	♃	**angustifolium**, rosa [10 nc], *Juni-September*	110.—	13.20	1.80
nkooj	3		**Hectori**, *kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster*			6.—
			Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.			
nkoua	10	♃	**hiemalis**, *gelb* [1,5 na], *saftiggrüne Blattrosette, frühest* ..	66.—	8.—	1.10
			Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae.			
nkpia	150	♃	**Bungei**, *gelb* [1 pa] ... 10,000 K. ℳ 16.—., 1000 K. ℳ 2.—.	120.—	14.40	1.90
nkuod	"		" **perfectus**, *orange* 10,000 " " 16.—., 1000 " " 2.—.			
nkyii	"		" **sulphureus** [1 na] .... 1000 " " 3.—.			2.—
nkyso	200		**Elwesianus**, *hellrosa* [8,5 ca] 1000 K. ℳ 16.—., 100 " " 2.—.			
nmaen	180		**himalaicus**, *reinweiß* .. 10,000 K. ℳ 16.—., 1000 " " 2.—.	120.—	14.40	1.90
umbei	100		**Olgae**, *weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne* 1000 " " 3.—. 100 " " —.40.		12.80	1.70
nmeox	200		**robustus**, *zartrosa* [9 ca] 10,000 K. ℳ 16.—., 1000 " " 2.—.	120.—	14.40	1.90
nmiah	250		" **superbus**, *hellrosa* [8,5 ca] ....1000 " " 6.—.			
nmkoe			**gemischt**	100.—	12.—	1.60
			Erica, Heide. Ericaceae.			
nmuao		⌂	**Cap Spezies**, *schön gemischt* .... 1 g ℳ —.80.			6.—
nmuek	30	♄	**vulgaris** (Calluna), Heidekraut	8.—	1.10	—.20
nmuit	"		" reiner Samen	50.—	6.—	—.80

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Erigeron, Frühaster, Dürrwurz. Compositae.			
nmuow	40	♃	**aurantiacus**, *orange-kupferfarbige* [5pa/5,5pc] *Strahlenblüten*		40.—	5.20
nmyny	"		**Coulteri**, *weiß, früh, zum Schneiden*	130.—	15.60	2.10
nneea	70		**grandiflorus elatior**, *rosig* [10,5ca], *früh*	80.—	9.60	1.40
nnefu	50		**mesagrandis hybridus**, *violett* [11,5ga/ia]	80.—	9.60	1.40
nneji	65		" **speciosus**, *dunkellila* [11,5ia/ia]	100.—	12.—	1.60
nnhoi	70		**multiradiatus roseus** (Benary), *zartrosa* [10ca]	130.—	15.60	2.10
nnhou	75		**speciosus (Stenactis)**, *hellavendel* [12ea], *zum Schnitt*	66.—	8.—	1.10
nnixe	"		" **hybridus grandiflorus**	66.—	8.—	1.10
nnkyy	50		" " " **semiplenus**, *halbgefüllt, lavendel* [11,5ga/ia], *(spielt)*			2.80
			Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.			
nnoov	15	♃	**alpinus**, *violettrot* [11,5ia], *für Felsgärten* ...... 1 g ℳ 1.80.			14.—
nnuax	"		" **albus**, *weiß* ...... 1 " " 1.50.			12.—
nnuor	"		" **Dr. Hähnle**, *leuchtendrot* [10pa] .... *(Mißernte)*			
			Eriophyllum, Compositae.			
nnusi	20	♃	**caespitosum**, *silbergraues Laub, gelb* [2ra], *für Steingärten*	130.—	15.60	2.10
			Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.			
nnxio	30	⊙	gruinum, [11,5la/12na], *Wetter anzeigend*	9.—	1.30	—.20
			Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.			
noapd	80	♃	**alpinum**, *dunkelblau* [12ie/gc], *echt*	80.—	9.60	1.40
noifp	"		" **superbum** *großblumig, blau* [11,5/12gc]	180.—	21.60	2.80
	50		**Bourgatii**, *siehe Neuheiten, Seite 26.* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.50.			
noodv	75		**giganteum**, Silberdistel, *grünlichweiß*	20.—	2.40	—.35
noucg	120		**planum**, *kornblumenblaue* [13ne/ge] *runde Köpfe*	8.—	1.10	—.20
			Erysimum, Schöterich. Cruciferae.			
noygm	30	⊙	**aureum nanum compactum**, *eigelb* [2ra], *früh*	12.—	1.60	—.25
noyzg	60	⊙	× **Perofskianum**, *orange* [5pa]	5.40	—.85	—.15
npaya	30	♃	**pulchellum**, *schwefelgelb* [1pa], *reichblühend*	80.—	9.60	1.40
npeos	"		**rupestre aurantiacum**, *orangegelb* [4,5pa]	80.—	9.60	1.40
			Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.			
npery		⌂	**arborescens**, *leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe*	32.—	4.—	—.55
npivi	200		**crista galli**, *scharlach* [7ra/re], *in langen Trauben*	80.—	9.60	1.40
			Eschscholtzia. Papaveraceae.			
npoyk	25	⊙	**caespitosa**, *eigelb* [1,5/2pa], *früh*	12.—	1.60	—.25
npufy	40		× **californica**, *gelb* [2pa] *und orange* [4,5pa] . 10 kg ℳ 50.—.	5.40	—.85	—.15
npyxa	"		" **canaliculata Balletmädel**, *leuchtend karminpurpur* [8,5ra], *Becher rahmweiß* [1ea]	44.—	5.40	—.70
nrasa	"		" " **Geisha**, *zinnober* [6,5ra/re] *mit orangerotem* [4,5pa] *Becher, großblumig*	28.—	3.40	—.50
nrias	30		" " **Ramona**, *neu, goldig bronze* [3,5ra], *außen erdbeerrot* [7,5lc/nc] *auf ockergelb* [2,5ea/ga], *spielt*	52.—	6.40	—.85
nrion	40		" " **Robert Gardiner**, *gefüllt, orange* [4/4,5ra]	46.—	5.60	—.75
nrmee	"		" " **Toreador**, *gefüllt, orangekarmesin* [6/6,5ra] *mit goldbronze* [4ra]	66.—	8.—	1.10
nryse	30		" **erecta compacta Feuerflamme**, *orange- und feuerrot* [5pa/6,5/7ra/re]	36.—	4.40	—.60
nrzio	"		" " " **Goldstrahl**, *leucht. orangegelb* [4/4,5ra], *großblumig; zierliches Laub*	34.—	4.20	—.60
nsgue	"		" " " **Mandarin**, *orange* [4,5ra], *außen dunkler*	14.—	1.80	—.30
nsiwy	"		" " " **Mikado**, *dunkelorange-karmesin* [6,5/7re]	18.—	2.20	—.35
nswoo	"		" **fl. pleno Goldruhm**, *goldgelb* [1,5ra], *nach der Mitte zu orange* [4,5ra], *neu*	48.—	5.80	—.80
nsyal	40		" " " **Karminkönigin**, *neu, dunkelkarmesin* [8,5re]	66.—	8.—	1.10
ntoay	"		" " " **Zauberin**, *zartrosa* [9lc] *auf rahmgelb* [2,5ca]	62.—	7.50	1.10
ntaox	"		× " **Karminkönig** [9ra/pc]	14.—	1.80	—.30
nteby	"		× " **Mandarin**, *tief orange* [5ra]	14.—	1.80	—.30
ntgoe	"		" **Orangekönig**, *großblumig, tief goldorange* [4,5ra]	28.—	3.40	—.50
ntimy	30		" **Roter Häuptling**, *neu, tief mahagonirot* [6/7re], *von außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend*		15.40	2.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Eschscholtzia (Fortsetzung).			
ntpao	40	⊙	**crocea,** *orange* [5 pa]	6.60	—.90	—.15
ntyad	20		**Douglasii,** *gelb* [2,5 pa], *früh, hübsch*	18.—	2.20	—.35
nuaxw	40		× **Mischung einfacher Sorten** . . . . . 10 kg ℳ 50.—.	5.40	—.85	—.15
nuevr	„		„ **leuchtender Sorten,** *sehr wirkungsvoll*	18.—	2.20	—.35
nuobd	30		„ **gefüllter Modefarben**	66.—	8.—	1.10
			Eucalyptus, Fieberheilbaum. Myrtaceae.			
nuuiy		⌂	**citriodora (maculata),** *wohlriechendes Laub, Topfpflanze*	60.—	7.20	1.—
nuyzw			**globulus,** Blaugummibaum	18.—	2.20	—.35
nvoev			**resinifera,** *robust*	12.—	1.60	—.25
nvsee			**robusta,** *sehr geeignet als Dekorationspflanze*	40.—	4.80	—.65
nvuvu			**rostrata**	6.60	—.90	—.15
			Eucharidium. Oenotheraceae.			
nwayi	40	⊙	**grandiflorum,** *dunkelrosa* [10 la]	26.—	3.20	—.45
			Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nweim	100	♃	**cannabinum,** *rosa* [9,5 ie]		4.80	—.65
nwiak	60	♃⊙	**Fraseri (aromaticum),** *weiß, zum Schneiden*	20.—	2.40	—.35
nwuoo	120	♃	**purpureum (perfoliatum),** *weinrot* (9 le/ng), *blüht reich*			7.50
			Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyas	100	⊙	**heterophylla,** *orangekarmin* [7 na], *schön*	14.—	1.80	—.30
nwyel	„		**lathyris,** *kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel*	66.—	8.—	1.10
nwyia	15	♃	**myrsinites,** *gelbgrüne* [1 pe/2 nc] *Dolden, Felsenpfl. (Mißernte)*			
nwyyj	40		**polychroma (epithymoides),** *dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben* [2 pa] *Brakteen, prachtvoll*		52.—	6.60
nxawa	60	⊙	**variegata** (marginata), *schön*	6.—	—.85	—.15
			Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
nxeig	45	⊙	**viscida,** *dunkelblau,* [13 pa]	14.—	1.80	—.30
			Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.			
nxgoy	15	⌂⊙	**affine,** *lila* [12 ea/ga], *wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze* . . . . . 1 g ℳ 5.—.			44.—
	„		„ **atrocoeruleum** (Benary), *neu, dunkellila* [12 ga/ia] 1 g ℳ 6.—., 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. ℳ 3.—.			54.—
			Felicia. Compositae.			
nxiiz	„	⊙	**Bergeriana,** *bellisähnliche ultramarinblaue* [14 na] *Blumen mit gelber* [1,5 ra] *Scheibe*		10.—	1.40
			Ficus, Feige. Moraceae.			
nxoyz		⌂	**elastica,** ostindischer Gummibaum. *(Lieferung fraglich)* 1000 K. ℳ 5.20.			
			Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.			
nxzey		♃	**indica,** rotfrüchtige Zier-Erdbeere, *für Ampeln*	66.—	8.—	1.10
			Francoa. Saxifragaceae.			
nyebg	75	⊙	**ramosa hybrida, Brautkranz,** *weiß*		26.40	3.40
			Freesia. Iridaceae.			
nyeii	30	⌂⊙	**hybrida Buttercup,** *neu, gelb*			3.20
nyoou	„		„ **Ragionieri,** *Prachtmischung reizender Färbungen*	36.—	4.40	—.60
nyuie	„		„ **Tubergenii,** *seltene reiche Farben, sehr verbessert.* **Saat des Züchters**	100.—	12.—	1.60
nyybo	„		**refracta alba,** *wohlriechende Schnittblumen*	14.—	1.80	—.30
nyyhh	„		„ **alba pura**	16.—	2.—	—.30
nyywu	„		„ **candidissima,** *neu, schneeweiß, großblumig, prächtig*		15.40	2.—
			Fuchsia. Oenotheraceae.			
nzebo	60	⌂	**fulgens,** *scharlach* [7,5 pa] . 1 g ℳ 2.—., 1000 K. ℳ 2.—.			16.—
nzimo	§		**procumbens,** *f. Ampeln* . . . . . 1 „ „ 2.—., 1000 „ „ 3.—.			
nzneu	45	⌂⊙	**hybrida einfache** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzpey	„		„ **gefüllte** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzuno	„		× „ **Prachtmischung** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzuyf	30		„ **niedrige gefüllte frühblühende** (Benary), *neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im Aussaatjahre blühen.* 1 g ℳ 20.—., 1000 K. ℳ 10.—. 100 Port. „ 36.—., 10 Port. „ 4.—.			160.—

☞ *Der Samenanzucht der Fuchsien-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.*

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.			
nzyaf	45	♃	**coerulea** (ovata), *hellviolett* [11,5 ea]	24.–	2.90	–.40
nzyka			viele Sorten gemischt, *zu Einfassungen*	160.–	19.20	2.50
			Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae.			
nzyyn	60	⊙	**amblyodon,** *blutrot* [7/7,5 re]	26.–	3.20	–.45
oaajr	90	♃	× **grandiflora, Prachtmischung,** *dankbare Schnittstaude*	12.–	1.60	–.25
oaaep	„		„ **aurea pura,** *große, reingelbe* [3 na] *Blumen*	66.–	8.–	1.10
oaazk	75		× „ **Bremen** (Benary), *langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach* [7,5/8 re], *mit gelben* [3 na] *Spitzen* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.	110.–	13.20	1.80
oaaxx	„		× „ **Burgunder** (Benary), *funkelnd weinrot* [7,5,8 re], *erste einfarbig rote Stauden-Gaillardia* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.	160.–	19.20	2.50
oaaxz	35		„ ***Kobold*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 25.* 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.	120.–	14.40	1.90
oabjl	90		„ **maxima aurea,** *goldgelb* [3 na] *mit dunkler Scheibe*	40.–	4.80	–.65
oaavv	40		„ **nana (compacta),** *schöne Abarten*	34.–	4.20	–.60
oabzz	90		„ **oculata,** *Prachtspielarten mit hellen Farbtönen*	66.–	8.–	1.10
oacsx	„		„ **regalis,** *goldgelb* [3 na] *und blutrot* [7,5 pc/re], *formvollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt*	80.–	9.60	1.40
oaelx	„		„ **semiplena** (Benary), *riesige halbgefüllte Blumen*	60.–	7.20	1.–
	„		× „ ***Sonne*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 9.* ***S. Abbildg. auf der Rücks. des Katalogs.***			
oaewz	„		„ **Standhalter,** *riesenblumig, lange straffe Stiele*	60.–	7.20	1.–
oafcn	50	⊙	× **picta** (pulchella), *gelb* [3 na] *und kupferigrot* [8 pc/re]	16.–	2.–	–.30
oafxd	„		„ **aurea,** *gelb* [3 pa/ga]	14.–	1.80	–.30
oagpc	„		„ **albo-marginata,** *braunrot* [8 re], *Rand weiß*	14.–	1.80	–.30
oahdx	„		„ **Chamaeleon,** *weiß, gelb* [1,5 ca/2 la], *scharlach* [8 pc]	18.–	2.20	–.35
oahjt	„		„ **coccinea,** *weinrot* [7,5/8 re] *mit gelben Spitzen* [3 na]	14.–	1.80	–.30
oahpl	„		„ **Josephus,** *rot* [7,5/8 pc] *mit gelbem* [3 na] *Rande*	14.–	1.80	–.30
oaifh	„		„ **salmonea,** *lachsrot* [7,5 pc/8 re]	14.–	1.80	–.30
oaise	„		× „ **einfachblühende gemischt,** *wirkungsvoll und lohnend*	8.–	1.10	–.20
oajkp	„		× „ **Lorenziana fl. pl.,** *gefüllt, herrliches Farbenspiel.*	10.–	1.40	–.20
oajzc	„		„ „ **Benarys Spezialrasse,** *dichtgefüllte, große Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen*	16.–	2.–	–.30
oakvg	„		„ „ **bicolor,** *braunrot* [7,5 nc] *mit gelb* [3 pa	28.–	3.40	–.50
oalzi	„		„ „ **rubra,** *rot* [8 pc/re] *mit weißen Spitzen*	28.–	3.40	–.50
oamrd	„		„ „ **sulphurea,** *gelb* [2/2,5 pa]	28.–	3.40	–.50
oanjg	„		„ „ **albo-lutea,** *weißlichgelb* [2 ea/ia]	28.–	3.40	–.50
			Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.			
			Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
oanze	10	♃	**nivalis,** *weiß, beliebter Frühjahrsblüher*	80.–	9.60	1.40
			Galega, Geißraute. Leguminosae.			
oaoml	120	♃	**bicolor Hartlandii,** *weiß und lila* [11 ea]	6.60	–.90	–.15
oaoyn	„		**officinalis,** *Fahne hellblau* [12 ca/ea], *Flügel weiß*	8.–	1.10	–.20
			Gamolepis. Compositae.			
oassl	15	⊙	**tagetes,** *gelb* [1,5 la]	26.–	3.20	–.45
			Gardenia. Rubiaceae.			
oatlm	100	⌂	**florida** (jasminoides), Gelbschote, *weiß, wohlriechend*	40.–	4.80	–.65
oatnd			**Gasteria.** Liliaceae.			
		⌂	gemischte Species 100 Korn ℳ 1.20.			
			Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.			
oauir	90	⊙	**Lindheimeri,** *weiß, schön*	10.40	1.40	–.20
		⌂⊙	**Gazania,** Mittagsgold. Compositae.			
oautx	20		× **splendens hybrida,** *Spielarten in feinen Farben* 1000 K. ℳ 12.–., 100 K. ℳ 1.50. 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. „ 2.20.			
	„		***splendens, neue großblumige Spielarten,*** *siehe Neuheiten, Seite 11.*			
oavgd	25	⊙	**longiscapa,** *goldgelb* [2/3 pa], *mit braunem* [6,5 pg] *Ring*	70.–	8.40	1.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Genista, Ginster. Leguminosae.			
oawlp	300	⌂	**Andreana**, *goldgelb, purpur gefleckt, schön*	80.—	9.60	1.40
oaxdw	150		canariensis (Cytisus), *gelb* [1,5 na], *reichblühend*			1.50
oaxst	100		florida, *goldgelb* [1,5 pa]			1.50
oaylf	150		monosperma, *weiß, wohlriechend*	7.20	1.—	—.20
			Gentiana, Enzian. Gentianaceae.			
oayxr	10	♃	**acaulis**, *dunkelblauer* [12,5 ra] *Alpen-Enzian, polsterbildend*.	66.—	8.—	1.10
oaznh	60		**asclepiadea**, *dunkelblau* [12,5 ra], *zum Schneiden*	32.—	4.—	—.55
oazxo	20		**cruciata**, *dunkelblau* [12,5/13 ra], *buschig*. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			1.80
obaip	25		**dahurica**, *tiefblau* [12,5/13 pa/ra]; *rasenbildend, wüchsig*. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	110.—	13.20	1.80
obawn	100		**lutea**, *gelb*, [2,5 la] *hohe, harte Spezies*	32.—	4.—	—.55
obcce	50		**purpurea**, *Blüten außen hellpurpur, innen gelb*	32.—	4.—	—.55
obcif	25		**septemfida lagodechiana**, *glänzend dunkelblaue* [13 ra], *im Schlunde weißliche, große Blumen* .... 1 g M 2.—. 100 Port. M 20.—, 10 Port. " 2.20.			18.—
			Georgina, *siehe Dahlia*.			
			Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. *Vgl. Pelargonium*.			
obdek	45	♃	**grandiflorum**, *lila* [12,5 / 11 ia], *großblumig*	200.—	24.—	3.—
obebk	60		pratense, *große, violette* [11/12,5 la] *Blüten*			6.—
obedo	"		" album		19.20	2.50
obelj	30		**sanguineum**, *purpurrosa* [10,5 na]	140.—	16.80	2.20
			Gerardia. Scrophulariaceae.			
obewd	90	♃⊙	**hybrida**, *neu, reichblühend*	30.—	3.60	—.50
			Gerbera. Compositae.			
obfwa	60	⌂	**Jamesonii**, *scharlachrote, langgestielte Schnittblumen* 10,000 K. M 36.—, 1000 K. M 4.—, 100 K. M —.50.			
obiai	"		× " **hybrida**, *viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen* 10,000 K. M 26.—, 1000 K. M 3.—, 100 K. M —.40.			
obitv	"		" " **Extra Auslese** 1000 " " 8.—, 100 " " 1.—.			
objdi	"		" " **fl. pleno**, *eigenartig gefüllt* ... 100 " " 3.40.			
			Gesneria. Gesneriaceae.			
oblde	50	⌂⊙	**hybrida, Mischung** .... 1 g M 6.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. " 2.60.			50.—
			Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.			
obnky	40	♃	**Borisii (hort.)**, *orangescharlach* [6/6,5 pa], *langblühend*,			4.—
oboxj	60		**coccineum** (chiloense), *scharlach* [6,5/7 ra]	20.—	2.40	—.35
obryj	"		× " **atrosanguineum fl. semipleno**, *orangerot* [6,5/7 ra] ..	34.—	4.20	—.60
obutl	"		× " **Feuerball**, *großblumig, gefüllt, glutrot* [6,5/7 ra], *gut zum Schnitt*	66.—	8.—	1.10
obwke	"		× " **Goldball (Lady Stratheden)**, *gefüllt, goldgelb* [3 pa]	100.—	12.—	1.60
obykm	"		" **Orangekönigin**, *gefüllt, orangescharlach* [6,5 pa/pc]	110.—	13.20	1.80
obywg	"		" **Orangeprinz**, *großblumig, gefüllt, von echter Orangefarbe* [4,5/5 na]			4.80
ocadk	30		**Heldreichii**, *orangefarbig* [6 pc]			4.—
ocawz	"		**montanum**, *leuchtend gelb* [1,5 pa], *großblumig, zierende Samenstände*			2.—
ocekr	60		**urbanum**, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, *gelb* [1,5 pa] *(fehlt)*			
			Gilia. Polemoniaceae.			
ocjxo	30	⊙	× **tricolor**, *gelb* [3 nc], *schwarzviolett* [11 ri] *u. weiß*, 10 kg M 60.—.	6.60	—.90	—.15
ocorh	20		" nana compacta, *weiß und hellblau* [12 ea], *Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [11 ri]	9.—	1.30	—.20
ocpge	30		" rosea splendens, *malvenrosa* [10 ea] *und weiß, Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [10,5 ri]	6.40	—.90	—.15
ocucg	60		hohe Sorten gemischt	6.—	—.85	—.15
ocvhy	30		niedrige " "	6.—	—.85	—.15
			Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.			
ocwsy	90	♃	**gandavensis, Prachtmischung**	34.—	4.20	—.60
ocymj	"		" **neueste riesenblumige Prachtmischung**	66.—	8.—	1.10
odaiu	75		**primulinus hybridus**, *herrliche, gelbe und orange Farbtöne*	24.—	2.90	—.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.			
odegb	80	♃⊙ luteum, *leuchtend gelb* [3na]	12.–	1.60	–.25
odezd	50	„ **(flavum) tricolor**, *orange* [6,5pc/re] *mit schwarzen und gelben* [3nc] *Flecken, sehr wirkungsvoll*	14.–	1.80	–.30
		Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.			
odibz	20	♃ **trichosantha**, *dunkelblau* [12,5lc]	100.–	12.–	1.60
		Gloriosa. Liliaceae.			
odjky	150	§⌂ **superba**, *orangerot* .... 1000 K. M. 28.–., 100 K. M. 3.60.			

⌂⊙ Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	☛ *Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet.* ***Anerkanntes Saatgut.***			
odkko	**Schönste Spielarten gemischt** .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
odnby	**alba (Schneekönigin, Königin Viktoria)**, *reinweiß, herrlich*	2.60	44.–	5.–
odnge	**Berliner Blau (multiflora)**, *sammetblau* ...... 100 Port. M. 24.–.	2.60	—	5.–
odolr	„ **Weiß** „ .... 100 „ „ 24.–.	2.60	—	5.–
odnuu	„ **Rot** „ *dunkelsammetrot* . 100 „ „ 24.–.	2.60	52.–	6.–
oebwl	**Blut**, *tiefstes, dunkelstes Scharlach* .... 100 „ „ 24.–.	2.60	52.–	6.–
ododp	**Feuerkönig**, *leuchtend scharlach; Rand gekräuselt* 100 „ „ 24.–.	2.60	44.–	5.–
odotf	× **Leuchtfeuer** (Scharlachkönigin) (Benary), *karmesinscharlach, beste scharlachrote Gloxinia* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
odudh	**gigantea, Benarys Riesen-**, *Spezialzucht, unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	52.–	6.–
odvso	„ **Brunhilde**, *reinweiße Riesenblume* .... 100 „ „ 26.–.	2.80	66.–	7.40
odwvo	„ **Cyclop** (Benary), *dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert* .... 100 Port. M. 26.–.	2.80	66.–	7.40
odxwi	„ **Donau** (Benary), *weiß mit breitem, hellblauem Rand,* [12ia/lc] *prächtige Riesenblumen* .... 100 Port. M. 26.–.	2.80	66.–	7.40
odyfr	„ **Friedrich Benary**, *neu. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund. Auffallende Züchtung...*	3.20	—	8.80
odyyh	„ **Goliath** (Benary), *tiefviolett* [11,5ra/ri], *Rand hellblau* [12ea] *Schlund fein punktiert* .... 100 Port. M. 26.–.	2.80	66.–	7.40
oeacl	„ **Rhein** (Benary), *weiß mit breitem, zartrosa Rand,* [9gc/nc] *herrliche Riesenblumen* .... 100 Port. M. 26.–.	2.80	66.–	7.40
oeafh	**Meteor**, *karminscharlach* [8ra], *gefranst, weißgerandet, besond. schön*	2.60	44.–	5.–
oeapv	**Othello**, *schwarzviolett* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
oeauw	**Pfirsichblüte** (Benary), *fleischfarbigrosa* [9,5ca/ea] 100 „ „ 24.–.	2.60	44.–	5.–
oebcv	× **tigrina, punktierte und leopardierte.** *Meine Spezialrasse, enthält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
oecfw	**Waterloo**, *schwarzpurpur, karmin gerandet, kraus* 100 „ „ 24.–.	2.60	44.–	5.–
oedbw	**crassifolia erecta**, *Blumen aufrecht, Blätter wagerecht, bedecken den Topf, prächtig* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	40.–	4.60
oedmv	„ **erecta coelestina** (Benary), *sehr groß, himmelblau* [12ga]...	2.60	44.–	5.–
oeepz	× „ „ **Kaiser Friedrich** (Benary), *dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig* ..... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
oeewx	„ „ „ **Wilhelm**, *dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön* .... 100 Port. M. 24.–.	2.60	44.–	5.–
oegtt	× „ **Prachtmischung** .... 100 „ „ 24.–.	2.60	40.–	4.60
oehrl	**Benarys Prachtmischung aller Klassen** . 100 Port. M. 20.–.	2.20	28.–	3.20
oeiji	× **regina (Sinningia) hybrida** (Benary), ☛ **Kaiser-Gloxinia**, *dunkellaubige erecta-Spielarten, in vielen Farben* .. 100 Port. M. 24.–.	2.60	48.–	6.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Glycine (Wistaria). Leguminosae.			
oeinz	§	♄ **sinensis**	6.–	–.85	–.15
		Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.			
oekyj	50	♃ **decurrens**, *Strohblume mit weißen Blütendolden*	100.–	12.–	1.60
oelrc	60	⊙ **foetidum** (Helichrysum), *gelbe* [1,5/2na] *Strohblume*	44.–	5.40	–.70
oemfx	15	♃ × **Leontopodium**, *Edelweiß*	600.–	72.–	9.–
oemyl	20	„ **sibiricum**, *großblumig* .... 1 g M. 2.40.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Godetia. Oenotheraceae.			
			Hohe Schnittsorten:			
oeoco	60	⊙	amoena, *malvenrosa* [10,5 ga]	15.–	1.80	–.30
oeogg	"	×	**Braut,** *weiß mit karmesin* [8,5 pa]	12.–	1.60	–.25
oeokz	"		**grandiflora alba fl. pleno,** *weiß*	24.–	2.90	–.40
oeoxa	"		" **carminea fl. pleno** [9 pa], *mit hellem* [10 ea] *Rand*	20.–	2.40	–.35
oernh	80		" **delicata fl. pleno,** *fleischfarbigrosa* [9,5 ca/ea]	20.–	2.40	–.35
oescj	70		" **fl. pleno Kirschkönigin,** *neu, leuchtend kirschrot* [8,5/9 ra], *am Rande heller* [9,5 ia/la]	26.–	3.20	–.45
oesvv	60		" **kermesina fl. pleno,** *rot* [9 ra] *mit* [10 la] *Rand*	20.–	2.40	–.35
oetii	"	×	" **rosea fl. pleno** [9,5 ea], *am Grunde karmin* [8 pa]	20.–	2.40	–.35
oetlb	"		" **Rosenkönigin,** *leuchtend rosa* [9,5 ga] *auf karmin* [8 pa] *Grund, gut gefüllt*	24.–	2.90	–.40
			Halbhohe Sorten, *für Beete und zum Schnitt:*			
oeuhw	40	×	**azaleaeflora fl. pleno,** *dichtgefüllt, leuchtend rosa* [9,5 ea/ga] *mit karmesin* [8,5 ra] *Flecken*	32.–	4.–	–.55
oeusx	25		" **fl. pleno Cattleya,** *zartlila* [10,5 ga/ia]	40.–	4.80	–.65
oeuzg	40		" " " **Cornelia,** *zartrosa* [9,5 ea/ga], *schön gefüllt*	32.–	4.–	–.55
oevgw	"		" " " **Herzlieb,** *hellrosa* [9,5 ga], *für Beet und Topf*	66.–	8.–	1.10
oewdk	25		" " " **Mädchenerröten,** *reizend rosa* [9,5 ia], *gefüllt*	40.–	4.80	–.65
oexkh	35		" " " **Meteor,** *dunkelkarmesinscharlach* [7,5/8 re]	60.–	7.20	1.–
oexxd	"		" " " **Rembrandt,** *gefüllt, lebhaft rosa* [9,5 ga], *dunkelpurpurkarmin* [8,5/9 re] *gefleckt*	48.–	5.80	–.80
oeyfv	30		" " " **Weißer Strauß,** *neu, gefüllt, weiß* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	100.–	12.–	1.60
oeylj	40		**Feenkönigin,** *weißlichrosa, karmin* [8,5 ra] *gefleckt*	18.–	2.20	–.35
oeyxl	"	×	**Herzogin von Albany,** *große, atlasweiße Blumen*	18.–	2.20	–.35
oezcc	"		**Herzog von York,** *karminpurpur* [8,5 ra/re], *Grund weiß*	18.–	2.20	–.35
ofbgy	"		**Kelvedons Ruhm,** *neu, lebhaft lachsorange* [7,5/8 la/na], *auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll*	66.–	8.–	1.10
ofeoo	"	×	**Lady Albemarle,** *dunkelkarmesin* [9 re], *Grund heller* [10 ea]	18.–	2.20	–.35
ofihw	30		**Orangeruhm,** *siehe Neuheiten, Seite 18.*			
ofirh	40		**Prinzessin Heinrich** (Benary), *atlasrosa* [9,5 ea] *mit großen purpurroten* [8,5 re] *Flecken*	16.–	2.–	–.30
ofiyc	"		**Reinheit,** *leuchtend reinweiß*	40.–	4.80	–.65
ofizy	"		**Sybil Sherwood,** *lachsrosa* [8,5 ia/8 na] *in weiß übergehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte*	34.–	4.20	–.60
ofizz	30		" " **fl. pleno;** *ein warmes Lachsrosa* [8,5 ia/8 na] *mit heller* [9 ea/ca] *schattiertem Rand*	100.–	12.–	1.60
oflmu	35		**Whitneyi Brillant** (Benary), *leuchtend karmesin* [8,5 ra/9 pa] *mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll*	14.–	1.80	–.30
ofnke	"		" **Brillant fl. pleno,** *dichtgefüllt* [8,5 ra/9 pa]	28.–	3.40	–.50
ofobl	40	×	" **fulgida** (Benary), *karminscharlach* [8,5 re]	20.–	2.40	–.35
			Niedrige Sorten, *für Beetbepflanzung:*			
ofodn	30		**Blitzstrahl,** *leuchtendstes Dunkelrot*	48.–	5.80	–.80
ofojs	25		**Feuerkönig,** *gedrungen, leuchtend purpurkarmin*	26.–	3.20	–.45
ofojw	"		**Gloria,** *dunkelste rote*	18.–	2.20	–.35
	30		***Histon Glory,*** *siehe Neuheiten, Seite 10.*			
ofokd	20		**Lady Albemarle niedrig,** *dunkelkarmesin* [9 re], *Grund heller* [10 ea]	20.–	2.40	–.35
ofoxv	"		**Rosamunde,** *lebhaft rosa* [9,5 ga/la] *mit weiß*	20.–	2.40	–.35
ofupd	30		**Weißer Schwan,** *atlasweiß, großblumig, kompakt*	20.–	2.40	–.35
ofvpa	25	×	**Whitneyi Brillant compacta,** *karmesin* [8,5/9 ra]	24.–	2.90	–.40
			Zwerg-Sorten, *für Beete und Einfassungen:*			
ofvzu	20		**Zwerg, blau,** *violett* [11,5 na], *kompakt, krokusblütig*	40.–	4.80	–.65
ofwor	15		" **fliederfarben,** [10,5 ia], *reich krokusblütig*	20.–	2.40	–.35
	"		" ***Lachsrosa*** *siehe Neuheiten, Seite 10.*			
ofyiy	"		" **rosa** [9 ra/10 la], *reichblühend, gedrungener Wuchs*	32.–	4.–	–.55
ofyrz	"		" **weiß,** *gleichmäßig kompakter Wuchs, krokusblütig*	20.–	2.40	–.35

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙	Godetia (Fortsetzung):			
			Mischungen:			
ofzve	60		Mischung hoher Sorten .... 10 kg M. 90.—.	10.—	1.40	—.20
ogecd	»		» **hoher gefüllter Schnittsorten,** *sehr empfehlenswert*	16.—	2.—	—.30
ogawx	40		× » **halbhoher leuchtender Sorten,** *für Beete*	16.—	2.—	—.30
ogbxo	45		× **Benarys Azaleenschau,** *siehe Neuheiten, Seite 18*	40.—	4.80	—.65
ogccu	30		× **Benarys niedrige Schaumischung,** *neu; beachtenswert ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspieles* 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.	26.—	3.20	—.45
			Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
ogeww	30	⊙	**aurea superba** (Haageana)	6.60	—.90	—.15
oghah	»		**globosa** alba	5.—	—.70	—.15
ogkyy	»		» rosea [10,5 ia]	5.—	—.70	—.15
ognho	»		» rubra [10,5 ra]	5.—	—.70	—.15
ogokc	»		× » gemischt	5.—	—.70	—.15
ogrdu	15		» **nana compacta rubra** [10,5 ra], *für Töpfe*	8.—	1.10	—.20
			Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
ogujf		⌂	**robusta,** *Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen*	28.—	3.40	—.50
			Gunnera. Halorrhagidaceae.			
oguuh	150	♃	**manicata,** *prächtig, Riesenblätter. Schmuckstaude.* 1 g M. 4.—.			
			Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogvwa	45	⊙	× **elegans,** *rein weiß* .... (*vortrefflich für Sträuße*) 10 kg M. 22.—.	2.40	—.40	—.15
ogytv	»		» **grandiflora alba,** *reinweiß* .... 10 » » 30.—.	3.20	—.50	—.15
ohacu	»		» **kermesina,** *anilinrot* [8,5 re]... 10 » » 60.—.	6.60	—.90	—.15
ohbky	»		» **maxima alba,** *größtblumige* .... 10 » » 30.—.	3.20	—.50	—.15
ogxri	»		» **rosea,** *lebhaft rosa* [10 ea/ga]... 10 » » 40.—.	4.40	—.65	—.15
oherh	»		» **gemischt** .... 10 » » 26.—.	3.—	—.50	—.15
ohgbo	15		**muralis,** *rosa* [10 ia], *schön*	12.—	1.60	—.25
ohikz	120	♃	**acutifolia,** *lilarosa* [10 ea]	24.—	2.90	—.40
ohipu	7		**cerastioides,** *reizende Polsterstände mit zahllosen weißen, geaderten Blüten* .... (*Mißernte*)			
ohiwv	100		**pacifica,** *rosa* [10 ea/ga]	100.—	12.—	1.60
ohjsu	110		× **paniculata,** *für trockene Sträuße*	9.20	1.30	—.20
ohokv	100		» **fl. pleno** *(variiert)*	160.—	19.20	2.50
ohupv	»		» » » **praecox, Schneeflocke,** *frühblühend*		32.—	4.—
ohwjy	15		**repens,** *reizend für Steinpartien*	66.—	8.—	1.10
ohypz	»		» **rosea,** *Blüten hellrosa* [10 ea], *sehr hübsch*	66.—	8.—	1.10
			Haworthia. Liliaceae.			
ohzde		⌂	gemischte Species .... 100 Korn M. 2.60.			
			Hebenstreitia. Scrophulariaceae.			
oiahp	55	⊙	**comosa,** *lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner, weißer Blüten mit orangerotem* [6/6,5 re] *Fleck*	128.—	15.40	2.—
			Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.			
oianz	60	♃	**coronarium,** *rot* [8 ra/re], *für Bienen*	14.—	1.80	—.30
			Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.			
oiatk	135	♃	**autumnale hybridum praecox,** *schöne frühe Spielarten*	140.—	16.80	2.20
oiazy	120		» **superbum,** *goldgelb* [2,5 pa], *prächtig*	260.—	32.—	4.—
oibpt	90		» **hybridum nanum praecox,** *frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen*	140.—	16.80	2.20
oickk	80		**Bigelovii,** *gelb* [2 ra], *Scheibe schwarz* [7,5 pn]... (*gute Schnittblumen.*)	120.—	14.40	1.90
oidcb	70		**Hoopesii,** *gelb* [3,5 pa], *früh, reichblühend* ...	28.—	3.40	—.50
			Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.			
oidtx	30	♃	× **mutabile,** *mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte*	20.—	2.40	—.35
oieil	»		» **roseum,** *rosa und rote Spielarten*	46.—	5.60	—.75
			Helianthus, Sonnenblume. Compositae.			
oiezv	300	⊙	**annuus Bismarckianus,** *großblumig, reichblühend*	5.—	—.70	—.15
oiftl	»		» **fl. pleno,** *gefüllte und halbgefüllte*	6.—	—.85	—.15
oigkz	»		» giganteus	3.—	—.50	—.15
oigzh	200		× » **globosus fistulosus fl. pleno,** *Blumen riesig, chromgelb* [2/3 ra], *dicht gefüllt*	6.—	—.85	—.15
oihmy	300		» **intermedius sanguineus,** *blutrote u. braune Spielart.*	11.—	1.50	—.25
oiiab	90		× » **nanus fl. pl.,** *große gefüllte goldgelbe* [3/3,5 ra] *Blumen*	6.60	—.90	—.15
oiiwj	200		» **purpureus,** *Spielarten in purpurrot bis braunrot* ...	8.—	1.10	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Helianthus (Fortsetzung).			
oijiw	200	⊙ **argyrophyllus**, *silberblättrig*	6.60	—.90	—.15
oijwg	300	× **californicus fl. pl.**, *hoch, goldgelb* [2,5/3 ra], *dichtgefüllt*	5.—	—.70	—.15
oijkl	„	**chrysanthemiflorus fl. pl.**, *groß, gefüllt, goldgelb* [3 ra]	6.—	—.85	—.15
oildt	150	× **cucumerifolius**, *goldgelb* [2/2,5 pa], *reichblühend*	6.60	—.90	—.15
oimmn	„	„ **Diadem (Sirius)**, *schwefelgelb* [1,5 ea/la], *gedrehte Petalen*	7.—	—.90	—.15
oinhn	60	„ **nanus (Perkeo)**, *goldgelb* [2/2,5 ra]	10.—	1.40	—.20
oiobj	150	„ **Orion**, *hellgelb* [1,5 ea/ga/la] *mit gedrehten Petalen*	6.—	—.85	—.15
oiolg	„	„ **purpureus hybridus**, *hellbronze und Kupfer-Töne*	12.—	1.60	—.25
oiowe	„	× „ **Stella**, *goldgelb* [1,5/2 ra], *großblumig, gedrehte Petalen*	6.60	—.90	—.15
oiplj	„	„ **einfache gemischt**, *dankbare Schnittblumen*	6.—	—.85	—.15
oirsz	„	„ **hybridus fl. pleno**, *gefüllte, halbgefüllte und einfache*.	12.—	1.60	—.25
oitjk	400	**macrophyllus giganteus**	4.—	—.60	—.15
oiule	300	**uniflorus**, *riesige Blume* ... 10 kg M. 36.—.	4.—	—.60	—.15
oiuwm		gemischt	4.—	—.60	—.15
oivnx	120	♃ **laetiflorus**, *gelbe* [2 ra], *große Strahlenblüten* ... *(fehlt)*			
oiwfp	„	**missouricus** (Maximilianii), *früh, gelb* [1,5 pa]	80.—	9.60	1.40
oiwvn	150	**mollis**, *gelb* [2 pa], *Blatt hellgrün, weißwollig*	160.—	19.20	2.50
oixmh	120	**rigidus** (Harpalium), *gelb* [2 ra] *mit dunkler Scheibe*		40.—	5.—
oixtu	„	„ **Daniel Dewar**, *tiefgelb* [2 ra], *verbesserte Sorte*			10.—
oiyrm		**ausdauernde Sorten gemischt**	80.—	9.60	1.40
		Helichrysum, Strohblume. Compositae.			
ojcam	70	♃ **angustifolium**, *gelb* [3 na], *weißblättrig*	36.—	4.40	—.60
ojdeh	40	**lanatum** (anatolicum), Teppichstrohblume, *kanariengelb* [2,5 pa], *Blatt silbern, für Felsen*	200.—	24.—	3.—
ojejc	80	⊙ × **monstrosum fl. pleno, gefüllte Strohblume, Prachtmischung**, *sehr reichhaltig*	18.—	2.20	—.35
ojfih	„	× „ **fl. pleno album**, *weiß*	24.—	2.90	—.40
ojger	„	„ „ „ **ferrugineum**, *bronzegelb* [2/3 pa mit 6 pc]	24.—	2.90	—.40
ojhbi	„	„ „ „ **Feuerball**, *tomatenrot mit orange*	24.—	2.90	—.40
ojicr	„	„ „ „ **fuscatum**, *dunkelbraun* [5/7,5 re/8 pl]	24.—	2.90	—.40
ojiua	„	× „ „ „ **luteum**, *leuchtend gelb* [2 pa]	24.—	2.90	—.40
ojjly	„	„ „ „ **purpureum**, *tief violett* [9 re/ri]	24.—	2.90	—.40
ojkoh	„	„ „ „ **roseum**, *rosa* [9 ic/pc]	24.—	2.90	—.40
ojlom	„	„ „ „ **salmoneum**, *lachsrosa* [6,5 nc/7 re]	24.—	2.90	—.40
ojmym	„	„ „ „ **Silberrosa** [9,5 ga]	24.—	2.90	—.40
ojpju	45	„ **nanum fl. pl., Prachtmischung halbhoher Sorten**	22.—	2.70	—.40
		Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.			
ojsle	120	♃ **laevis Pitcheriana**, *goldorange* [3,5 ra], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
ojtig	150	„ „ **Ernst Ladhams**, *orangegelb* [3,5 ra], *großblumig*	22.—	2.70	—.40
ojuei	„	„ **Goldene Sonne**, *goldgelb* [3/4 ra], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
ojvez	100	**scabra**, *gelb* [3,5 pa]	22.—	2.70	—.40
ojwoo	„	„ **zinniaeflora semiplena**, *goldgelb* [3,5 pa], *halbgefüllt*	38.—	4.60	—.65
		Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.			
ojzne	40	⌂⊙ **peruvianum Florina**, *niedrig, hellviolett* [11 ga/la], *groß*	200.—	24.—	3.—
ojxni	60	„ **Königin Margarita**, *dunkelblau* [12 re]	54.—	6.60	—.90
ojyji	„	„ **Marine**, *tiefblau* [11 ri], *große Dolden*	200.—	24.—	3.—
ojzty	„	„ **Negerfürst**, *dunkelviolett* [11,5 ri]	54.—	6.60	—.90
okafx	„	„ **Valencia**, *riesenblumig, leucht. fliederblau* [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okbki	„	„ **Weiße Dame**	46.—	5.60	—.75
okebl	„	× „ **Mischung aller Sorten**	34.—	4.20	—.60
okenh	„	„ „ **riesendoldiger**, *meine verbesserte Rasse*	120.—	14.40	1.90
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.			
okezp	30	⊙ **Sanfordii**, *chromgelb* [2 pc/pa], *Strohblume*	34.—	4.20	—.60
		Helleborus. Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okhta	45	♃ **hybridus, Prachtmischung**	160.—	19.20	2.50
okizr	35	**niger**, Weihnachtsrose, *Blüten weißlich*	20.—	2.40	—.35
okjro	„	„ **major**, *von üppigerem Wuchs, größere Blumen (fehlt)*			
		Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.			
oklca	75	♃ **flava**, *gelb* [2 la], *duftend* } *langgestielte lilienartige Blüten*	100.—	12.—	1.60
okmhe	60	**Middendorfii**, *goldgelb* [3,5 na] } *Blüten*	66.—	8.—	1.10

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okugo	180	♃	**giganteum**, *schön belaubt* } *hohe Schmuckstauden*	14.—	1.80	—.30
okrgy	"		**Mantegazzianum**, *riesig* } *hohe Schmuckstauden*	6.60	—.90	—.15
okuoo	110		**sphondylium** } *hohe Schmuckstauden*	8.—	1.10	—.20
			Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
okxne	5	⊙	**hirsuta**, *rasenbildend*	24.—	2.90	—.40
			Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.			
olaee	100	♃⊙×	**matronalis**, *rotviolett* [11 ia/1a] } *wohlriechend*	7.—	—.90	—.15
olebg	"		" alba } *wohlriechend*	7.—	—.90	—.15
oleua	50	×	" **nana candidissima**, *reinweiß, frühblühend*	40.—	4.80	—.65
olicn	45		**nivea**, *reinweiß, selten*	60.—	7.20	1.—
oljme	75		tristis, *nußbraun* [2 le], *sepiabraun* [7 ni] *geadert*	6.—	—.85	—.15
			Heteropappus. Compositae.			
olokf	60	♃	**decipiens Spielarten**, *hellblau bis lavendelblau mit leuchtendgelber Mitte* .... 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			
			Heuchera. Alraunwurzel, Granatrispe. Saxifragaceae.			
olosr	60	♃	**brizoides gracillima**, *zierlich*	330.—	40.—	5.—
olugn	"		× **sanguinea**, *karmesin* [8 pa]	260.—	32.—	4.—
olwpu	"		" **alba**, *reinweiß, reizend*	160.—	19.20	2.50
omcso	"		" **rosea** [8,5 lc], *sehr schön*	220.—	26.40	3.40
ometc	"		" **splendens**, *leuchtend zinnoberrot* [8 ra]	320.—	38.—	4.80
omhuh	"		× " **hybrida** (Benary), **Prachtmischung**	200.—	24.—	3.—
omjiy	"		" " **grandiflora**, *schöne Mischung, großblumig*	320.—	38.—	4.80
			Hexacentris, siehe Thunbergia.			
			Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
omlle	60	⊙	× **africanus**, *weiß* [1 ca] *mit dunklem* [10 pi] *Auge*	3.—	—.50	—.15
omogr	160	⌓	**coccineus** (speciosus), *lebhaft scharlach*	18.—	2.20	—.35
omrni	45		**manihot Sunset**, *goldgelb, sehr große Blumen*	18.—	2.20	—.35
omydw	120		**roseus grandiflorus**, *weiß oder rosa* [9,5/10 ea], *purpur* [8,5 ri] *gefleckt*	18.—	2.20	—.35
omypx	75	⊙	**trionum**, *elfenbeinfarbig* [1 ca]	14.—	1.80	—.30
			Hieracium, Habichtskraut. Compositae.			
omyyy	45	♃	**aurantiacum**, *orange* [6 re] *bis gelb* [3,5 na]	80.—	9.60	1.40
onadf	30		**villosum**, *kanariengelb* [1,5 pa], *schön für Felsgärten*	110.—	13.20	1.80
			Horminum, Drachenmaul. Labiateae.			
onatd	30	♃	**pyrenaicum**, *violett* [11,5 re], *für Ränder und Steinpartien*		32.—	4.—
			Humulus, Hopfen. Moraceae.			
onejb	§	⊙	× **japonicus**, *prächtig für Lauben*	6.60	—.90	—.15
onhma	"		× " **foliis variegatis**, *weiß gezeichnetes Laub*	10.—	1.40	—.20
onizc	"	♃	lupulus	26.—	3.20	—.45
			Hunnemannia. Papaveraceae.			
onmde	45	⊙	× **fumariaefolia**, *gelb* [2 na], *prächtig*	18.—	2.20	—.35
			Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
onowr	120	♃	× **candicans** (Galtonia), *weiße, glockenförmig*	18.—	2.20	—.35
			Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
	25	♃	***grandiflorum**, siehe Neuheiten, Seite 26.*			
onycw	20		**olympicum**, *hellschwefelgelb* [2 ea], *für Felsengärten*	160.—	19.20	2.50
onvcy	"		**orientale**, *große gelbe* [2 la] *Blumen*	52.—	6.40	—.85
onycw	100		**patulum var. Henryi**, *große, goldgelbe* [2,5 ia] *Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich*			4.—
onypg	75		**perforatum**, Hartheu, *gelb* [2 na], *durchlöcherte Blätter*	30.—	3.60	—.50
ooaak	10		**polyphyllum**, *gelbblühend* [2 ia], *sehr zierlich*	80.—	9.60	1.40
ooacp	50		***tomentosum**, siehe Neuheiten, Seite 26.* ... 1 g ℳ —.60. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. " 2.20.			5.—
			Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
ooagw	25	⊙	× **amara**, *weiß*	4.—	—.60	—.15
ooasg	"		× **coronaria** (hesperidiflora), *großblumig, weiß*	4.80	—.65	—.15
oobce	30		× " **imperialis**, *reinweiß, große Rispen*	10.—	1.40	—.20
oobmi	"		" " **Hyacinthenblütige Riesen**	14.—	1.80	—.30
oobxc	15		× " **princeps** (Benary), *großblumig, niedrig*	48.—	5.80	—.80
oocit	30		**pectinata**, *weiß*	3.60	—.55	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Iberis (Fortsetzung):			
ooctr	30	⊙ **umbellata cardinalis (rosa Kardinal),** [9,5na/ra]	14.—	1.80	—.30
ooddo	"	× " **carminea,** *malvenfarbig* [9,5/10ea/ia]	6.60	—.90	—.15
oodnt	25	" **Königin von Italien,** *rosig lila* [11ea]	22.—	2.70	—.40
ooeag	30	" **lilacina** [11ea/ia]	6.60	—.90	—.15
ooeln	"	× " **purpurea (Dunnettii),** *purpurviolett* [10,5ra/11pa]	6.60	—.90	—.15
ooewa	25	" **nana hybrida alba**	9.—	1.30	—.20
oofgt	"	" " " **carnea** [9,5ca/ea]	9.—	1.30	—.20
oofrn	"	" " " **lilacina** [10,5/11ga/ia]	9.—	1.30	—.20
oogcv	"	" " " **purpurea** [10 5pa/ra]	9.—	1.30	—.20
oogmx	"	" " " **rosea** [9,5ea/ia]	9.—	1.30	—.20
oohai	"	× " " " **gemischt**	8.—	1.10	—.20
oohno	30	**einjährige gemischt**	5.—	—.70	—.15
oohyf	30	♃ × **gibraltarica,** *lila* [11ea] *mit weiß*	26.—	3.20	—.45
ooiig	25	" **hybrida,** *schön, großblumig*	28.—	3.40	—.50
ooinx	10	**jucunda,** *echt, selten, rosa* [10,5 ca/ea], *niedrig* 2 g M 2.40. 100 Port. M 26.—, 10 Port. " 2.80.			
ooitp	30	× **sempervirens,** *weiß, sehr schön*	180.—	21.60	2.80
ooiws	"	" **Schneeflocke,** *großblumig, früh (spielt)* 1 g M 1.—.			9.—
oojdl	40	⊙ **tenoreana,** *lila* [11ca/ea] *mit weiß*	14.—	1.80	—.30
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
		balsamina, *siehe Seite 73.*			
oojpz	200	⊙ **glanduligera,** *weinrot* [9,5 lc/ne *mit* 10/10,5 ga]	48.—	5.80	—.80
	"	" ***Rosa Falter*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 19.*			
ookad	45	⌂⊙ × **Holstii,** *leuchtend zinnober* [7 ra] 1 g M 1.20.		90.—	10.—
ooklc	25	" **nana amabilis** (Benary), *silberrosa* [9,5ea], *purpur* [9ra] *Auge, reizend* 1 g M 1.50.			12.—
ookwp	"	× " " **Liegnitzia,** *tief mennigerot* [7na/pa], *reichblühend* . 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60., 1 g M 7.20.			60.—
oolbz	55	" **Schattenglut,** *neu, tief dunkelscharlach* 1 " " 6.—.			50.—
oolhj	45	× " **hybrida, Prachtmischung** 1 " " 1.10.			9.—
oolsp	"	× **Sultanii,** *karmin* [8,5pa], *reizend* 1 " " 1.50.			12.—
oomxg	"	× " **hybrida, gemischt** 1 " " 1.20.			10.—
oonea	15	× " **nana,** *neu, karmin* [8,5 ra], *breitbuschig* 1 " " 1.80.			16.—
		Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.			
oonnz	45	♃ **Bee's Pink,** *hellrosa* [10,5 ia], *großblumig* 1 g M 1.60			
oonie	80	**Delavayi,** *purpurrosa* [10la], *sehr schön*	260.—	32.—	4.—
oontk	30	**grandiflora,** *große amarantrote* [10na/pc] *Blumen*			10.—
oopdv	60	" **brevipes,** *leuchtend dunkelrosa* [9,5ra/pc]		64.—	8.—
		Inula, Alant. Compositae.			
oopyj	30	♃ **ensifolia,** *goldgelb* [2 ra]	140.—	16.80	2.20
oorir	60	**glandulosa grandiflora, Goldmargerite,** *goldorange* [4ra]	200.—	24.—	3.—
ooruu	75	**grandiflora Golden Beauty,** *goldgelb* [2,5pa]	80.—	9.60	1.40
oosoz	60	**Royleana,** *große goldgelbe* [3,5ra] *Strahlenblüten*	100.—	12.—	1.60
		Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.			
ootmu	12	⊙ **acaule,** *weiß, reizend für Töpfe*	132.—	16.—	2.10
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
ootxf	§	⊙ **bona nox,** *blau, großblumig*	4.80	—.65	—.15
ooupx	"	**coccinea,** *granatrot* [6,5re] *mit zimmt* [4lc]	6.—	—.85	—.15
oovew	"	**grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig**	9.20	1.30	—.20
oowbl	"	**imperialis, Prachtmischung,** *buntblättrig, gefranst*	6.—	—.85	—.15
oowim	§	**Scarlett O'Hara,** *karmesin* [9,5pa/ra], *prämiierte Neuheit*	54.—	6.60	—.90
ooxho	"	**purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben:** Weiß; Weiß, rosa [10 ea] Schlund.; Weiß, violett [11,5 ra] gefleckt (quinata).; Fleischfarben [9ea m. 9,5ia].; Rosa [10 na mit 9,5 ra].; Karmin [9,5pa mit 8,5ra].; Dunkelrot [9,5 ra].; Hellblau [12 ra mit 10 re].; Lila [12 la mit 10,5 pa].; Schwarzblau. Jede Sorte	4.60	—.65	—.15
ooxte	"	× **purpurea, Prachtmischung** 10 kg M 26.—.	3.—	—.50	—.15
oozef	"	" **fl. pleno,** *gefüllte und halbgefüllte*	10.—	1.40	—.20
opafl	"	**quamoclit,** *hochrot*	6.—	—.85	—.15
opgjo	"	" **Mischung**	6.60	—.90	—.15
opipw	"	" **Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora)** [7,5ra]	12.—	1.60	—.25
opnje	"	**rubro-coerulea praecox,** *himmelblau leuchtend*	26.—	3.20	—.45
oprmu	"	**setosa,** *hellrot* [9,5/10 ra], *großblumig*	66.—	8.—	1.10

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.			
opuwj	100	⊙	× **elegans** (G. coronopifolia), **gemischt**, *reichblühend*	20.–	2.40	—.35
			Iris, Schwertlilie. Iridaceae.			
opxci	60	♃	**germanica**, Prachtmischung	20.–	2.40	—.35
opytc	"		" **Prachtmischung neuester großblumiger Sorten**	80.–	9.60	1.40
oradx	50		**Kaempferi (laevigata)**, *japanische Prachtsorten*	22.–	2.70	—.40
orebw	"		**orientalis**, *tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung* ..	18.–	2.20	—.35
orjji	15		**pumila hybrida, gemischt**	66.–	8.–	1.10
orosj	90		**sibirica**, *hellblau*	18.–	2.20	—.35
orwdu	"		" **gemischt**	16.–	2.–	—.30
oruvw	100		" **superba**, *dunkelblau, großblumig*	18.–	2.20	—.35
			Isatis, Waid. Cruciferae.			
osajk	60	♃	tinctoria, Färberwaid			—.15
			Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.			
osewp	25	⌂⊙	**hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung**, *Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reichhaltiges Farbenspiel* .... 1 g ℳ 28.–. 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. " 3.–.			
			Jacaranda. Bignoniaceae.			
osikx	100	⌂	**mimosaefolia**, *blau, schön*	32.–	4.–	—.55
			Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae.			
osioj	40	♃	**humilis**, *blau* [12,5ia/lc], *für Steingärten*			2.–
			Kalanchoe. Crassulaceae.			
osisl	100	⌂	**crenata**, *gelb* [3 na] 10 000 Korn ℳ 4.–., 1000 Korn ℳ —.50. 1 g " 14.–.			
osion	30		**Blossfeldiana (globulifera coccinea)**, *scharlachrote* [7,5 ra] *Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- u. Marktpflanze* 10000 Korn ℳ 3.60., 1000 Korn ℳ —.45. 1 g ℳ 6.–., 100 Port. " 18.–., 10 Port. " 2.–.			
osixn	45		**Schumacheri**, *hellgelb* [2,5 ia] 1 g ℳ 14.–., 1000 Korn " —.50.			
			Kaulfussia (Charieis). Compositae.			
osjto	25	⊙	× **amelloides (heterophylla)**, *blau* [13 ga/ia]	40.–	4.80	—.65
	§	⌂	**Kennedia.** (Hardenbergia), Leguminosae.			
osrlu	"		**nigricans**, *dunkelpurpurviolett*		58.–	7.20
osumn	"		**ovata**, *Mischung*			6.–
			Knautia, Dipsacaceae.			
otafc	40	♃	arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf, *lila* [12 ea/ga] ..		4.60	—.65
			Kniphofia, siehe Tritoma.			
			Kochia. Chenopodiaceae.			
otcxo	100	⊙	× **trichophylla** (Sommer-Cypresse), *dekorative Büsche, feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot* 10 kg ℳ 28.–.	3.20	—.50	—.15
otejn	"		**Childsii**, *ähnlich, Laub bleibt frischgrün*	3.20	—.50	—.15
			Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.			
otgza	75	⌂⊙	**hybrida Mischung**, *veränderliche, mehrfarbige Blumen* ...	13.–	1.70	—.25
otizn	30		" **nana, Mischung niedriger Varietäten**	16.–	2.–	—.30
			Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
otkmu	§	⊙	azureus, *hellblau* [13 nc]	7.–	—.90	—.15
otnvu	"	♃	× **latifolius**, *magentarot* [9,5 ra/10 pc] } *reichblühend,*	24.–	2.90	—.40
otozk	"		" **roseus**, *zartrosa* [10 ia/10,5 ga] } *liefern*	24.–	2.90	—.40
otucn	"		× " **albus**, *weiß* .... } *vorzügliche*	24.–	2.90	—.40
otvsi	"		× " **gemischt** .... } *Schnittblumen*	17.–	2.–	—.30
otxse	"		" **Weiße Perle (grandiflorus albus)**, *große Blumen*	26.–	3.20	—.45

⊙§ Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicke, Edelwicke.

Mischungen:

Telegr.-Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ouain	**Mischung vieler Sorten** .... 10 kg ℳ 24.–.	2.60	—.40	—.15
ouatj	× **Prachtmischung großblumiger** .... 10 " " 32.–.	3.50	—.50	—.15
oubhj	× " **riesenblumiger (Spencer)**, *echt, mit gewellter Fahne, reiches Farbenspiel* .... 10 kg ℳ 40.–.	4.40	—.65	—.15

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ **Lathyrus odoratus.**			
	Mischungen (Fortsetzung.)			
oubml	**Benary's Sondermischung riesenblumiger,** *aus besten Sorten sorgsam zusammengestellt* .... 100 kg ℳ 460.—., 10 kg ℳ 52.—.	5.60	—.85	—.15
oubrm	**Phantasie-Mischung,** *neu, gerandete, marmorierte und gestreifte*	12.—	1.60	—.25
oubtt	**Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten**	8.—	1.10	—.20
oubzx	× **Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winterblühender Spencer)** .... 10 kg ℳ 76.—.	9.—	1.30	—.20
oucrl	**Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt** .... 10 „ „ 48.—.	5.20	—.80	—.15
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:			
ouelh	**Ambassador** (Gesandter), *kirschrot* [9,5 ia/na] *auf gelblich* [3/6/8 ca]	9.—	1.30	—.20
ouept	**Ambition** (Ehrgeiz), *rosig lavendel* [10,5/11 ga]	9.—	1.30	—.20
ouewb	×**Amerika,** *weiß, rot* [8,5 re] *geflammt*	9.—	1.30	—.20
oufnd	**Amy Johnson,** *altrosa* [8,5/9 ca/ea] *mit kirschrot* [8,5 ia/la], *halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse*	9.—	1.30	—.20
ouhck	**Atlantic,** *geraniumrosa* [8,5 ga/ia] *mit netzartiger Aderung warmer Ton, doppelte langgestielte Blüten, Wertzeugnis*	9.—	1.30	—.20
ouhmt	**Austin Frederick,** *riesenblumig, rein lavendelblau* [10,5 ga/11 ea]..	9.—	1.30	—.20
ouiaw	**Avalanche** (Schneelawine), *vorzügliche weiße Sorte*	9.—	1.30	—.20
ouifg	**Beatall** (Schlager), *Neyron-* [8,5 ia/la] *und Begonienrosa* [8 na] ...	9.—	1.30	—.20
ouipo	**Blaue Flamme,** *größte mittelblaue* [11,5/12 na/pc] *Blumen*	9.—	1.30	—.20
ouiwk	**Blauer Vogel,** *mittelblau* [11,5/12 ia]	9.—	1.30	—.20
oujwv	**Brillantrosa,** *tief purpurrosa* [9 ra/pc], *herrliche Farbe*	9.—	1.30	—.20
ouklf	**Captain Blood,** *blutrotscharlach* [7,5/8 pe], *kupfer* [7,5 ri] *geadert* .	9.—	1.30	—.20
oullt	**Charm,** *leuchtend Kardinalrot* [7,5/8 pa]	9.—	1.30	—.20
oulzp	**Charming (Entzückend),** *leuchtend kirschorange* [8/8,5 pa]......	9.—	1.30	—.20
oumvv	**Chieftain** (Anführer), *rein malvenfarbig,* [10,5/11 ia/la]	9.—	1.30	—.20
oundf	**Cissie,** *zartrosa* [8/8,5 ea/ga] *auf gelbem* [3 ca] *Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten*	9.—	1.30	—.20
ounii	×**Colne Valley,** *rein hellblau* [12 ea], *häufig doppelte Fahne*.........	9.—	1.30	—.20
ouokb	×**Commander Godsall,** *dunkelstes blau* [10,5 pi], *Flügel* [11 re].....	9.—	1.30	—.20
ourgl	**Daffodil,** *vorzügliche gelbe Sorte* [2 ca]..........	9.—	1.30	—.20
ournw	**Damask Rose,** *tiefdunkelkarmin* [8,5/9 ra] *mit Seidenglanz*	9.—	1.30	—.20
ousxd	**Debutante,** *zart lachsrosa* [8/8,5 ea/ga]..........	9.—	1.30	—.20
ouubv	**Earl Spencer,** *hellachsrot* [7,5 na]..........	9.—	1.30	—.20
ouvnk	**Excelsior,** *orangescharlach* [7/7,5 pa], *satte, leuchtende Farbe*	9.—	1.30	—.20
ouwbh	**Fawn** (Rehkalb), *zartlachsrot* [7,5/8 ia], *Grund gelblich* [4 ca]......	9.—	1.30	—.20
ouyfc	**Feuerkreuz,** *orangekirschrot* [7,5 ra/8 pa]	9.—	1.30	—.20
ouyhk	**Flaggschiff,** *neu, rein marineblau* [10,5/11,5 ri]..........		3.—	—.45
ouymo	**Flaming June (Juniflamme),** *feurigscharlach* [7,5 ra/pc], *preisgekrönt*	9.—	1.30	—.20
ouytp	**Floradale,** *begonienrosa* [8,5/9 ga] *auf gelbem* [3 ca] *Grund*......	9.—	1.30	—.20
ouzpz	**Fluffy Ruffles,** *zartrosa* [8,5/9 ea/ga] *auf Fleischfarbe* [6,5 ca/ea], *stark gekraust, häufig gefüllt, auffallender, reizvoller Typ*......	9.—	1.30	—.20
ovejm	**Fortuna** (Royal Blue), *tief dunkelblau* [11,5/12 re]. *Wertzeugnis*	9.—	1.30	—.20
oveot	**Frühlingszeit (Springtime),** *silberweiß rosa* [9/9,5 ga] *getuscht*...	9.—	1.30	—.20
ovfbo	×**Gelbe Riesen (Primrose Spencer),** *zartgelb* [2 ca]	9.—	1.30	—.20
ovfwu	**Gigantic,** *reinweiß, gekraust. Gold. Medaille*..........	9.—	1.30	—.20
ovigk	×**Glanz (Splendour),** *rotbraun* [8,5 ri/pl]..........	9.—	1.30	—.20
ovjvu	**Gleneagles,** *bestes hellblau* [12 ea/ca]	9.—	1.30	—.20
ovogl	**Gold Crest,** *orange* [7 na] *mit lachsrotem* [7 pa] *Schein*	9.—	1.30	—.20
ovppa	×**Gräfin Spencer (Paradies),** *zartrosa* [9,5 ga/ia] *auf weiß*	9.—	1.30	—.20
ovtiy	**Grand National,** *beste hellgelbe* [2,5 ca] *Sorte, große krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933*	9.—	1.30	—.20
ovufm	**Grenadier,** *leuchtend Geranium scharlach* [7/7,5 ra]	9.—	1.30	—.20
ovxxy	**Happiness** (Glück), *reizend lachsrosa* [8,5 ia/9 ga]	9.—	1.30	—.20
owcby	**Hebe,** *zartrosa* [10 ea/ga] *auf weiß*	9.—	1.30	—.20
oweaw	×**Helen Lewis,** *krapprot* [7,5 ia], *Flügel rosenrot* [9 ga/ia]	9.—	1.30	—.20
owrju	**Ivory Picture,** *elfenbeingelb* [2 ca] *mit rosa* [8,5 ca] *Hauch*	9.—	1.30	—.20
owyxg	×**John Ingman,** *leuchtend karmin* [8,5/9 na]	9.—	1.30	—.20

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ **Lathyrus odoratus.**			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: (Fortsetzung)			
oxauu	×**Jugend (Youth),** *weiß mit feinem rosa* [9,5 ea/ga] *Rand*	9.—	1.30	—.20
oxbpy	**Jumbo,** *leuchtend hellkirschrot* [7,5/8 pa], *sehr großblumig, halbgefüllte Form. 3 Wertzeugnisse*	9.—	1.30	—.20
oxedm	×**Karmesinkönig (Crimson King),** *tiefblutrot* [8/8,5 re]	9.—	1.30	—.20
oxgsy	**Lady Ruffles,** *zartrosa* [9,5/10 ea/ga] *auf hellem Grund*	9.—	1.30	—.20
oxizg	**Lagerfeuer (Campfire),** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re]	9.—	1.30	—.20
oxjry	**Leben,** *scharlach* [7,5/8 pa], *außergewöhnliche Leuchtkraft*	9.—	1.30	—.20
oxlhi	×**Leuchtend violett (Royal Purple)** [10/10,5 ra]	9.—	1.30	—.20
oxpgu	**Magnet,** *tief lachsrosa* [8,5 ga/ia/la], *auffallende Farbe*	9.—	1.30	—.20
oxusf	**Mammut,** *leuchtend orange-scharlach* [7 pc/8 na], *Wertzeugnis*	9.—	1.30	—.20
oyabc	**Mary Pickford,** *gelblichrosa* [7,5/8 ea] *mit lachsrosa* [8/8,5 ga] *Schein*	9.—	1.30	—.20
oybll	**Mayfair,** *karminrosa* [8,5/9 ia] *auf weiß, stark duftend*	9.—	1.30	—.20
oyddn	**Miss California,** *gelblichrosa* [8ia/la] *mit lachsrosa* [7,5/8 ea/ga] *Schein*	9.—	1.30	—.20
oygwn	**Mrs. A. Searles,** *kräftig lachsrosa* [8pa/na] *mit Goldglanz* [7,5/8 pa]	9.—	1.30	—.20
oyhmn	× » **Tom Jones,** *delphinium-blau* [11,5/12 ga/ia]	9.—	1.30	—.20
oyien	**Nouvelle,** *Fahne und Flügel dunkelblau* [11/11,5 re/pe], *auf silberweiß* [11,5/12 ca], *gelbgrundig* [2,5 ca]	9.—	1.30	—.20
oyisb	**Orange Flamme,** *dunkelorange* [6,5/7 pa/pc]	9.—	1.30	—.20
oyjzu	×**Othello,** *dunkelkastanienbraun* [8,5/9 ri]	9.—	1.30	—.20
oykdo	**Pacific,** *lachsrosa* [8 ia], *korallenrosa* [7,5/8 la] *getönt. Wertzeugnis*	9.—	1.30	—.20
oykpc	**Patricia Unwin,** *neu, lachsrosa* [8/8,5 ga/ia/la] *auf gelb* [2 ca]	10.—	1.40	—.20
oylbv	×**Picture,** *zartgelb* [2 ca] *mit rosa* [9 ea], *formvollendet*	9.—	1.30	—.20
oylln	**Pink Frills,** *neu, lachsrosa* [8 ga/ia/la] *auf gelbem* [1,5 ca] *Grund*	12.—	1.60	—.25
oymiy	**Pinkie,** *kräftiges rosa* [9,5 ga/ia], *sehr gute Blumen und Stengel*	9.—	1.30	—.20
oymoc	**Pinnacle,** *neu, leuchtend rosa* [9 la/na], *am Grund weiß getönt*	9.—	1.30	—.20
oyncv	×**Powerscourt,** *größte und beste lavendel* [11/11,5 ea/ga]. *prämiiert*	9.—	1.30	—.20
oyomc	**Präsident Harding,** *lachsscharlach* [7/7,5 la/na], *hervorragend schön*	9.—	1.30	—.20
oypsr	**Robustum,** *aprikosenfarbig* [8,5/ga/ia auf 2,5 ca] *mit silberrosa* [8,5 ca] *Schein am Rande*	9.—	1.30	—.20
oytml	**Roter Junge,** *leuchtend karmesin* [8/8,5 re/ri], *prämiiert*	9.—	1.30	—.20
oywhr	×**Royal Scot,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/pc]	9.—	1.30	—.20
oywrs	**Rubicund,** *tief karminscharlach* [8/8,5 re/ri], *Wertzeugnis*	9.—	1.30	—.20
oyxgz	**Ruffled Beauty (Krause Schönheit),** *lilarosa* [9/9,5 ea] *auf gelb*	9.—	1.30	—.20
oyxhk	» **Blue (Krause Blaue),** *blau* [11,5 ia/12 na]	9.—	1.30	—.20
oyxhg	» **Carmine (Krause Karmin),** *leuchtend karmin* [9 ra]	9.—	1.30	—.20
oyxhs	» **Crimson (Krause Karmesin),** *tiefkarmesinrot* [8/8,5 re]	9.—	1.30	—.20
oyxkt	» **Exquisite,** *neu, lachskirschrot* [8 na/la, Fahne 7,5/8 na]	9.—	1.30	—.20
oyxlm	» **Orchid (Krause Orchidee),** *lebhaft lilarosa* [9,5 ia/la]	9.—	1.30	—.20
oyxmb	» **Primrose (Krause Gelbe),** *gelb* [2 ca], *schwarzsamig*	9.—	1.30	—.20
oyxnd	» **Rose (Krause Rose),** *karmin* [9ra/9,5 na], *stark gekraust, duplex*	9.—	1.30	—.20
oyxxi	» **White (Krause Weiße),** *echter Typ in reinweiß*	9.—	1.30	—.20
oyycb	×**Scharlachkönig** (King Edward), *karmesin* [8/8,5 re]	9.—	1.30	—.20
oyzdp	×**Senator,** *schokoladenfarbig* [9 pl] *gestreift*	9.—	1.30	—.20
oyzfx	**Sextet Queen,** *reinweiß*	9.—	1.30	—.20
oyzhh	**Smiles** (Lächeln), *lachsrot* [7,5/8 la] *rosa* [8,5 ga] *getuscht*	9.—	1.30	—.20
oyzoz	**Sonnenaufgang,** *neu, leuchtend lachskirschsrosa* [7,5/8 na/la]	10.—	1.40	—.20
ozdii	**Supreme,** *beste reinhellrosa* [9,5 ga] *Sorte*	9.—	1.30	—.20
ozpde	×**Weiße Riesen** (alba maxima, King White), weißsamig	9.—	1.30	—.20
ozucf	**Willkommen,** *neu, leuchtend scharlachrot* [6,5/7,5 ra]	9.—	1.30	—.20
ozysj	**What Joy** (Welche Freude), *cremegelb* [2 ca], *stark gewellt*	9.—	1.30	—.20
paexm	**2 L. O.,** *tiefscharlach* [7,5 pc/re], *leuchtend, sonnenbeständig*	9.—	1.30	—.20
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:			
paidx	**Apollo,** *begonienrosa* [8/8,5 ia/la]	16.—	2.—	—.30
paipl	**Ball's Rosa,** *leuchtend rosa* [8,5/9 ia/la]	12.80	1.60	—.25
pairj	×**Blaue Grasmücke** (Blue Bird), *blau* [*Fahne* 11 pe, *Flügel* 12 ia]	16.—	2.—	—.30
paosf	**Blauer Junge** (Blue Boy), *dunkel marineblau* [11,5 re/ri]	16.—	2.—	—.30
payui	**Charm** (Liebreiz), *reich rosa* [8,5/9 la], *mehrfach prämiiert*	16.—	2.—	—.30
pbadi	**Christmas Triumph,** *schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karminrosa* [8,5 na], *Flügel zartrosa* [9,5 ea] *getönt, Schiffchen cremegelb*	12.80	1.60	—.25

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙§ **Lathyrus odoratus.**			
		Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken (Fortsetzung):			
pbeze		**Fackel** (Torch), *lachsorange* [8 pa/8,5 na]	16.—	2.—	—.30
pbhia		**Felice Gunther,** *reinblau* [12 la]	16.—	2.—	—.30
pbige		**Feuerkönig** (Fire King), *lachsrot* [7,5/8 pa]	16.—	2.—	—.30
pbkoe		**Flamingo,** *lachsrosa* [8/8,5 la] *mit orange* [7/7,5 la/ia] *getönt*	16.—	2.—	—.30
pbudy		**Glitters,** *leuchtend kirschscharlach* [7,5/8 na/pa]	16.—	2.—	—.30
pcamy		**Goldland (El Dorado),** *hellorange* [7 pa/na], *früheste Sorte*	16.—	2.—	—.30
pcdii		**Grenadier,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re/8 ra], *herrlich*	16.—	2.—	—.30
pceta		**Harmonie,** *lavendelblau* [10,5/11 ga/ea]	12.80	1.60	—.25
pcnou		×**Kanarienvogel** (Canary Bird) [2 ca]	12.80	1.60	—.25
pcuyg		**Lady Gay,** *zartrosa* [9,5 ea/ga] *auf weißem Grund, fein*	16.—	2.—	—.30
pcuza		**Lavendel (Burpees),** *Glycinenblau* [10,5 ga/11 ea]	16.—	2.—	—.30
pcwuu		**Majestic Rose,** *rosa* [9,5 ia/1 la], *langgestielt*	16.—	2.—	—.30
pcyga		**Marine,** *marineblau* [12 ia/la]	16.—	2.—	—.30
pcyun		**Mrs. Calvin Coolidge,** *reich lachsrosa* [9 ia/ga/8 la], *riesenblumig*	16.—	2.—	—.30
pczyy		„ **Herbert Hoover,** *rein mittelblau* [11,5/12 ia]	16.—	2.—	—.30
pdami		„ **Kerr,** *beste hellachsfarbige* [7/7,5 la]	16.—	2.—	—.30
pdbao		„ **Reddick,** *hellachsrosa* [8,5/9 ea/ga]	16.—	2.—	—.30
pdgai		**Orange** (Burpees), *reine Farbe* [6,5/7 na/la]	16.—	2.—	—.30
pdmie		**Oriental,** *zartgelb* [2,5 ca], *dunkelsamig*	12.80	1.60	—.25
pdort		**Pink Profusion,** *rosa* [9,5/10 ia/ga] *auf weiß*	16.—	2.—	—.30
pdota		**Redwood,** *tief karmesinrot* [8,5 re]	16.—	2.—	—.30
pdoux		**Roter Vogel,** *leuchtend dunkelkarmesin* [8/8,5 re/ri]	16.—	2.—	—.30
peacc		**Rosa Riesen,** *schönstes Rosa* [9,5 ga/ia/la], *größtblumige Sorte*	16.—	2.—	—.30
peovd		×**Schneeflocke** (Schneesturm), *reinweiß*	12.80	1.60	—.25
pfdac		**Shirley Temple,** *rosa* [9,5 ga/ia] *auf hellem Grund, große edle Blumen*	16.—	2.—	—.30
peuow		**Silberkönig,** *hell glycinenblau* [12/12,5 ca/ea]	16.—	2.—	—.30
pfgyo		**Sonnenstrahl,** *leuchtend lachskarmin* [7,5/8 na/pc]	16.—	2.—	—.30
pflyi		**Supreme Orange** (Zvolanek), *Flügel lachskirschrot* [7,5/8 la], *Fahne orange* [6,5/7 la]	18.—	2.20	—.35
pfxiu		**Vulkan,** *feurig kirschscharlach* [7,5 ra]	16.—	2.—	—.30
pgeke		×**Prachtmischung** 10 kg ℳ 76.—.	9.—	1.30	—.20
		Laurus, Lorbeer. Lauraceae.			
pggaa	200	⌂ **camphora** (Cinnamomum), Kampferbaum	26.—	3.20	—.45
		Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.			
pglos	150	⌂ **arborea,** Malvenbaum, *schöne Blattpflanze*	5.—	—.70	—.15
pgneo	„	„ **variegata,** *höchst dekorativ*	10.—	1.40	—.20
pgwyo	100	⊙ × **trimestris,** *amarantrosa* [9,5 ga]	4.—	—.60	—.15
phduy	„	× „ **alba,** *weiß*	4.80	—.65	—.15
pgyoj	60	„ **rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness),** *karminrosa* [9 lc]	5.40	—.85	—.15
		Layia. Compositae.			
phuhe	30	⊙ **elegans,** *niedrig, gelb* [2 pa] *mit weiß*	36.—	4.40	—.60
		Leontopodium. Compositae.			
piamw	15	♃ × **alpinum, Edelweiß**	600.—	72.—	9.—
piibx	20	**sibiricum,** *großblumig, schön* 1 g ℳ 2.40.			
		Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.			
piigk	130	♃ **cardiaca,** *ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen* [9,5 ec/gc] *Blumen*	14.—	1.80	—.30
		Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.			
pioay	30	⊙ × densiflorus, *lavendel* [11 ea]	16.—	2.—	—.30
pioyh	12	hybridus, *schöne Farben gemischt*	20.—	2.40	—.35
piypw	30	gemischt	16.—	2.—	—.30
		Leptosyne. Compositae.			
pjaow	60	⊙ × **maritima** (grandiflora), *gelb* [1,5 pa]	32.—	4.—	—.55
pjeeg	45	× **Stillmanii,** *goldgelb* [2 pa], *frühblühend, zum Schneiden*	32.—	4.—	—.55
pjeof	40	„ ***Goldrosette,*** *siehe Neuheiten, Seite 18* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.40.		16.—	2.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.			
pjfai	275	⌂	**argenteum** .... *(fehlt)*			
			Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjioy	60	♃⊙	**grandiflorum,** *große Kamille, weiß*	20.—	2.40	—.35
pjmuo	75		» **vernale, Frühlings-Margaretenblume,** *reichblühend, früh*	34.—	4.20	—.60
pjouu	»		» **secundum, Juni-Margaretenblume,** *etwas später*	28.—	3.40	—.50
pjuhy	90		**maximum,** *weiß, großblumig*	34.—	4.20	—.60
pjxau	»		» **König,** *riesenblumig, kräftig, schön*	34.—	4.20	—.60
pjyul	»		» **laciniatum,** *Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt*	34.—	4.20	—.60
pldya	60		» **Lawine** (Benary), *halbhohe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten*	28.—	3.40	—.50
plleo	90		» **Mayfield Riesen,** *schneeweiß*	40.—	4.80	—.65
plvea	»		» **Mrs. C. Lowthian Bell,** *schön*	34.—	4.20	—.60
pmaeb	»		» **Perfection**	20.—	2.40	—.35
pmcea	75		» **Prinzessin Heinrich,** *früh*	40.—	4.80	—.65
pmepu	80		» **Sieger,** *weiß, riesenblumig*	40.—	4.80	—.65
pmkya	75		» **Stern von Antwerpen,** *riesenblumig, langstielig*	46.—	5.80	—.75
pmolo	90		» **Triumph,** *sehr großblumig*	34.—	4.20	—.60
pmuse			» **schöne Mischung**	12.60	1.60	—.25
pmyla	110		× » **hybrid., Shasta-Margarete, Prachtmischung** ...	16.—	2.—	—.30
pneau	»		» » **Alaska,** *schön, weiß*	26.—	3.20	—.45
pnkai	»		» » **California,** *rahmweiß* [1 ca], *prächtig*	34.—	4.20	—.60
pnnoy	75		» » **fl. pleno,** *siehe Neuheiten, Seite 26* .... 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			7.50
			L. maximum liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.			
pnyih	120	♃	**uliginosum** (serotinum), *weiß, reichblühend*	120.—	14.40	1.90
			Leucocoryne. Liliaceae.			
poahw	45	⌂	**ixioides odorata Sonnenruhm,** *wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum Schnitt* 1 g M 2.40., 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			
			Liatris, Prachtscharte. Compositae.			
poefv	50	♃	**scariosa,** *karminrosa* [11na/pa]			6.—
poepc	75		**spicata,** *purpurrosa* [10,5/11 na]	92.—	11.—	1.50
			Ligularia, Bandblume. Compositae.			
poigb	200	♃	**macrophylla,** *gelb* [1,5 pa]			2.—
			Lilium, Lilie. Liliaceae.			
pooie	120	♃	**auratum,** Goldbandlilie, *weiß, gelb, gestreift, wohlriechend*	26.—	3.20	—.55
pootk	»		» **platyphyllum,** *großblumiger, weiß mit roten Tupfen*	52.—	6.40	—.85
pooua			**Backhouse Hybriden,** *reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig* 1000 K. M 24.—, 100 K. M 2.80.			
pooxj	50		**concolor,** Sternlilie, *aufrechte, scharlachrote* [5,5 pa/ra] *Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur*	80.—	9.60	1.40
poryj	120		**giganteum,** *edle Spezies, lange weißliche Blüten*	132.—	16.—	2.10
pouxf	60		**japonicum,** *große Blumen, zartrosa, sehr schön*	40.—	4.80	—.65
pouzs			**longiflorum praecox Weiße Königin,** *neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei u. Töpfe* 1 g M 2.—.			16.—
poyaa	100		**martagon,** Türkenbundlilie, *hellrot* [9,5 gc] *braun gefleckt*	52.—	6.40	—.85
poyvv	150		» **Cattaneae (dalmaticum)** .... *(Mißernte)*			
ppaak	60		**philippinense formosanum,** *reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur*	92.—	11.—	1.50
ppalo	120		**regale, Königslilie,** *leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa* [9,5 ea] *Schein, prachtvoll*	26.—	3.20	—.45
ppaul	50		**rubellum,** *rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten*	120.—	14.40	1.90
ppehe	»		**tenuifolium,** Korallenlilie, *dunkelscharl.,* [6,5 ra/re], *stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat*	40.—	4.80	—.65
ppevi	120		**Willmottiae,** *orange* [5,5 pa] *mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, kleinblumiger, blüht 1. Jahr nach Aussaat*	200.—	24.—	3.—
			Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae.			
ppewa	15	⊙	× **Douglasii,** *weiß mit gelb* [2 la] *früh*	14.—	1.80	—.30
			Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
ppiig	10	♃⊙	**alpina,** *blau* [11,5 na], *orange* [4,5 ra] *Lippe*			6.40
ppire	»		» **rosea,** *rosa* [10 ra] *m. orange* [4,5 ra] *Lippe* 1 g M 1.80.			14.—
ppjae	15		» **hybrida,** *schöne Mischung*		24.—	3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Linaria (Fortsetzung).			
pptoe	30	⊙	bipartita (elegans), gemischt	10.—	1.40	—.20
ppvoa	10	♃⊙	× **cymbalaria**, *lila* [11,5 ga], *reizend für Ampeln*	44.—	5.40	—.70
ppywy	80	♃	**dalmatica**, *goldgelb* [1 ra]	30.—	3.60	—.50
prnuu	90		**macedonica speciosa Nymphe**, *rahmweiß* [1 ea]	52.—	6.40	—.85
prvua	30	⊙	**maroccana**, *purpurviolett* [11 pa], *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
psdou	„		„ **alba (Weiße Perle)**	12.—	1.60	—.25
psjuo	„		„ **carminea**, *purpur* [9,5 ra], *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
pskia	20		„ **Elfenbraut**, *Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs*		7.20	1.—
psluu	30		„ **Feingold**, *reizend goldgelb* [1/1,5 ra], *frühblühend*	26.—	3.20	—.45
psnoe	„		„ **Rubinkönig**, *rein rubinrot* [9 re/9,5ra], *neu*	40.—	4.80	—.65
psyey	„		„ **hybrida, Excelsior-Mischung**, *seltene schöne Farben*	9.—	1.30	—.20
ptaco	„		„ „ **Feenstrauß**, *neu, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben*	28.—	3.40	—.50
ptaod	30		**reticulata aureo-purpurea**, *goldgelb* [3 pa] *und dunkelpurpur* [8,5 re]	16.—	2.—	—.30
			Lindelofia. Borraginaceae.			
pteii	40	♃	**spectabilis**, *blau* [12/12,5 re] ... 2 g ℳ 1.40.			
			Linum, Lein. Linaceae.			
ptiow	40	♃	**flavum**, *gelb* [1,5 na], *schön*	64.—	7.80	1.10
ptiao	20		„ **nanum compactum**. *neu, goldgelb,* [1 pa] *für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen*		32.—	4.—
ptizu	40	⊙	× **grandiflorum rubrum**, *rot* [8,5ra] ... 10 kg ℳ 48.—.	5.40	—.85	—.15
ptuyx	75	♃	**narbonense**, Berglein, *dunkelblau* [12,5 na]			1.40
ptyoz	„		× **perenne**, ausdauernder Flachs, *hellblau* [12,5ga]	6.60	—.90	—.15
puaei	„		„ album	7.60	1.10	—.20
			Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.			
puiuj	50	⌂	**Russellianus (Eustoma)**, *prachtvolle, seltene Gentianacee, große, becherförmige, tiefblaue* [12 ic/lc] *Blumen, feiner Winterblüher* ... 1 g ℳ 2.—., 1000 Korn ℳ —.25.			
			Lobelia. Campanulaceae.			
puohx	25	⊙	× **erinus (gracilis)**, *hellblau* [13 na]	16.—	2.—	—.30
puufv	„		**alba**	40.—	4.80	—.65
puybn	20		× **atrocoerulea oculata**, *dunkelblau* [12,5 ra], *weißes Auge*	50.—	6.—	—.80
pvdoi	„		**Prima Donna**, *Blumen tief purpur* [9,5 ra/re]	48.—	5.80	—.80
pvewu	25		× **speciosa**, *tief marineblau* [12,5/pa], *dunkellaubig*	18.—	2.20	—.35
pvifi	„		× „ **superba (Royal Purple)**, *tief marineblau* [12,5 ra], *reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung*	26.—	3.20	—.45
pvuai	10		**compacta (erecta), Blauer Stein**, *rein enzianblau* [12,5ra], *ohne Auge*	66.—	8.—	1.10
pvuix	„		„ **Cambridge Blau**, *hellblau* [12,5/13 la], *neu*	92.—	11.—	1.50
pvujy	„		„ **Firmament**, *reinblau* [12,5 ra]	66.—	8.—	1.10
pvuxu	„		„ **foliis aureis (Goldelse)**, *gelbes Laub, reizend*			2.—
pvyfe	„		× „ **Kaiser Wilhelm**, *enzianblau* [13 pa], *hellaubig*	66.—	8.—	1.10
pwael	„		× „ **Kristallpalast** (Benary), *tief ultramarinblau* [12,5 pa], *dunkellaubig, beste für Beete*	72.—	8.60	1.20
pwboi	„		× „ **pumila splendens**, *dunkelmarineblau* [12,5 ra], *weißes Auge, vorzüglich*	72.—	8.60	1.20
pwfoa	„		„ „ **alba (White Gem)**, *schön*	64.—	7.80	1.10
pwoeo	„		„ **Weiße Dame**, *großblumig*	66.—	8.—	1.10
pwsai	„		„ schöne Mischung	48.—	5.80	—.80
			☞ ***Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:***			
pwyal			**pendula Amanda** (Benary), *rosalila* [10 pc] *bis amarantrot* [9,5 re/ri], *mit weißem Auge, reizvoll*	132.—	16.—	2.10
pxabu			„ **Angelina** (Benary), *reinweiß, großblumig*	80.—	9.60	1.40
pxbia			× „ **Hamburgia**, *hellblau* [13 pa]	80.—	9.60	1.40
pxemu			„ **Miranda** (Benary), *purpurrosa* [10,5 ra], *Auge weiß*		17.—	2.20
pxhya			× „ **Saphir** (Benary), *große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig*	110.—	13.20	1.80
pxiud			„ **Mischung obiger Ampel-Lobelien**	80.—	9.60	1.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lobelia [Fortsetzung].			
pxoca	100	♃⊙ **fulgens (cardinalis),** *scharlach* [7,5 ra]		28.—	3.50
pxure	45	» **Illumination (cardinalifulgens),** *scharlach* [7,5 ra], *Schaft stark, Laub dunkel* ..... 1 g ℳ 3.60.			32.—
pyauj	90	× » **Königin Viktoria,** *scharlach* [7,5 ra], *Blätter dunkelrot, sehr wirkungsvoll* ..... 1 g ℳ 3.40.			30.—
pyenh	»	» **hybrida (Gerardii),** *prächtig* ..... 1 » » 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ **tenuior** (ramosa nana compacta), *ultramarinblau* [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—
		Lophospermum (Maurandia). Scrophulariaceae.			
pyivx	§	⌂⊙ **scandens,** *rot*	130.—	15.60	2.10
		Lotus, Schotenklee. Leguminosae.			
pyugv		⌂ **mascaensis,** *kanariengelb* [1/1,5 ra], *Belaubung silberweiß, Ampelpflanze* ... 1000 Korn ℳ 6.—., 100 Korn ℳ —.80.			
		Luculia. Rubiaceae.			
pyybp	300	⌂ **gratissima,** *rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze*		64.—	8.—
		Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.			
pyyon	§	⊙ **acutangula**	8.—	1.40	—.20
pzaov	»	**cylindrica,** *schön*	6.60	—.90	—.15
		Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
pzfey	120	⊙ **biennis** (annua), *rot* [10 pe]	12.—	1.60	—.25
pziri	100	» **alba**	12.—	1.60	—.25
pznoo	120	» **kermesina,** *dunkelrot* [9,5 pe]	12.—	1.60	—.25
pzoky		» gemischt	12.—	1.60	—.25
pzoyo	100	» **variegata,** *hellrot* [10 pc]	24.—	2.90	—.40
		Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
pzubo	30	⊙ affinis, *blau* [12,5 la mit 11 lc/nc]	7.20	1.—	—.20
pzvoe	60	albo-coccineus, *rosa* [10 ga/9,5 pe] *mit weiß*	8.—	1.10	—.20
pzymo	120	× Cruikshanksii, *blau* [12 la/11 lc] *und gelb* [2,5 pa]	4.—	—.60	—.15
pzzaa	»	» dunkelblau [12,5 na / pa)	6.60	—.90	—.15
raafn	60	Hartwegii, *blau* [12,5/13 la], *getuscht mit* [10,5 re]	7.20	1.—	—.20
raeau	»	» albus	7.20	1.—	—.20
raepr	»	» coelestinus, *himmelblau* [13 ga mit 11 nc]	7.20	1.—	—.20
raijf	»	» roseus, *zartrosa* [10 ga], *rot* [10 nc/re] *getuscht*	7.20	1.—	—.20
raobr	»	» gemischt	6.60	—.90	—.15
raowx	80	hirsutus (pilosus), *blau* [12 nc] *mit weiß* .. 10 kg ℳ 40.—.	4.60	—.65	—.15
rauoj	»	» albus ..... 10 » » 40.—.	4.60	—.65	—.15
rayfg	»	» ruber, *hellrosa* [8 ca/ea] *mit magentarot* [9,5 nc/re]	4.60	—.65	—.15
rbaaw	60	hybridus atrococcineus, *rosa* [9,5 ea] *mit rot* [9,5 pc]	8.—	1.10	—.20
rbaun	»	» insignis, *purpurviolett* [11 ia/na mit 10,5 re]	8.—	1.10	—.20
rbdue	»	» nigrescens, *schwarz mit violett* [12 re/ri u. 12,5 la]	8.—	1.10	—.20
rbete	»	» roseus, *zartrosa* [9,5 ea] *mit magentarot* [9,5 ra]	8.—	1.10	—.20
rbieu	30	**luteus Romulus,** *gelb* [2,5 pa], *großblumig*	9.—	1.30	—.20
rbkiu	60	» splendens, gelbe Lupine ..... 10 kg ℳ 18.—.	2.20	—.40	—.15
rboix	100	× mutabilis, *weiß, gelb* [2/2,5 pa] *und violett* [11 gc]	5.—	—.70	—.15
rbrae	»	» roseus, » » *und rosa* [9,5 ca]	5.40	—.85	—.15
rbwuo	30	× **nanus,** *blau* [12,5 ga/la], *getuscht violett* [11 nc], *reizend*	14.—	1.80	—.30
rbyyl	»	» **albus, Schneekönigin,** *schneeweiße Blumen*	14.—	1.80	—.30
rceeo	70	**sulphureus superbus,** *gelb* [2 la], *später bräunlich, prächtig*	16.—	2.—	—.30
rceur	30	**texanus** (subcarnosus), *azurblau* [12,5 la]	10.—	1.40	—.20
rcide	100	× **einjährige hohe gemischt,** *großkörnig* .... 10 kg ℳ 40.—.	4.60	—.65	—.15
rciut	60	× » **halbhohe** » ..... 10 » » 66.—.	7.20	1.—	—.20
rcoah	30	» **niedrige** » ..... 10 » » 110.—.	12.—	1.60	—.25
rcpyi	150	♃ **arboreus,** *gelb* [2 na]	10.—	1.40	—.20
rcuhy	»	» **albus,** *sehr schön*	10.—	1.40	—.20
rcuya	»	» **hybridus, neue Spielarten**	10.—	1.40	—.20
rcwyk	90	» **Sonnenschein,** *hellgelb* [1,5 ga/na]	22.—	2.70	—.40
rcyib	»	× **polyphyllus,** gemischt ..... 10 kg ℳ 72.—.	8.—	1.10	—.20
rdaag	»	» **Prachtmischung,** *aus Sorten* ..... 10 » » 180.—.	20.—	2.40	—.35
	»	× » ***Abendglut*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 19* ... 100 Port. in farb. Tüten ℳ 14.—., 10 Port. ℳ 1.60.	66.—	8.—	1.10
rdcdi	»	» **Downers Spielarten,** *englische Auslese, früh*	26.—	3.20	—.45
rdfae	»	» **Harkness Spielarten,** *viele seltene Farbentöne*	26.—	3.20	—.45

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).			
rdiac	90	♃ **polyphyllus Russels,** *überreiche Mischung vieler Farbtöne auch zweifarbiger; lange, dichtbesetzte Rispen großer, edler Blumen* . . 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			2.—
rdini	„	„ **albus**	9.—	1.30	—.20
rdkuo	„	„ **carmineus** [10 ia *Fahne* 9,5 pe]	80.—	9.60	1.40
rdocy	„	„ **Chocolate Soldier,** *seltene Farbe, Blüten oben gelb* [1,5 la], *unten bräunlich violett* [10/10,5 ng]	110.—	13.20	1.80
rdpce	„	„ **C. M. Prichard,** *blaß lachsfarbig orange* [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] *mit gelb* [2 ca/1,5 ia]		24.—	3.—
rduov	„	„ coeruleus [12,5 nc]	4.—	—.60	—.15
rdypa	„	„ **Lavendel** [11,5 ea] *mit weiß und rosa Schein*	24.—	2.90	—.40
rdzeg	„	„ **luteus,** *gelb* [1,5 ea/ia], *duftend*	40.—	4.80	—.65
reeai	„	„ **Prinzeß Juliana,** *fleischfarbig rosa* [8 ca] *mit creme*	20.—	2.40	—.35
reevg	„	× „ **roseus** [9,5 ea], *schöne Farbe*	16.—	2.—	—.30
reinr	„	„ **Rubinkönig,** *rubinviolett* [10,5 pg]	80.—	9.60	1.40
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
revii	10	♃ **alpina** (Viscaria), *rosa* [10 ia], *reizend*	180.—	21.60	2.80
reynw	45	**Arckwrightii,** *Spielarten von chalcedonica u. Haageana*	54.—	6.60	—.90
rfaez	90	**chalcedonica,** Brennende Liebe, *scharlach* [6,5 ra]	14.—	1.80	—.30
rfcyo	„	„ alba	14.—	1.80	—.30
rfene	„	„ **carnea** [7 ea/ia]	20.—	2.40	—.35
rffia	„	„ **grandiflora,** *scharlach* [6,5 ra], *gedrungener Wuchs*	32.—	4.—	—.55
rrfih	„	× „ **Mischung**	16.—	2.—	—.30
		coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
rfiaw	60	**Forrestii-Spielarten,** *neu, leuchtendkarmin, karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten*	80.—	9.60	1.40
rfimu	45	♃⊙× **Haageana** (Benary), *scharlach* [6 ra]	50.—	6.—	—.80
rfmaa	„	„ **atrosanguinea** (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	52.—	6.40	—.85
rfoly	60	„ **gigantea,** *zinnober* [7 ra]	66.—	8.—	1.10
rfray	45	„ **hybrida,** *in mehreren Farben*	46.—	5.60	—.75
rfuop	10	♃ **Lagascae** (Petrocoptis), *carmin, frühe Alpine* 1 g ℳ 1.50.			12.—
rgaam	50	**viscaria splendens** (Viscaria) [10 pa], *sehr früh*	40.—	4.80	—.65
rgawy	30	„ ***nana,*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 26.* 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. ℳ 4.—.			
		Lythrum, Weiderich. Lythraceae.			
rgdoa	100	♃ roseum superbum [10,5/11 la], *reichblühend*	20.—	2.40	—.35
rgeya	90	**salicaria,** Blutweiderich, *dunkelrot*	20.—	2.40	—.35
rghau	80	„ **Crimson Dwarf,** *leuchtend rot* [9,5 na], *niedrig*	40.—	4.80	—.65
		Machaeranthera. Compositae.			
rgipe	50	⊙ **tanacetifolia (Aster),** *neu, kräftig blauviolett* [11,5 na/la] *mit hellgelber* [2 la] *Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte farnähnliche Belaubung. Vorzügl. f. Gruppen u. Steingärten*	40.—	4.80	—.65
		Malope, Trichtermalve. Malvaceae.			
rgiwi	100	⊙ × grandiflora (trifida) alba . . . 10 kg ℳ 48.—.	5.20	—.70	—.15
rgpai	„	× „ purpurea [9 pc *mit* 9 re] . . . 10 „ „ 46.—.	5.—	—.70	—.15
rguic	„	„ rosea, *zartrosa* [10 ca mit 10 ea] . . . 10 „ „ 46.—.	5.—	—.70	—.15
rgwuy	„	„ gemischt . . . 10 „ „ 40.—.	4.40	—.65	—.15
rhaei	60	„ praecox purpurea [9 pc *mit* 9 re], *frühblühend*	5.—	—.70	—.15
		Malva, Malve. Malvaceae.			
rhgia	100	♃ **alcea,** Rosenpappel, *rosa* [10,5 ga], *schöne Blume*	100.—	12.—	1.60
rhpau	300	⌂ **capensis,** *lilarosa* [10 ea], *reichblühend*		10.—	1.40
riawa	120	⊙ **mauritiana** (zebrina), *purpur Adern auf zartlila* [11 ea].	2.60	—.40	—.15
riidw	90	♃⊙ **moschata,** *rosa* [10 ea], *wohlriechend*	10.40	1.40	—.20
rioko	120	⊙⊙ **silvestris mauritiana,** *weinrot* [9,5/10 pc] *mit dunkelpurpur* [9,5 ri/pl] *Adern*	32.—	3.80	—.50
		Mandevillea. Apocynaceae.			
riuvc	§	⌂ suaveolens, *weiß*	80.—	9.60	1.40
		Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.			
riyzm	45	⊙ formosa (annua fragrans), *rotviolett* [9,5/10 ic] *mit orangegelber* [4 ra] *Schlundzeichnung*	34.—	4.20	—.60
		Matthiola. Cruciferae.			
rjuuc	45	⊙ × bicornis, *rosiglavendel* [11 ea/10 5 la] . . . 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Matricaria, Mutterkraut. Compositae.			
rjazo	60	♃⊙× **capensis (parthenoides) fl. pleno**, *weiß*	18.—	2.20	—.35
rjexy	»	» **eximia fl. pleno**, *weiß*	24.—	2.90	—.40
rjfoy	30	» » **fl. pleno Weißer Ball**, *reinweiß, gefüllt, früh und reichblühend; ganz gleichmäßiger Wuchs* 100 Port. *M* 30.—., 10 Port. *M* 3.30.	160.—	19.20	2.50
rjial	60	» » **grandiflora fl. pleno**	34.—	4.20	—.60
rjluu	20	» » » **fl. pleno pumila (Tom Thumb)**	46.—	5.60	—.75
rjoyy	30	× » » **nana fl. pleno, Goldball**, *schön* [2,5 la]	132.—	16.—	2.10
rjsaa	»	» » » » » **Schneeball** [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjuci	30	⊙ chamomilla, Kamille, *weiß, aromatisch duftend*	22.—	2.70	—.40
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.			
rjyme	§	⊙ **albiflora**, *echt* 1 g *M* —.75.			6.—
rkaif	»	Barclayana, *blau* [11,5 ra]		13.80	1.80
rkema	»	× schön gemischt	110.—	13.20	1.80
		Meconopsis, Mohnling. Papaveraceae.			
rkiei	60	♃ **Baileyi (betonicaefolia)**, *herrliche himmelblaue* [12ea] *Rispen*		32.—	4.—
rknea	30	**cambrica**, *kress* [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	»	» **fl. pleno**, *gold* [3/3,5 pa]			8.—
rkoyj	90	**integrifolia**, Thibet-Mohn, *großblumig, hellgelb* 1 g *M* 1.20.			
rkuke	»	**nepalensis (paniculata)**, *hellgoldgelb* [2,5 pa]		8.40	1.20
rkyos	60	**simplicifolia**, *blau* 1 g *M* —.80.			6.—
rkyyo	120	**Wallichii**, *prächtige Species, hellblaue Blüten* 1 » » 1.—.			8.—
		Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. Liliaceae.			
rlaaa	§	⌓× **asparagoides**, *bekanntes Bindegrün*	36.—	4.40	—.60
rlayc	»	» **myrtifolia**, *reizend* (*Mißernte*)			
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
rleom	15	⌓⊙× **cordifolium fol. varieg.**, *bunte Blätter, purpurrosa* [10 na]		54.—	6.—
rlheo	10	⊙ **criniflorum**, *neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze* 100 Port. *M* 16.—., 10 Port. *M* 1.80.	80.—	9.60	1.40
rliju	20	⊙ **crystallinum**, Eiskraut, reiner Samen . . 10 kg *M* 80.—.	9.—	1.30	—.20
rlisw	5	⌓ **pseudotruncatellum** (Blühende Steine, Hottentottenpopo), *rundliche steinähnliche Form, goldgelb* . 1000 K. *M* 6.—.			
rliuw	15	⊙ tricolor (pyropeum), *karmin* [9,5 ia/na], *weiß u. purpur* [9 pl]	26.—	3.20	—.45
		Micromeria. Labiatae.			
rloic	»	♃⊙ **helianthemifolia**, *reizende Kanaren-Pflanze für Steingärten u. Töpfe, purpurrosa* [11 ia] *mit weiß* 100 K. *M* 1.40.			
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.			
rlpyo	60	⌓⊙ **pudica** (Noli me tangere), *zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa* [10,5 ga]	7.—	—.90	—.15
		Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae.			
rluge	45	♃⊙ **cardinalis**, *scharlach* [7 pa]	140.—	16.80	2.20
rlvyi	»	» **grandiflorus**, *dunkelrot* [7,5 ra], *großblumig*		22.—	2.80
rlysu	25	**cupreus Fürst Bismarck**, *kupferrote Hybriden*	140.—	16.80	2.20
rlyti	20	» **Roter Kaiser**, *karmesinscharlachrot* [7,5/8 re], *reichblühend* 100 Port. *M* 20.—., 10 Port. *M* 2.20.	260.—	32.—	4.—
rmajy	30	× **luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung**	90.—	10.80	1.50
rmcei	»	× » » **grandiflorus**, *sehr großblumige, getigerte und gefleckte in lebhaften Farben gemischt*	100.—	12.—	1.60
rmgie	15	× **moschatus**, Moschuspflanze	180.—	21.60	2.80
rmito	»	alle Sorten gemischt	90.—	10.80	1.50
		Mina. Convolvulaceae.			
rmoab	§	⊙ × **lobata**, *scharlach* [6,5 nc/7 pc] *mit gelb* [2 ea], *prächtig*	66.—	8.—	1.10
		Mirabilis. Wunderblume. Nyctaginaceae.			
rmoer	60	⊙ **jalapa, einzelne Farben:** **Weiß.** | **Rosa** [10 ia]. » **mit rot** [9,5/10 pa]. | **Dreifarbig.** **Gelb** [2 na]. | **Karmesin** [9,5/10 ra]. » [3 na] **mit rot** [9,5 pa]. | **Lila** [10,5 ea/gc]. Jede Sorte	5.—	—.70	—.15
rmohy		× **jalapa, Prachtmischung** 10 kg *M* 26.—.	3.—	—.50	—.15
rmolm	30	» **pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung**	4.60	—.65	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.			
rmpaa	§	⊙	**balsamina**, *scharlachrote Früchte* } *sehr zierende Schlinger*	14.—	1.80	—.30
rmuay	„		**charantia**, *orangegelbe Früchte* . . } *besond. für Warmhaus.*	8.—	1.10	—.20
			Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.			
rnbaa	90	♃	**hybrida**, *reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen*	66.—	8.—	1.10
			Morina, Quirlkarde. Dipsacaceae.			
rnhiu	„	♃	**longifolia**, *Blattpflanze, rot* [9 ia/na] *Schlund weiß*		24.—	3.—
			Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.			
rnizy		⌂	**Arnoldiana**, *prachtvoll* . . 1000 K. M. 48.—., 100 K. M. 6.—.			
rnnei			**ensete**, *schönste Art* . . . 1000 „ „ 58.—., 100 „ „ 7.—.			
rnwyi			**superba**, *dekorativ* . . . . . 1000 „ „ 4.—., 100 „ „ —.50.			
			Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.			
rnyhu	30	⊙	× **alpestris, Alpenvergißmeinnicht** [13 ia]	26.—	3.20	—.45
roafj	„		alba, *weiß*	26.—	3.20	—.45
roazz	„		× **Indigo**, *schöne Farbe* [13 na]	38.—	4.60	—.65
roexd	„		**rosea** [9,5 ga]	32.—	4.—	—.55
roiio	„		schöne Mischung	22.—	2.70	—.40
roogj	„		**Blauauge**, *blau* [13 la], *Auge weiß, früh* . . . . . . *(Mißernte)*			
rooox	15		**Blaue Kugel**, *leuchtend blau* [13 na], *gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, sehr reichblühend.*			4.—
roowr	30		**Blauer Korb**, *tiefstes Blau* [13 na], *geschlossener Wuchs*	66.—	8.—	1.10
rouhh	„		**Expreß**, *blau* [13 la], *frühblühend* . . . . *(Mißernte)*			
roycw	15		**Indigo halbhoch (compacta)**, *tiefblau* [13 na]	66.—	8.—	1.10
roynh	30		**Messidor**, *dunkelblau* [13 na], *spätblühend*	80.—	9.60	1.40
roypg	10		**nana coerulea** [13 ia]	36.—	4.40	—.60
rpdoe	„		„ **rosea** [9,5 ga]	66.—	8.—	1.10
rpfoa	30		× **robusta grandiflora** [13 ia], *Mittelblumen gefüllt*	40.—	4.80	—.65
rpiem	„		**stricta grandiflora**, *königsblau* [13 la], *säulenartig*	44.—	5.40	—.70
rpmao	„		„ **grandiflora Indigoblau** [13 na]	52.—	6.40	—.85
rpovi	20		× **Viktoria, blau** [13 ia], *kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete*	60.—	7.20	1.—
rpugo	„		„ **rosea** [9,5 ga]	80.—	9.60	1.40
rpuxy	„		„ **alba**	80.—	9.60	1.40
rpyko	„		„ **indigoblau** [13 na], *vorzüglich*	80.—	9.60	1.40
rrore	15	⊙	**hybrida comp. Annemarie Fischer**, *neu, große Blumen, dunkelblau* [13,5 la], *kompakt, für Topf und Land* ½ g M. 4.—., 100 Port. M. 44.—., 10 Port. M. 4.80.			
rraod	25		„ **Isolde Krotz** [13 ia], *verbessertes Ruth Fischer* . . . . 1 g M. 2.40., 100 Pr. M. 40.—., 10 Pr. M. 4.40.		160.—	20.—
rreru	20		„ **Liebesstern**, *niedrig, blau* [13 ia], *Laub dunkelgrün*		40.—	5.—
rrfau	25		„ **Marga Sacher**, *tiefhimmelblau* [13 la], *(Mißernte)*			
rrius	„		× „ **Ruth Fischer**, *lebhaft blau* [13 ia], *für Topf und Land* 1 g M. 1.30., 100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.—.	720.—	88.—	11.—
		☞	***M. hybrida-Sorten keimen viel schlechter, langsamer und unregelmäßiger als die M. alpestris.***			
rrodi	30		**dissitiflora**, *tiefblau* [13 la], *großblumig*		21.60	2.30
rrpei	„		„ **perfecta** [13/14 ia]	240.—	28.80	3.60
rrual	„	♃⊙	**oblongata** (latifolia) **Albion**, *himmelblau* [13/14 la]	66.—	8.—	1.10
rrwia	„		„ **Blaue Grasmücke**, *tiefblau* [14 na]	100.—	12.—	1.60
rryuj	„		„ **perfecta** [14 ia/la], *großblumig*	66.—	8.—	1.10
rsane	„	♃⊙	**palustris**, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia]	52.—	6.40	—.85
rsaza	„		„ **semperflorens** [14 ga/ia], *Frühjahr bis Herbst*	66.—	8.—	1.10
rseki	„		„ „ **Graf Waldersee**, *tiefblau* [14 la]	80.—	9.60	1.40
rshue	„		„ „ **grandiflora (Nixenauge)** [13 ga]	80.—	9.60	1.40
rzhyy	10	⊙	**rupicola**, *tief indigoblau* [13 la/na], *niedrig, reizend, auch für Töpfe*			6.—
			Naegelia. Gesneriaceae.			
rzoba	45	⌂⊙	**hybrida, Prachtmischung** . . . 1 g M. 7.20., 10 Port. M. 4.—.			60.—
	25		„ ***compacta, niedrige großblumige Spielarten,*** *siehe Neuheiten, Seite 11.*			
rzrey	45		**zebrina discolor** (Gesneria), *außen feuerrot* [6,5 ra], *innen gelb* [3 na], *braun* [7 pg] *gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher* . . . . 1 g M. 10.—., 10 Port. M. 4.—.			80.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Nemesia. Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙	**compacta Edelblau,** *vergißmeinnichtblau* [12,5 ga]	80.—	9.60	1.40
rzuha	20		» **Edelweiß,** *reinweiß, buschig, gedrungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte*	100.—	12.—	1.60
rzyad	30		× **strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung**	92.—	11.—	1.50
rzyzi	»		» **grandifl. Feuerkönig,** *karminscharlach* [8,5 ra]			2.—
saavk	»		» » **karmesin** } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
saeii	»		» » **orange** [4/5 pa] } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
saicn	»		» » **rosa** [9 ra/pc] } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
saobw	»		» » **scharlach** [7,5 ra/re] } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
saoru	»		» » **weiß,** *mit gelbem Auge* } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
sauea	20		» **compacta, schön gemischt**	92.—	11.—	1.50
sawyj	»		» » **Aurora,** *leuchtend karmin* [7,5 re] *und weiß*	92.—	11.—	1.50
sayvb	»		» » **Feuerkönig,** *scharlach* [7/7,5 ra/re]	140.—	16.80	2.20
sbfeu	»		» » **grandifl. Feuerball,** *scharlach* [8 re/8,5 ra]	200.—	24.—	3.—
sbsie	»		» » » **Orangeprinz** [4,5/5 ra], *großblumig*	110.—	13.20	1.80
sbtuo	»		» » » **Weiße Königin**			2.40
sbvuu	»		» » » **superbissima (Triumph),** *sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farbenmischung*	140.—	16.80	2.20
			Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae.			
scday	15	⊙	**atomaria atrocoerulea,** *dunkelblau* [12,5 na]	5.20	—.70	—.15
sclyu	»		× **insignis,** *himmelblau* [13 la] 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15
sdcao	»		× **maculata,** *weiß mit dunkelvioletten* [11,5 re] *Flecken*	5.20	—.70	—.15
sdjae	»		× **gemischt** 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15
			Nepeta, Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	♃	**cataria,** *weißlich, wohlriechend*	20.—	2.40	—.35
sdwue	50		**Mussinii,** *hellblau* [12/12,5 ia], *gut für Einfassungen*	100.—	12.—	1.60
seafl	60		» **Souvenir d'André Chaudron,** *lavendelblau* [12 ia]	180.—	21.60	2.80
			Nerium, Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	⌂	oleander, Rosenlorbeer, *schön gemischt*	16.—	2.—	—.30
			Nertera. Rubiaceae.			
seinv	10	⌂	**depressa,** Rosenkorallenbeere, *moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien* 1000 K. ℳ 12.—.			
			Nicandra. Solanaceae.			
seoev	100	♃⊙	**physaloides,** *zartblau* [12 ea], *glockenförmig, reichblühend*	6.—	—.85	—.15
			Nicotiana, Tabak. Solanaceae.			
seozn	80	⊙	× **affinis** (alata), *wohlriechend, weiß*	11.—	1.50	—.25
sffyu	»		× » **hybrida, Prachtmischung**	11.—	1.50	—.25
sfjie	70		» **nana kermesina,** *neu, dunkelkarmesin* [8/8,5 re]	40.—	4.80	—.65
sfmuu	150		atropurpurea grandiflora, *weinrot* [9 ra/re], *Blattpflanze.*	8.—	1.10	—.20
sftaa	200	⌂	**colossea** (tomentosa), *riesige Schmuckpflanze*		32.—	4.—
sgcou	75	⊙	× **Sanderae,** *dunkelkarmin* [9 ra/re], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
sgiuo	»		» **atrosanguinea (Scharlachkönig)** [8 re]	26.—	3.20	—.45
sgpya	»		» **hybrida, gemischt,** *viele Farben*	18.—	2.20	—.35
sgxey	150		× **silvestris,** *lange, reinweiße, wohlriechende Blumen*	18.—	2.20	—.35
shfea	45		**suaveolens,** *weiß, stark duftend* 1 g ℳ 1.—.		64.—	8.—
			Nierembergia. Solanaceae.			
shwey	15	♃⊙	**coerulea (hippomanica),** *lavendelblau* [11,5 ga/ia] *mit grüngelbem* [1 ra] *Auge, reizend, reich und lange blühend* 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—, 1 g ℳ 3.20.			28.—
shtay	45	⊙	**frutescens,** *großblumig, lila* [11,5 ca/ga], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
			Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙	damascena fl. pleno, *zartblau* [13 ga.] 10 kg ℳ 28.—.	3.40	—.55	—.15
siekx	»		» **fl. pl. indigoblau (Alt Preußen)** [12,5/13 na]	4.—	—.60	—.15
siewb	»		× » » » **Miss Jekyll,** *blau* [13 ia] 10 kg ℳ 28.—.	3.40	—.55	—.15
siiht	»		» » » » » **reinweiß**	3.60	—.55	—.15
siypm	»		» » » gemischt 10 kg ℳ 28.—.	3.40	—.55	—.15
sjani	»		hispanica, *blau* [12/12,5 lc]	6.60	—.90	—.15
sjimy	»		» **dunkelblau** [12 re], *neu*	9.—	1.30	—.20
			Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoeo	15	⊙	grandiflora, *kornblumenblau* [12,5 ia/la]	8.—	1.10	—.20
sjove	»		gemischt	6.60	—.90	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Nycterinia (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙ ×	**capensis**, *Sternbalsam, weiß, wohlriechend*	40.—	4.80	—.65
skcoi	15		**selaginoides**, *weiße und lila* [12 ca/ea] *Blumen, niedlich* .	34.—	4.20	—.60
			Odontospermum. Compositae.			
skeoe	70	⌂	**sericeum grandiflorum**, *kanariengelbe* [1,5 pa] *Strahlenblüten, Laub silbergrün* 1000 K. M. 4.—., 100 K. M. —.50.			
			Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skwoy	120	⊙⊙	biennis, *gelb* [2 pa], *wohlriechend* .... 10 kg M. 28.—.	3.20	—.50	—.15
sldui	90		„ **Abendrot**, *gelb* [1,5 na], *mit rot* [7 ng]	6.60	—.90	—.15
sltae	60	⊙	**Drummondii**, *gelb* [1,5 na]	26.—	3.20	—.45
smfii	15		**mexicana** (rosea), *karminrosa* [9,5 ia], *reizend*	26.—	3.20	—.45
smvie	110	♃	**Clutei**, *hellgelb* [1 la]	24.—	2.90	—.40
snbya	50		**Fraseri** (glauca), *leuchtend gelb* [1,5 pa], *reichblühend*			3.—
sniiu	„		**fruticosa major**, *chromgelb* [1,5 na]	60.—	7.20	1.—
snpoy	45		„ **Youngii**, *gelb* [1,5 pa], *sehr großblumig, schön*	52.—	6.40	—.85
snwuu	30		**missouriensis** (macrocarpa), *zartgelb* [1 la] *großblumig* ...	110.—	13.20	1.80
soakm	60		**speciosa rosea**, *weiß, später zartrosa* [10 ea], *duftend*		24.—	3.—
			Ononis, Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	♃	**spinosa**, *hell malvenpurpur* [10 ga]			—.35
			Onopordon, Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soeyh	300	♃⊙	**Salteri**, *blaue* [11 nc] *Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel*	20.—	2.40	—.35
			Onosma. Lotwurz. Borraginaceae.			
soonz	40	♃	**stellulatum**, *Blüten hellgelb* [1,5 ga/ia] .... 1 g M. —.50.			
			Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.			
soucb		♃	**Freiland-Species**, *gemischt* .... 1 g M. 3.—.			
			Orobus (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae.			
souwt	45	♃	**niger**, *violettrot* [9,5 pc/10/10,5 nc]	26.—	3.20	—.45
soyjv	30		**vernus**, *rotviolett* [10 re/11,5 pa], *später blau* [14 pa]	44.—	5.40	—.70
			Ostrowskia, Campanulaceae.			
spfeo	120	♃	**magnifica**, *riesige hellblaue Blumen* .... *(fehlt)*			
			Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae.			
spoea	15	⊙	× **rosea** [10 pa], *schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend (Mißernte)*			
sttye	8		× **tropaeoloides**, *dunkelgelb* [2 pa] *mit braunen Blättern* ...	110.—	13.20	1.80
suabn	15		valdiviana (Veitchii), *gelb* [2 pa], *wohlriechend*		10.40	1.40
			Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.			
suebz	60	♃	**albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung**	24.—	2.90	—.40
			Papaver, Mohn. Papaveraceae. *(Siehe auch S. 78-79).*			
suiyj	50	⊙	× **glaucum, Tulpen-Mohn**, *leuchtend scharlach* [7,5 ra], *schwarz gefleckt, sehr schön*	20.—	2.40	—.35
			paeoniflorum, somniferum s. S. 78.			
svcoo	50		rhoeas, Klatschmohn		1.80	—.30
svkee	75		× **rhoeas, einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung** .... 10 kg M. 60.—.	6.60	—.90	—.15
soyma	„		„ **Feuerkönig**, *einfach, scharlach* [7 ra], *gelbe Staubfäden*	14.—	1.80	—.30
sxesa	30		× „ **pumilum, Liliput-Mohn** (Benary), *dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend*	28.—	3.40	—.50
			× „ **fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn**, *s. Seite 79.*			
sxjyo	60		„ „ „ **gefüllter Seidenmohn**, gemischt	12.—	1.60	—.25
sxluo	„		„ „ „ „ **Seidenmohn, seltene Farben**, *in mauve und karminrosa Schattierungen*	26.—	3.20	—.45
	70		„ „ „ ***Allgefüllter Seidenmohn*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 20.* 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.20.	80.—	9.60	1.40
			somniferum *(vgl. S. 78)*, **einfachblühender Gartenmohn:**			
sxree	90		× „ **Admiral** (Benary), *weiß mit breitem scharlach* [7,5 ra] *Saum, sehr wirkungsvoll*	3.80	—.55	—.15
sxuiw	„		„ **Braut**, *einfach reinweiß*	4.—	—.60	—.15
sxvek	„		× „ **Danebrog**, *scharlach* [7,5 ra], *Mitte weiß, gefranst* .	3.80	—.55	—.15
sxyyh	„		× „ **Loreley**, *zart lilarosa* [10,5 ca], *hübsch*	4.50	—.65	—.15
syihx	„		„ **Scharlachkönig** (Benary), *herrlich* [7,5 ra/re] ...	4.50	—.65	—.15
syycd	„		„ **Einfache, großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung** .... 10 kg M. 26.—.	3.—	—.50	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Papaver (Fortsetzung):			
syyuy	45	⊙ × **umbrosum**, *leuchtend scharlach* [7,5ra/re]	8.80	1.20	—.20
szove	25	⊙⊙× **alpinum** (pyrenaicum), **Alpenmohn, schön gemischt**, *reizend für Felspartien*	220.—	26.40	3.40
szueb	„	„ **laciniatum** (Benary), *gemischt, fein gefranst*	220.—	26.40	3.40
szwie	80	♃ **bracteatum**, *glutrot* [6,5ra], *riesenblumig, prachtvoll*	32.—	4.—	—.55
taawk	40	♃⊙ × **nudicaule (croceum), Islandmohn**, *gelb* [2pa]	34.—	4.20	—.60
taevv	„	„ **album**, *weiß*	34.—	4.20	—.60
taijp	„	× „ **aurantiacum (coccineum, miniatum)** [6ra]	34.—	4.20	—.60
taitg	„	× „ **aureum** (Benary), *neu, goldorange* [5ra]	34.—	4.20	—.60
taiwz	„	„ **delicatum**, *zartrosa Farbtöne* [8ca/ea]	52.—	6.40	—.85
taiyh	„	„ **Gartref**, *zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschattierung, großblumig* 100 Pr. ℳ 18.—., 10 Pr. ℳ 2.—.	140.—	16.80	2.20
	„	„ ***Kardinal*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 20*		24.—	3.—
taoai	„	× „ **roseum**, *neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa*, [6,5/7ea/ga/ia/la/na]	48.—	5.80	—.80
taucp	„	„ **sulphureum**, *zartgelb* [1ga]	34.—	4.20	—.60
tayjm	„	× „ **Prachtmischung**, *wirkungsvoll*	30.—	3.60	—.50
tcaal	„	„ „ **seltener Spielarten**	48.—	5.80	—.80
tccia	50	♃⊙ „ **giganteum Prachtmischung**	40.—	4.80	—.65
tceuj	„	„ „ **aurantiacum** [6ra] — *neue*	52.—	6.40	—.85
tcier	„	„ „ **gelb** [2pa] — *riesenblumige*	52.—	6.40	—.85
tcgec	„	„ „ **rosa** — *Klasse*	80.—	9.60	1.40
tcoit	„	„ „ **weiß**	52.—	6.40	—.85
tdaef	40	„ **fl. pleno, halbgefüllte gemischt**	54.—	6.60	—.90
tddao	100	♃ **orientale**, *glühenddunkelrot* [7re]	38.—	4.60	—.65
tdeyw	„	× „ hybridum, Mischung	20.—	2.40	—.35
tdgiy	„	„ **Benarys Sondermischung**	52.—	6.40	—.85
tdial	90	„ **Beauty of Livermere**, *dunkelblutrot*		8.—	1.10
tdiot	80	„ **Brillant**, *lebhaft feuerrot* [6,5ra]	48.—	5.80	—.80
tdoyx	90	„ **colosseum** (Benary), *glutrot* [6ra], *Riesenblumen*	90.—	10.80	1.50
tdrsk	„	„ ***fl. pleno Olympia***, *siehe Neuheiten, Seite 27.* 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			
tdwoa	100	„ **Königsscharlach** [6,5ra], *schwarze Flecken, riesig*	66.—	8.—	1.10
tdysy	75	„ **Königin Alexandra**, *lachsrosa* [7ia] *(spielt)*	60.—	7.20	1.—
teayh	70	„ **Prinz von Oranien**, *orangescharlach* [5/5pa]	52.—	6.40	—.85
teewf	75	„ **Prinzessin Viktoria Luise**, *lachsrot (spielt)* [7la]			1.20
		Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesenmohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.			
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.			
teudm	§	⌂ **alba**, *reichblühend*	20.—	2.40	—.35
teyjz	„	**coerulea**, *eleganter Schlinger für Wände*	28.—	3.40	—.50
tfhue	„	**incarnata**, *wohlriechend*	48.—	5.80	—.80
				1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
		Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.			
tfivo	45	⌂ **großblumige diadematum**, *gemischt*		32.—	4.—
tfoiy	„	„ **englische**, *gemischt*		32.—	4.—
tfrai	„	„ **Fantasie**, „		32.—	4.—
tfuoy	„	„ **Fünffleckige**, „		32.—	4.—
tfxuy	„	× „ **Prachtmischung**, *enthält die besten Edelpelargoniensorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen*		32.—	4.—
tfyyg	30	„ **niedrige, gemischt**, *sehr großblumige Klasse, prächtig*			6.—
tgase	50	**hederaefolium** (lateripes) **hybridum**, *epheublättrig*		20.—	2.40
tgcai	„	„ **hybridum fl pleno**, *gefüllte epheublättrige*		24.—	3.—
tgeij	20	**odoratissimum (Apfel-Geranien)**, *Blätter wohlriechend* 1 g ℳ 1.20.		2.—	—.30
tgifu	40	× **zonale, Scharlachgeranium**, gemischt ... kg „ 44.—. 100 g ℳ 5.40., 10 g „ —.70.			
tgoee	„	„ **großblumige in Prachtmischung**		12.—	1.50
tgoxa	25	„ **gold- und bronzeblättrige**		50.—	6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.			
tietk	90	♃ digitalis (laevigatus), *weiß mit violett* [11 ea]			—.80
tiiil	45	**glaber,** *blau* [11/12,5 ia], *früh, hart*	36.—	4.40	—.60
tiocg	„	„ **roseus,** *zart- bis tiefrosa* [9,5 ca/ga]	40.—	4.80	—.65
tgysi	75	♃⊙ × **gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten** ...	52.—	6.40	—.85
thdoy	„	× „ **grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger** ...	92.—	11.—	1.50
thjuu	„	„ **giganteus, verbesserte Riesen-,** *prächtigste Farben*	140.—	16.80	2.20
thsau	„	„ **albus** (Benary), *weiß, fein*	80.—	9.60	1.40
tiyfw	„	„ **Graciella,** *klein- u. reichblumig, viele Farben, blüht lang*	80.—	9.60	1.40
tiafy	„	„ **Scharlachkönigin,** *Riesen scharlach* [7,5 re] *mit weiß*	140.—	16.80	2.20
tiuiu	45	♃ **heterophyllus,** *enzianblau* [12,5 la], *violett* [11,5 ia] *getönt*	72.—	8.60	1.20
tjteo	90	**speciosus,** *lange, schmale, enzianblaue* [12pa/ra] *Rispen* ...	48.—	5.80	—.80
tjyei	120	**spectabilis,** *lange tiefblaue* [13 ra] *Blütentrauben*		15.40	2.—
tkaiw		mehrere Sorten gemischt	28.—	3.40	—.50
		Perilla. Labiatae.			
tkeyh	60	⊙ × **nankinensis** (frutescens), *rötlichschwarze Blätter*	6.80	—.90	—.15
tkima	„	× „ **fol. atropurpureis laciniatis**	8.—	1.10	—.20
tkmei	45	„ **macrophylla compacta**	10.—	1.40	—.20
		Petunia. Solanaceae.			
tkopi	30	⊙ **inflata,** *karminpurpur* [9,5/10 ra], *kleinblumig*	26.—	3.20	—.45
tkuev	50	„ **zartlachsrosa** [10 ga], *reichblühend*	36.—	4.40	—.60
tknir	5	**parviflora,** *kriechend, rasenbildend; mit winzigen rosa* [10,5 la/na] *Blüten*	36.—	4.40	—.60
		Petunia hybrida. Solanaceae.			
tkvyi	45	⊙ **sehr schöne Mischung**	16.—	2.—	—.30
tkyoa	„	× **Prachtmischung**	26.—	3.20	—.45
tlaed	„	× **maculata (Inimitable),** *magentarot* [9,5 ra], *weiß gesternt*	26.—	3.20	—.45
tlbie	„	„ **Purpurstern,** *dunkelpurpur* [9,5 re/ri] *mit weiß*	40.—	4.80	—.65
tleoi	„	**Adonis,** *purpurrosa* [9,5/10 pa], *Schlund weiß*	36.—	4.40	—.60
tliih	„	**alba,** *reinweiß*	36.—	4.40	—.60
tlkaa	„	**atropurpurea (General Dodds),** *dunkelpurpur* [9,5 ri]	140.—	16.80	2.20
tllua	„	**Blauer Liebling,** *neu, rein hellblau* [12 ra]	120.—	14.40	1.90
tloba	„	**Blaukönig,** *neu, rein tiefsamtblau*			2.40
tlomi	30	**Carmen Sylva,** *veilchenviolett* [11 pa/ra], *Schlund weiß*	32.—	4.—	—.55
tluan	45	**coerulea** [11,5/12 ra], *beste blaue, verbesserte Rasse*	52.—	6.40	—.85
tlunx	„	**Elfe,** *neu, fleischfarbigrosa* [10 ca/ea], *zarte Farbe, reichblühend*		24.—	3.—
tluyb	„	**Erfordia,** *leuchtend rosa* [9,5 na/pa] *mit weißer Mitte*	52.—	6.40	—.85
tlxyu	35	**Flaming Velvet,** *neu, dunkelsamtrot*	200.—	24.—	3.—
tlyoy	45	**Gräfin von Ellesmere,** *dunkelrosa* [9,5 pa], *Schlund weiß*	36.—	4.40	—.60
	30	***Hollywood Star,*** *s. Neuheiten, Seite 12.* .... 1 g *M* —.70.			6.—
tmdoa	45	**kermesina,** *rot* [9,5/10 ra]	36.—	4.40	—.60
tmfaa	30	**Norma,** *blau* [11/11,5 pa] *mit weißem Stern*	80.—	9.60	1.40
tmiul	45	**Rosakönig,** *neu, leuchtend rosa* [9,5 pa/na]	54.—	6.60	—.90
tmjeu	„	**Topasrosa,** *neu, feurig rosa* [9 ra/9,5 pa] *mit gelbem Schlund*	160.—	19.20	2.50
tmoha	„	**Weißkönig,** *neu, verbesserte reinweiße Sorte*	80.—	9.60	1.40
tmour	„	**violacea,** *tief violettpurpur*	46.—	5.60	—.75
tmucu	20	**nana Admiral,** *neu, großblumig, tiefblau* [11,5/12 re]. *reichblühend, kompakt* 10000 K. *M* 6.—., 1000 K. *M* —.80.			
tmuoo	„	„ **Erfordia,** *brillantrosa* [9,5 na/pa] *mit weißer Mitte*		16.—	2.10
tmvyo	„	„ **Gloria**	66.—	8.—	1.10
tmyto	„	× „ **Himmelsröschen,** *leuchtend rosa* [9,5 na]		64.—	8.—
		Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.			
tmyxi	„	× „ **Kakadu** (Benary), *samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen weißen Flecken und Sternen* .... 100 Port. *M* 12.—., 10 Port. *M* 1.40.	400.—	48.—	6.—
tmyyj	25	„ **König Heinrich (Sammetball).** *große, tief dunkelweinrote* [9/9,5 re/ri] *Blumen mit Samtglanz, neu* .. 1 g *M* 2.—.			16.—
	15	„ ***Marienkäfer*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 21.*			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Petunia hybrida** (Fortsetzung):			
tmucu	20	× nana multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-	60.—	7.20	1.—
tmzoi	„	„ **Miniatur**, *neu, zartrosa* [10 ga/ia], *reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe*	100.—	12.—	1.60
tmzto	„	„ „ **Crepe de Chine**, *neu, seidenrosa* [9,5 la/na]		15.—	2.—
tmzuu	„	„ **purpurea** [9,5 ra/re]	40.—	4.80	—.65
tnaab	30	„ **Purpurstern**, *neu, dunkelpurpur* [9,5/10 re/ri] *mit weißem Stern, wirkungsvoll*	160.—	19.20	2.50
tnaiu	„	„ **Ratsherr**, *dunkelviolett* [11,5 ra/ri]	110.—	13.20	1.80
tnayw	„	„ **Salmon Supreme**, *neu, lachsrosa*, [8,5 / 9 ia/la], *Knospen korallenrot* [8,5 na/nc] .... 1 g M 2.40. 100 Port. M 24.—., 10 Port. „ 2.60.			20.—
tneej	20	× „ **Schneeball**, *reinweiß*	80.—	9.60	1.40
tnfou	„	„ **Schneeglocke**, *blendend weiße Blumen*	132.—	16.—	2.10
tnika	„	„ **Senator**, *tiefblau* [11 pa/ra], *Schlund weiß*	140.—	16.80	2.20
tnluo	„	„ **Silberlila** [11,5/12 ia]	110.—	13.20	1.80
tnopy	„	„ **Sondermischung**	40.—	4.80	—.65
		Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.			
		⊙ **Petunia hybrida pendula.** ☛ Balkon-Petunien.	**100 g**	**10 g**	**1 g**
		Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tntya		**pendula alba, weiß** (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnuyc		„ **rosea, rosa** [9 pa/9,5 na] (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnymi		„ **purpurea, dunkelrot** [9,5 ra] (Benary)	70.—	8.80	1.—
toidx		„ **leuchtend purpurkarmin** [9 ra/re], *wertvolle, feine Farbe*	70.—	8.80	1.—
toieo		„ **Leuchtkarmin (Marktkönigin)**, *neu, leuchtend karminscharlach* [8,5/9 ra]	70.—	8.80	1.—
toigf		„ **venosa**, *dunkelviolette* [10 re] *Adern auf lilarosa Grund*	70.—	8.80	1.—
toajs		× „ **violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie)**, *tiefsamtblau*	70.—	8.80	1.—
toaek		„ **Schwarzer Prinz**, *neu, samtig schwarzrot* [9,5/re/ri]	70.—	8.80	1.—
toehf		„ **Stern**, *rot* [9 re] *und weiß gesternt* .... Jede Sorte: 100 Prt. M 16.—., 10 Prt. M 1.80.	70.—	8.80	1.—
tojaj		„ **Balkon-Petunien gemischt** 100 „ „ 16.—., 10 „ „ 1.80.	56.—	7.—	—.90
		⊙ **Petunia hybrida grandiflora.**			
		☛ ***Großblumige Petunien*** *bilden eine meiner* ***Hauptkulturen;*** *jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.*		**10 g**	**1 g**
		Einfache großblumige.		M. Pf.	M. Pf.
toooy		**alba** (Benary), *reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935*		26.—	3.—
toykz		**brillantrosa** [9 pa/9,5 na], *feine, lebhafte Farbe*		26.—	3.—
toyok		**karminpurpur**, [8,5/9 ra/re] *mit dunklem Schlund, neu*		26.—	3.—
tpaem		**kermesina**, *lebhaft tyruspurpur* [9,5 pa], *sehr großblumig*		26.—	3.—
tpdeu		**Kriemhilde**, *dunkelpurpur* [9,5/10 re] *mit großer weißer Mitte*		26.—	3.—
tpeym		**maculata (Inimitable)**, *purpur* [9,5/10 ra] *und weiß gefleckte und gestreifte*		26.—	3.—
tpiio		**marginata**, *magenta* [9,5/10 re] *grün gerandet, eigenartig*		48.—	5.20
tpive		× **Marktkönigin** (Benary), *dunkelkarmin mit scharlach* [8,5 ra], *leuchtendste Farbe meiner Zucht* .... 100 Port. M 26.—., 10 Port. M 2.80.		32.—	3.60
tpoox		**purpurea** [9,5 ra/re], *samtig, prachtvoll*		26.—	3.—
tptuu		**Silbersaum**, *schwarzblau* [11,5 ri], *mit feinem weißen Saum*		36.—	4.—
tpuxe		**venosa**, *tiefviolette* [10,5 ra/re] *Adern auf purpurrosa* [11 la], *wohlriechend*		26.—	3.—
tpyhy		„ **stahlblau** (Benary), *tiefblaue* [11,5 re] *Adern auf lichtblau* [12 ea/ia]		26.—	3.—
trbeu		**violacea (großblumige Rathaus-Petunia)**, *samtigdunkelblau* [11,5 ri], *herrlich*		26.—	3.—
trjei		„ **albo-maculata (Balkonkönigin)**, *samtblau* [11,5 ri] *und weiß gefleckt.* Jede Sorte: 100 Port. M 26.—., 10 Port. M 2.80.		26.—	3.—
trpia		×**Prachtmischung großblumiger** .... 100 g M 220.—. 100 Port. M 24.—., 10 Port. M 2.60.		24.—	2.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora** (Fortsetzung).		
trxaa	× **nana, großblumige Erfurter Zwerg** (Benary), *runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in vorherrschend gesternten Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe* . 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	30.–	3.40
	„ ***Marktprinzessin*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 12.* ***Vgl. das Bild auf der vorderen Umschlagseite.***		
tsaen	× „ **Weiße Wolke** (Benary), *gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, beliebteste Petunie meiner Zucht, für Beete, Töpfe und Balkons* .. 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	36.–	4.–
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata.**		
	Einfache gefranste großblumige.		
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer graziös gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.		
tsare	**fimbriata alba,** *weiß, reizend*	26.–	3.–
tseda	„ **albo-lutea,** *gelblich* [1 ca/ea] *mit gelbem* [2 nc] *Schlund*	26.–	3.–
tsfea	„ **Aurora,** *hellrosa* [10 ca/ea], *purpurrosa* [9,5 pa] *geadert*	26.–	3.–
tsiir	„ **brillantrosa** [9,5 na/9 pa], *prächtig*	26.–	3.–
tsote	„ **coerulea,** *zart blau* [12 ea/11,5 ia] *dunkler* [11,5 re] *geadert*	26.–	3.–
tsuek	„ **delicata** (Benary), *weiß* [1 ca] *mit rosig-lila* [11 la], *reizend*	26.–	3.–
	„ ***Die Kunst,*** *s. Neuheiten, Seite 21.* 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.		6.–
tsuzu	„ **Goldenes Jubiläum** (Benary), *Neuheit; tiefkarminrot* [9 ra/9,5 pa] *mit Scharlachhauch* [8,5 ra]; *goldiger* [1,5 bis 3 nc] *Schlund mit leichter bronzefarbener* [6 ri] *Zeichnung; fein gefranst, zierlich gekraust, reizend* .... 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.	54.–	6.–
ttaas	„ **kermesina** [9,5 pa], *sehr schön*	26.–	3.–
ttayj	„ **maculata,** *rot* [9,5 ra/10 re] *und weiß gefleckt*	26.–	3.–
tteod	„ **Miranda** (Benary), *dunkelkarmin* [9 ra/9,5 pa], *Schlund scharlach* [8,5 ra], *stark gefranst und gekraust, meine auffallende Züchtung*	28.–	3.20
ttiov	„ **Pepita** (Benary), *dunkelkarmin* [9/9,5 pa], *fast scharlach* [8,5 ra], *weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektvoll*	28.–	3.20
ttney	„ **purpurea,** [9,5 ra] *mit dunklem Schlund*	26.–	3.–
ttowa	„ **Rosalinde** (Benary), *zartrosa* [9,5/10 ca/ea]	26.–	3.–
ttsai	„ **Theodosia** *dunkelrosa* [9,5 na] *mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig*	28.–	3.20
ttuij	„ **Titania** (Benary), *dunkelpurpur* [10 re], *weiß gerandet*	26.–	3.–
ttyea	„ **venosa,** *purpur* [10 re] *Adern auf hellem Grund*	26.–	3.–
ttyop	„ **violacea,** *samtig dunkelblau* .... **Jede Sorte:** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	26.–	3.–
tuacv	× „ **gefranste, beste Mischung** .... 100 g ℳ 220.–. 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	24.–	2.80
tuejg	„ **nana, Gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung** (Benary), *gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie* .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	26.–	3.–
tueoy	× „ „ **Abendsonne** (Benary), *brillantrosa* [9,5 na/la], *eine meiner beliebtesten Züchtungen*....100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	48.–	5.40
tuetj	„ „ **Frohsinn** (Benary), *rosa* [9 ra/pa/9,5 na/la] *und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel*	48.–	5.40
tuijw	„ „ **Gottfried Michaelis** (Benary), *leuchtend purpurrot* [9,5/10 ra] ..	48.–	5.40
tuiuo	„ „ **Spitzenschleier** (Benary), *neu, weiß, sehr reizende Pflanzen* **Jede Sorte:** 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	48.–	5.40
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora superbissima.**		
	Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.		
tujyj	**superbissima alba (Rheingold),** *weiße Riesensorte, Schlund gelblich* [2 ic]	44.–	4.80
tuofn	„ **atrosanguinea,** *dunkelkarmesin* [9,5 ra]	44.–	4.80
tuoxr	„ **Camilla,** *rosa* [9,5 ea], *rot* [9 ra] *geadert, mit dunkler Mitte*	44.–	4.80
tuusg	„ **Deutsche Kaiserin,** *bläulich weiß* [11,5 ca/ea], *veilchenblau* [11,5 ra] *geadert, Schlund dunkel* [11,5 pn]. **Wertzeugnis England 1935**	44.–	4.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora superbissima.**		
	Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund (Fortsetzung).		
tvake	**superbissima fimbriata** (Benary), *tyruspurpur* [9,5 ra], *gefranst*	44.–	4.80
tveos	„ **fimbriata König Alphons** (Benary), *dunkelpurpur* [9,5 ra / 10 pa], *Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt*	44.–	4.80
tvcaa	„ **gelbschlundige (intus aurea)** (Benary), *purpurrosa* [9,5 pa] *und weiß Schlund chromgelb* [2 pc] *und schwarz*	44.–	4.80
tvebe	„ **kupferrosa** [9 lc], *bemerkenswerte, wirkungsvolle Farbe*	44.–	4.80
tvisi	„ **kupferscharlach**, *herrliche anilinrote* [9 ra/re] *Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte*	44.–	4.80
tvido	„ „ **weiß gesternt (maculata)**, *sehr wirkungsvoll*	44.–	4.80
	„ ***Lachskönigin,*** *siehe Neuheiten, Seite 13.*		
tvmai	„ **Prinz von Württemberg**, *dunkelpurpur* [9,5/10 ra], *Schlund schwarz*	44.–	4.80
tvoyu	„ **Prinzessin von Württemberg**, *zartrosa* [10 ga], *purpur* [9,5 ra] *geadert*	44.–	4.80
tvugi	„ **quadricolor** (Benary), *zartrosa* [10 ga] *purpur* [9,5 pa] *geadert, meist mit schönen gelben* [2 pc] *Schildern auf dunklem* [10,5 pn] *Grund*	44.–	4.80
tvxyi	„ **silberrosa**, *auf rosigem* [9,5 / 10 ea] *Grund, amarantrosa* [9,5 pa] *getuscht*	44.–	4.80
	Jede Sorte: 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.		
tvyun	**superbissima schönste Mischung** .... 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	42.–	4.60
tweoj	„ **nana, halbhohe** *(ca. 45 cm)* **gemischt**, *gedrungen wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt* 100 Prt. ℳ 32.–., 10 Prt. ℳ 3.60.	60.–	6.80
	„ „ ***Erika*** (Benary) *s. Neuheiten, S. 21.* 100 „ „ 48.–., 10 „ „ 5.20.		
	„ „ ***kermesina.*** *s. Neuheiten, Seite 13.* 100 „ „ 52.–., 10 „ „ 5.60.		
twjyy	× **Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	30.–	3.40
	⊙ **Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.**		
	Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.		
twsao	× **Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno).** *Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur* [9,5/10 re] *und weiß gefleckter* 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	36.–	4.–
twzyu	„ **Weiß**, *azaleenblütig* .... 100 „ „ 28.–., 10 „ „ 3.–.	46.–	5.20
txboa	„ **Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.)** (Benary), *50–60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt*	48.–	5.40
txiit	„ „ **rosa (Rosa Bonheur)** (Benary), *reinrosa* [9 pa], *prächtig, 50—60% gefülltblühend. Hoch bewertet, England 1935* ...	48.–	5.40
txliy	„ „ **weiß (nana compacta alba fl. pleno)** (Benary), *reizend*	48.–	5.40
	Jede Sorte: 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.		
txore	„ „ **Mischung** .... 100 „ „ 28.–., 10 „ „ 3.–.	46.–	5.20

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.**			
	Gefüllte großblumige.			
txual	× **grandiflora fl. pl., Prachtmischung** *(Aussaat ergibt 25–30% großblumige gefüllte)* .... 10,000 K. ℳ 18.–. 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. „ 4.–.	2.–	110.–	12.–
txwia	**gigantea fl. pleno, allgefüllte Riesen** (Benary), *Neuheit* ...... 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40., 10,000 K. ℳ 54.–.	6.–		
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.**			
	Gefranste gefüllte großblumige.			
tyoor	× **fimbriata fl. pleno, Prachtmischung**, *ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herrlichen Farben* .... 10,000 Korn ℳ 20.–., 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–.	2.20	110.–	12.–
tyoxl	× „ **fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt)**, *Neuheit, bringt 100 % gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben.* Samen eigener Ernte. 10,000 Korn ℳ 54.–. 100 Port. in farb. Tüten ℳ 40.–., 10 Port. „ 4.40.	6.–		28.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⊙ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.** Gefranste gefüllte großblumige (Fortsetzung).			
		fimbriata fl. pl. nana, allgefüllte Erfurter Zwerg (Benary), *siehe Neuheiten, S. 12.* 100 Port. M. 60.—., 10 Port. M. 6.60	8.—		
tyufc		„ **fl. pleno nana Viktoria (allgefüllt),** *Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk", nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze* .... 100 Port. M. 44.—., 10 Port. M. 4.80.	6.60		32.—
tyukf		„ „ „ **nana Viktoria, Schneeball,** *reinweiß, allgefüllt* 100 Port. M. 48.—., 10 Port. M. 5.20.	8.—		36.—
tyulo		„ „ „ „ **Viktoria, Rosa Perfektion,** *karminrosa* [9 5la/na], *allgefüllt* .... 100 Port. M. 48.—., 10 Port. M. 5 20.	8.—		36.—
tzypa		**Concordia.** *Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70% der Sämlinge blühen gefüllt*	3.40		20.—
uaaes		**superbissima fl. pleno, Prachtmischung** .... 100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.—.	3.60		20.—
uaahg		„ „ „ **Vollendung,** *hochgefüllte, gekrauste und gewellte Riesenblumen in reichem Farbenspiel* . 100 Port. M. 60.—., 10 Port. M. 6.60.	6.—		32.—
	Höhe cm		**1 kg M. Pf.**	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
		Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.			
uaaoz	15	⊙ × **campanularia,** *enzianblau* [13 ra], *weiße Staubbeutel*	26.—	3.20	—.45
uabbc	60	congesta, *blau* [12,5 ga], *für Bienen*	6.—	—.85	—.15
uabvd	90	**tanacetifolia,** *hellblau* [12 ea] 100 kg M. 320.—., 10 kg M. 34.—.	3.60	—.55	—.15
		whitlavia, siehe Whitlavia.			
		Phaseolus. Bohne. Leguminasae.			
uacdw	§	⌂ **caracalla,** *purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden* 1000 Korn M. 10.—., 100 Korn M. 1.20.			
		Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.			
udltw	90	♃ × **decussata (paniculata), sehr schöne Mischung**	80.—	9.60	1.40
udlxy	„	„ **grandiflora, gemischt**	110.—	13.20	1.80
udmde	60	„ **nana,** *niedrige gemischt*	180.—	21.60	2.80
		⊙ **Phlox Drummondii,** Flammenblume. Polemoniaceae.			
uacll	30	× **Prachtmischung aller Sorten** .... 10 kg M. 260.—.	28.—	3.40	—.50
uaczh	„	× **cuspidata (Stern Phlox), gemischt**	34.—	4.20	—.60
		⊙ **Phlox Drummondii grandiflora.** Großblumiger Phlox, *prächtig.*			
uaktr	30	× **grandiflora alba**	34.—	4.20	—.60
ualnt	„	„ **alba oculata**	34.—	4.20	—.60
uamfs	„	„ **atropurpurea** [8,5 ri/pn]	34.—	4.20	—.60
uamxb	„	„ „ **albo-oculata**	34.—	4.20	—.60
uanpv	„	„ **atroviolacea,** *neu, schöne Farbe*		4.20	—.60
uaoeg	„	„ **Brillant,** *tiefrosa* [9,5 ia] *mit dunklem* [8,5 re] *Auge.*	34.—	4.20	—.60
uaosd	„	„ **carnea,** *zart fleischfarben* [8 ea] *mit rosa* [8 na] *Auge*	34.—	4.20	—.60
uapfw	„	„ **chamoisrosa,** [8,5 ea] *mit karmin* [8 na] *Auge*		4.20	—.60
uarbw	„	„ „ **albo-oculata** [8,5 ea/ga], *mit weißem Auge* ...	34.—	4.20	—.60
uarxk	25	„ **cinnabarina,** *zinnober* [7,5 re]	34.—	4.20	—.60
uasng	30	× „ **coccinea,** *scharlach mit dunklem Auge*	34.—	4.20	—.60
uatgr	„	„ **isabellina,** *reingelb* ..... [2 ea]	34.—	4.20	—.60
uaubz	„	„ „ **oculata,** *gelb* ...... [2 ea] *mit dunklem Auge* ..	34.—	4.20	—.60
uaulk	„	× „ **kermesina splendens,** *leuchtend karmesin* [8,5 ra]	34.—	4.20	—.60
uauwh	„	„ **Leopoldii,** *helltyruspurpur* [9,5 na/pa] *mit Auge*	34.—	4.20	—.60
uavlv	„	„ **rosea** [9,5 la]	34.—	4.20	—.60
uawgn	„	„ „ **albo-oculata,** *tiefrosa* [9,5 la] *mit weißem Auge*	34.—	4.20	—.60
uawxj	„	„ **stellata atropurpurea** [8,5 ri] .... } *mit reinweißem Auge*	34.—	4.20	—.60
uayhg	„	„ „ **lilacina** [10 nc] .... *(fehlt)* } *mit reinweißem Auge*			
uayvr	„	„ „ **rosea** [9,5 na] .... } *mit reinweißem Auge*	34.—	4.20	—.60
uazmg	„	„ „ **splendens** (Benary), *karmesin* [8,5 ra] } *mit reinweißem Auge*	34.—	4.20	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Phlox Drummondii grandiflora** (Fortsetzung).			
ubaee	30	**grandiflora striata atropurpurea** [8,5 ri]	34.—	4.20	—.60
ubcfi	"	" **striata coccinea** [8 ra/re] ..... *mit weißen*	34.—	4.20	—.60
ubekc	"	" " **coerulea** [11,5 ra] .... *Streifen*		4.20	—.60
ubgfa	"	" " **rosea** [9,5 na/pa]	34.—	4.20	—.60
ubifl	"	" **violacea albo-oculata** [10 pa], *mit weißem Auge*.....		4.20	—.60
ubjme	"	" **zinnoberscharlach** [7,5 ra], *neu*................	34.—	4.20	—.60
ubumr	30	× " **Prachtmischung**, *an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen*......... ....10 kg ℳ 280.—.	32.—	4.—	—.55
ubvne	"	" **gute Mischung**.....................10 " " 260.—.	28.—	3.40	—.50
ubwfy	40	**gigantea Pastell-Farben**, *neu, riesenblumige Mischung, helle Töne mit großen weißen Augen*................	46.—	5.60	—.75
		⊙ **Phlox Drummondii nana compacta.**			
		Zwerg-Phlox, *von geschlossenem Bau.*			
ubxby	15	**nana Aprikose** [4,5/5,5 ea], *neu*		14.40	1.90
ubxge	"	" **atrocarminea**, *karminpurpur* [9,5 pa] ...... *(fehlt)*			
ubyuj	"	" **atropurpurea**, *dunkelpurpur* [8,5 ri]	120 —	14.40	1.90
ucabl	"	" **chamoisrosa**, [8,5 ga] *mit karmin* [8,5 na] *Auge*	120.—	14.40	1.90
ucecz	"	" **coerulea stellata**, *blau* [11,5 na] *mit weiß. Auge (fehlt)*			
ucexm	"	" **Defiance**, *leuchtend rot* [7,5 ra], *prächtig*	120.—	14.40	1.90
uchuh	"	" **delicata (salmonea)**, *rosig* [7,5 ca], *karmin* [8 pa] *Auge (fehlt)*			
ucixb	"	× " **Feuerball (sanguinea)** [7,5 ra/re]...............	120.—	14.40	1.90
ucjli	20	" **hortensiaeflora**, *hellpurpur* [9 pa], *Auge blutrot* [8 re] *(fehlt)*			
uclsa	15	" **isabellina**, *gelb* [2 ea]	120 —	14.40	1.90
ucocx	"	" **Meteor**, *scharlachrosa*, [8 na] .... *(fehlt)*			
ucpcu	"	" **mirabilis** (Benary), *zinnober* [8 la] *mit weißem Stern*	120.—	14.40	1.90
ucugz	"	× " **Schneeball (nivea)**............................	120.—	14.40	1.90
ucvge	"	" **splendens**, *karmesin* [8 ra/re] *mit weißem Auge*...	120.—	14.40	1.90
ucxcy	"	" **variabilis**, *blaue Farben*	120.—	14.40	1.90
uczti	"	" **violacea stellata** [10 pa].........................	120.—	14.40	1.90
udaxs	"	× " **Prachtmischung**............................	80.—	9.60	1.40
udecn	"	" **blendende Mischung seltener Farben**... *(fehlt)*			
udidj	20	" **grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung**, *sehr reichhaltig und wirkungsvoll*................	88.—	10.60	1.40
		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.			
udpko	120	⌂ **tenax**................................... *(fehlt)*			
		Physalis, Judenkirsche. Solanaceae.			
uealo	70	♃⊙ **edulis (peruviana)**, Cap-Stachelbeere, *gelb* [2,5 nc]......	34.—	4.20	—.60
ueays	"	× **Franchetii**, Laternenpflanze, *große, schöne orangerote* [6,5 pc] *Früchte*	14.—	1.80	—.30
		Physostegia, siehe Dracocephalum.			
		Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.			
uednt	100	♃ **Kaempferi** (acinosa), *schwarze Beerenrispen*............	12.—	1.60	—.25
		Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.			
ueexb	350	⌂ **tobira**, *immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend*			—.50
		Platycodon, siehe Wahlenbergia.			
		Plumbago, Bleiwurz. Plumbaginaceae.			
uegcv	§	⌂ **capensis**, *zart himmelblau* [13 ea], *sehr dankbar blühende Schlingpflanze* .. 1000 Korn ℳ 20.—., 100 Korn ℳ 2.40.			
		Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.			
uegzc	300	⌂ **Gilliesii** (Caesalpinia), *rötlich gelb*	26.—	3.20	—.45
uehph	"	**pulcherrima** (Caesalpinia), *orange*	32.—	4.—	—.55
ueien	"	**regia**, *purpurrot*		2.—	—.30
		Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.			
ueipm	90	⌂ **pulcherrima**...... 1000 Korn ℳ 16.—., 100 Korn ℳ 2.—.			
		Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceae.			
ueisr	75	♃ **coeruleum**, *blau* [12 la], *reichblühend*	8.—	1.10	—.20
uejfp	"	" **fl. albo**	16.—	2.—	—.30
uekwp	50	" **Prima Donna**, *zart hellblau* [12,5 ga]..............	16.—	2.—	—.30
uelgv	40	**Richardsonii**, *blau* [12 na], *früh*	16.—	2.—	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			
uempb	200	⊙	orientale, *rot* [9,5 ga/pa], *für Gruppen*	12.—	1.60	—.25
uemor	75		„ **Rubin**, *neu, zahlreiche rubinrote* [9,5 ga/pa] *Rispen*	32.—	4.—	—.55
uenls	120		„ fol. variegatis, *wirkungsvoll, zum Schnitt*	24.—	2.90	—.40
			Portulaca, Portulak. Portulacaceae.			
ueobu	15	⊙	**grandifl. Parana**, *großblumig, leuchtend karmesin* [9,5 pa]	14.—	1.80	—.30
ueolh	„		× „ **einfache Sorten in Prachtmischung**	9.—	1.30	—.20
ueoxn	„		„ **fl. pl. alba** (*Nur von dichtgefüllten Blumen geerntet; die Aussaat ergiebt jedoch stets einen Teil einfachblühender.*)	72.—	8.60	1.20
uepmb	„		„ „ „ **aurea** [3 pa]	72.—	8.60	1.20
uesnc	„		„ „ „ **rosea** [9,5/10 na]	72.—	8.60	1.20
uetfg	„		„ „ „ **salmonea** [5 ia/6 la]	72.—	8.60	1.20
uetxf	„		„ „ „ **splendens** [9,5 pa]	72.—	8.60	1.20
ueukz	„		„ „ „ **sulphurea** [2 la]	72.—	8.60	1.20
ueuvk	„		„ „ „ **Thellussonii** [7,5 ra]	72.—	8.60	1.20
uevns	„		× „ „ „ **gefüllte Sorten in Prachtmischung**	52.—	6.40	—.85
uewjs	„		„ „ „ **Mischung, sehr gute Qualität**	40.—	4.80	—.65
			Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.			
uexxx	60		**atrosanguinea**, *blutrot* [7,5/8 re/ri]	66.—	8.—	1.10
	25	♃	***aurea L.*** (P. chrysocraspeda Lehm.), *Siehe Neuheiten, Seite 23.*			
uezgm	30		**nepalensis** (formosa), *kirschrosa* [9 ia]	40.—	4.80	—.65
uezsx	40		„ **Miss Willmott**, *leuchtend karminrosa* [9 na]	40.—	4.80	—.65
uezkb	„		„ **Roxana**, *hellscharlach* [7 na] *mit blutrotem* [7 re] *Auge*	66.—	8.—	1.10
ufljg			× **einfache Sorten gemischt**	34.—	4.20	—.60
ufjka			× **gefüllte Sorten in Prachtmischung**	160.—	19.20	2.50
				100 g M. Pf.	**10 g M. Pf.**	**1 g M. Pf.**
			Primula. Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.			
ufmbu	15	♃	× **auricula, Prachtmischung** kg ℳ 340.—.	40.—	4.80	—.65
ufnyj	„		„ **Nummerblumen** „ „ 500.—.	60.—	7.20	—.90
ufokj	„		„ **gigantea**	100.—	12.—	1.50
ufpbo	80		**Beesiana**, *samtpurpur* [10 ra], *reichblühende u. harte Primel*	30.—	3.60	—.45
ufuxv	75		**Bulleesiana hybrida**, *neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln*	40.—	4.80	—.65
ufvte	60		**Bulleyana**, *leuchtend chromgelb* [3,5 pa], *Knospe terrakotta* [6,5 pc] kg ℳ 160.—.	19.20	2.50	—.30
ufygw	30		× **cashmiriana**, Kugelprimel, *lila* [11 ia], *früh* 10 Port. ℳ 2.80.	220.—	26.—	3.—
ugabo	„		„ **alba**, *schön* 10 „ „ 3.—.	320.—	36.—	4.—
ugbju	„		„ **Rubin**, *rotviolett* [10,5 pa] 10 „ „ 3.—.	640.—	70.—	8.—
ugilv	25		**cortusoides**, *lilarosa* [10,5 ia), *reizend*	22.—	2.80	—.35
ugkza	30		**denticulata** (grandifl.), *hellila* [11 ga] (*schöne, frühblühende Kugelprimeln*)	120.—	14.40	1.90
ugmuu	„		„ **alba** („ alba)	120.—	14.40	1.90
ugosj	„		„ **grandiflora hybrida**	120.—	14.40	1.90
ugrsu	15		**farinosa**, *rosa* [11 la], *bepudert, für Felsen und Töpfe*	40.—	4.80	—.65
uguua	30		**floribunda grandiflora**, *gelb* [2 pa], *Winterblüher*		40.—	4.40
ugwfa	90		**florindae**, *leucht. gelb* [1 ra/la], *ähnl. Pr. sikkimensis, robust*	20.—	2.40	—.30
ugxom	30	♃⊙	**Forbesii**, *rosalila* [11 ia], *reizend für Töpfe*	32.—	4.—	—.50
ugymz	„		„ **Rubin** (Benary), *tief purpurviolett* [9,5 ra] *goldgelb geäugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten*		5.60	—.70
uhadj	10	♃	**frondosa**, *rosalila* [11 la], *weißbepudertes Laub, reizend*		40.—	4.40
uhcjo	60		**helodoxa**, *tiefgelb*, [1/1,5 ra], *wertvoll* (*fehlt*)			
uhcjo	30		**hybr. Lisadell Red Hugh**, *orangescharlach* [7,5 re]		8.—	1.—
uhehs	50		**japonica, Etagenprimel**, *purpurviolett* [9,5/10 ra]	16.—	2.—	—.30
uhfvy	„		„ **alba**, *weiß mit zartlila* [10,5 ca] *Hauch*	16.—	2.—	—.30
uhhuy	„		„ **atrosanguinea**, *dunkelblutrot*	16.—	2.—	—.30
uhiuo	„		„ **carminea**, [9 ra] *mit dunkler Mitte*	16.—	2.—	—.30
uhjfy	„		„ **kermesina**, *amarantpurpur* [9,5 pa]	16.—	2.—	—.30
uhjxi	„		× „ **gemischt** kg ℳ 110.—.	13.20	1.80	—.25
uhpmo	„		**kewensis**, *zitronengelb* [1 ra], *dekorativer Winterblüher*		18.—	2.20
uhucz	45		**Littoniana**, Orchideenprimel, *dichte lange Aehren. Blüten lila* [11,5 ia/ga], *Knospen dunkelrot* [7,5 re]		30.—	3.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		♃⊙**Primula malacoides, Fliederprimel,** *blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, für Winterflor.* ***Anerkanntes Saatgut.***			
uhuoh	40	× **malacoides,** *zartlila* [11 ea/ga] ... kg M 220.—.	26.—	3.40	—.45
uhvro	"	× " **alba** (Benary), *weiß* ... " " 280.—.	32.—	4.—	—.55
uhycc	"	" **Baby alba,** *großblumig, reinweiß* ...		20.—	2.40
uhybq	30	" **Brillantrot** [9,5 re/ri], *Neuheit, gute, rote Farbe* .. 100 Port. M 36.—., 10 Port. M 4.—.		40.—	4.80
uhybr	"	" **Eriksonii (rosea superba),** *rosalila* [10,5/11 ia/la], *mit gelbem* [2 pc] *Auge, äußerst großblumig, kräftig*		20.—	2.40
uhydx	40	" **gigantea,** *starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila* [11 ga/ia] *Blumen* ... *(fehlt)*			
uhyeo	25	" **Liebling (Baby rosa).** *rosalila* [10,5/11la/ia], *mit gelbem* [1,5/2 pc] *Auge, kompakte Marktpflanze* .		20.—	2.40
uhykw	40	× " **Treu Rosa,** *rein karminrosa* [9,5 ia/la], *einzigartige Farbe* ... 100 Port. M 24.—., 10 Port. M 2.60.		16.—	2.—
uhyzo	30	" **Wädenswiler salmonea,** *zierlich, duftig lachsrosa* [10ea/ga] *mit gelbem* [2pc] *Auge* ...		20.—	2.40
uhybo	40	" **Mischung** ... kg M 240.—.	28.—	3.60	—.50
uhyzz	45	♃⊙**Primula Mooreana,** *purpurviolette* [11/11,5 ra] *Blütenköpfe, Blattwerk stark weiß bemehlt* ...			3.—

♃⊙Primula obconica grandiflora.

Große Specialität.

Telegr.-Wort	Höhe cm		100 Pr. M. Pf.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
uhyzb	25	**grandiflora alba,** *weiß* ...	20.—	2.20	32.—	3.80
uhzli	"	**Apfelblüte,** *zartrosa* [10 ea] ...	20.—	2.20	36.—	4.40
uibhv	"	**Berliner Rot** [9,5pa/ra], *vorzüglich* ...	20.—	2.20	40.—	4.80
uialg	"	" " **Rasse Benary,** *tiefstes Rot* [9,5 pa] *größte Blumen, straffer Bau*	24.—	2.60	72.—	8.—
uibng	"	**karminrosa,** *frischrosa* [9,5 ia/la], *ohne bläulichen Schein, herrliche Farbe* ...	24.—	2.60	60.—	7.20
uibvn	30	**coerulea,** *blau* [12ea/12,5ga], *sehr verbessert* ..	20.—	2.20	40.—	4.80
uidml	25	**Hamburger Rot** [9,5pa/ra/10na] ...	20.—	2.20	36.—	4.40
uieni	"	**Perle vom Niederrhein,** *dunkelkupferrot* [9 na/8,5/9 re], *gedrungener Wuchs (variiert)* ...	24.—	2.60	48.—	5.40
uieze	"	**rosea** [10,5 la] ...	20.—	2.20	32.—	3.80
uifls	"	**veilchenblau** [11,5/12 la/na], *neu, sehr gute dunkelblaue Primel, Marktsorte* ...	28.—	3.—		8.—
uifsm		× **Prachtmischung** ...	16.—	1.80	28.—	3.20
uigjw	30	**gigantea (Arendsii),** *Riesenblumen, lila* [11 ga]...	20.—	2.20	32.—	3.80
uigxn	25	" **Apfelblüte,** *mattrosa* [10,5 ea] ...	20.—	2.20	36.—	4.40
uihfy	"	" **atrosanguinea** [9,5 pa/ra], *neu* ...	24.—	2.60	68.—	8.—
uihmb	30	" **coerulea** [12 ea/12,5 ga] ...	24.—	2.60	48.—	5.40
uiiah	25	" **kermesina** [9,5pa/ra/9re] ...	20.—	2.20	30.—	3.60
uiilw	20	" **Lachskönigin** [9/9,5ea/ga] ...	24.—	2.60	48.—	5.40
uiixp	25	" **lilacina (violacea)** [11 na] ...	20.—	2.20	32.—	3.80
uijck	"	" **Meteor,** *kupferkarmesin* [9 pc/8,5/9 re] *(variiert) (fehlt)*				
uijkg	30	" **rosea** [10 la] ...	20.—	2.20	30.—	3.60
uijxe	"	× " **Prachtmischung** ...	20.—	2.20	30.—	3.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	**Primula**	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uiksj	25	♃ **officinalis (veris),** Schlüsselblume, *gelb* [1,5 ra] ...	64.—	7.80	1.10
uilll	"	" **hybrida,** gemischt, *wohlriechend* ...	80.—	9.60	1.40
uimbx	50	**pulverulenta,** *karminpurpur* [9,5 pa] ...		28.—	3.50
uimvt	20	**rosea grandifl.,** *früh, leucht. karminrosa* [9,5na] 1 g M 1.20.		80.—	10.—
uinpg	"	**Sieboldii** (cortusoides amoena grandiflora), *großblumige Prachtmischung* ... 1000 K. M 10.—.			
uiofz	40	**sikkimensis,** *gelb* [1 ga], *wohlriechend* ... 1 g " —.90.		60.—	7.50
uiopn	30	**Veitchii,** *purpurrosa* [10pa] ... 1 " " —.60.		40.—	4.80
uipbg	"	× **veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung** ...	180.—	21.60	2.80
uirhw	"	" **elatior grandiflora, riesenblumige Prachtmischung**	280.—	34.—	4.20
uistc	"	" " **duplex,** *doppeltblühende (variiert)* 1 g M 1.20.			10.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
		Primula (Fortsetzung).			
uitlx	30	♃ **veris elatior alba**, *weiß* [1 ca]	200.–	24.–	3.–
uiudy	»	» **elatior aurea**, *goldgelb* [1,5 na]			8.–
uiunf	»	» » **coerulea**, *blau* [12,5 le/12 ri] 1000 Korn M 8.–.			
uiuzu	»	» » **Goldrand**, *braun, Mitte und Rand gelb*		32.–	4.–
uivpc	»	» » **helle Farben (Munstead)**, *riesenblumig*	240.–	28.80	3.60
uiwfs	»	» » **lutea**, *gelb* [1 ia]	220.–	26.40	3.40
uiwle	»	» » **mahagonifarben** [7,5/8,5 pn]	240.–	28.80	3.60
uiwsz	»	» » **rote Farben, prachtvolle Mischung**	260.–	32.–	4.–
uixfh	15	» **acaulis coerulea** [12,5 le/12 ri] ... 1000 Korn M 6.–.			26.–
uixwf	»	» » **Virginia**, *reinweiß*		52.–	6.60
uiyny	»	× » » **hybrida**, *schöne Spielarten*	320.–	38.–	4.80
uizbn	30	**verticillata**, *hellgelb* [1 pa], *bepudert* .... 1 g M 3.–.			26.–
uiztv	15	**vulgaris** (Primrose), *gelb* [2 na] ... *(fehlt)*			
ujafb	75	**Wilsonii**, *purpurviolet* [9,5/10 ra] .... 1 g M —.90.			8.–

⌂ Primula sinensis, Chinesische Primel.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
ujapw	30	× **stellata, Stern-Primel, schön gemischt**, *hübsche früh- und reichblühende Klasse* ... 100 Port. M 28.–., 10 Port. M 3.–.		28.–	3.–
ujbaf	»	» **Samuel Ryder**, *Knospen leuchtend orangescharlach* [7 ra], *Blumen orange-lachsrot* [7 pa/7,5 na] *mit gelbem Auge*.. 100 Port. M 52., 10 Port. M 5.50.			7.–
	»	» ***Vivid****, siehe Neuheiten, Seite 13.*			

⌂ Primula sinensis fimbriata.

Einfache gefranste Primel. — ***Benarys Eigenzucht.***

Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumenform und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
ujboo	25	× **Prachtmischung I. Rang**, *aus selbstgeernteten Sorten sorgsam zusammengesetzt* ... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.	120.–	14.–	1.60
ujcni	»	**sehr gute Mischung**	80.–	9.–	1.–
ujdog	»	× **alba**, *Prachtsorte*.... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.	110.–	12.–	1.40
ujexn	»	**atrocoerulea**, *dunkelblau* [11,5/12 ra/re] *mit schwarzem Auge* .... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.		32.–	3.60
ujitl	15	**Blender (Dazzler)**, *Neuheit, lebhaft orangerot* [6,5/7 pa/ra] 100 Port. M 54.–., 10 Port. M 6.–.		72.–	8.–
ujfje	25	**Brillant** (Benary), *purpurgranat, früh und reichblühend.*	160.–	18.–	2.–
ujguu	»	× **coccinea (atrosanguinea)**, *leuchtend dunkelscharlach, meine verbesserte Rasse* 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.		18.–	2.–
ujieh	»	× **coerulea**, *prächtig hellblau* [12 ga/11,5 ia] ... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.	140.–	16.–	1.80
ujijx	»	**Czar**, *dunkelviolet* [11,5/11 re], *Auge gelb* [1,5 pc/re] ..... 100 Port. M 28.–., 10 Port. M 3.–.		32.–	3.60
ujjar	»	**Defiance**, *tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine verbesserte Rasse*... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.	140.–	16.–	1.80
ujjov	»	**Eos** (Benary), *Neuheit; seidig zartrosa* [10 ea]; *gut gefranst, reichblühende, wüchsige Prachtsorte*.......... 100 Port. M 52.–., 10 Port M 5.60.		48.–	5.60
ujkap	15	**Heideröschen**, *prächtig zartrosa* [9,5/10 ea/ga], *kugelige Pflanzen*...... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.		24.–	2.60
ujkoa	25	× **Herzogin (Duchess)**, *weiß mit tyruspurpur* [9,5 pa] *Mitte*	120.–	14.–	1.60
ujkuz	»	**Heterosis Dornröschen** (Benary), *erdbeerrosa* [9,5 lc/nc], *nach der Mitte zu blutrot* [9 ra], *eigenartig, reichblühend* 100 Port M 44.–., 10 Port. M 4.80.			6.–
ujojz	20	**Lachsrosa**, *eigene, zart lachsrosa* [8,5 ea] *Farbe*....... 100 Port. M 48.–., 10 Port. M 5.20.		58.–	6.40
ujmho	25	× **magnifica alba**, *schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst* ... 100 Port. M 24.–., 10 Port. M 2.60.	160.–	18.–	2.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf
		⌂ **Primula sinensis fimbriata.**			
		Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujmlx	25	**Matador** (Benary), *erdbeerrot mit indischrot getönt* [8,5 ra / re / pc], *apart* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujnov	»	× **Morgenröte**, *zart fleischfarbig* [10 ca], *reichblühend, beliebteste Sorte* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	100.—	12.—	1.40
ujpoh	»	**Rosakönigin** (Benary), *große, formvollendete Blumen, rein karminrosa* [9 na/pa], *kräftig gebaute Schaupflanzen,* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	200.—	22.—	2.40
ujrba	»	× **rubra,** *rotviolett* [9,5 ra] 100 » » 24.—, 10 » » 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujsit	»	**Sedina,** *karminrosa* [9 la/ga], *früh und sehr reichblühend*	100.—	12.—	1.40
ujtey	»	**gigantea alba**		24.—	2.60
ukdpu	»	» **rosea** [9,5 ea]		24.—	2.60
ukdxi	»	» **zartrosa Riesen,** *größte, rosige* [10 ca], *prächtig gewellte Blumen* 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		32.—	3.60
ukecb	»	× » **schön gemischt,** *von besonders kräftigem Wuchs* .. 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		20.—	2.20
		» **nobilis, Benarys neue Edelprimel,** *herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.*			
ukexp	»	» » **Cattleya,** *lila* [10,5 la] *später purpurrosa* [10 la]		24.—	2.60
	»	» » ***Kleopatra*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 22.* 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		36.—	4.—
ukhco	»	» » **Laelia,** *malvenrosa* [9,5 ia] *später karminrosa* [9,5 la] *und altrosa* [9,5 pc] *mit Atlasglanz*..		24.—	2.60
ukicg	»	» » **Lucretia,** *neu, amarantpurpur* [10 pa] .... Jede Sorte: 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		24.—	2.60
ujnw	»	» **Olympia Hybriden** (Benary), *prächtige Mischung großer gutgefranster Blumen in Riesendolden straff über dem Laube stehend*..100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		40.—	4.40
		⌂ **Primula sinensis fimbriata fl. pleno.**			
		Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukijv	25	**fl. pleno alba,** *reinweiß*		22.—	2.40
ukipj	»	» » **Blender,** *orangescharlach* [7,5 la/na], *auffallendste Neuheit*...... 100 Port. ℳ 60.—, 10 Port. ℳ 6.60.			
ukipu	»	» » **blutrot** [8,5 ra/re] } *nelkenblütig*		22.—	2.40
ukkbi	»	» » **carminea** [9 ra] ...} *nelkenblütig*		22.—	2.40
ukrtm	»	» » **dunkelviolett** [9,5 pa / ra], *nelkenblütig*		22.—	2.40
ukukp	»	» » **Herzogin** (Benary), *weiß mit purpur* [9,5 la] *Mitte* ..		22.—	2.40
ukwdi	»	» » **kermesina** [8,5/9 na], *prächtig*		22.—	2.40
ukwyy	»	» » **kupferrot** [8,5 pc] } *gefüllte nelkenblütige*		22.—	2.40
ukwze	»	» » **lila** [10,5 ia / la] } *gefüllte nelkenblütige*		22.—	2.40
ukxok	»	» » **Morgenröte** (Benary), *fleischfarbig* [9,5ea/ca]		22.—	2.40
ukxuz	»	» » **purpurviolett** [9,5 / 10 ra], *nelkenblütig*..........		22.—	2.40
ukyoy	»	» » **rosea** [9 la/pa] .... Jede Sorte: 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		22.—	2.40
ulcah	»	× » » **schöne Mischung aller Farben** .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		20.—	2.20
ulcuu	»	» » **Nelkenblütige gemischt** (Benary), *herrliche Rasse meiner Zucht* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		22.—	2.40
		Farbige Abbildung ℳ —.50.	1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Prunella, Braunelle. Labiatae.			
ulesj	25	♃ **grandiflora,** *violett* [11pa/ic]	60.—	7.20	1.—
ulicj	»	» **rosea,** *karminrosa* [10 na / 10,5 la / ia]	60.—	7.20	1.—
		Pueraria. Leguminosae.			
ulogp	§	⌂ **Thunbergiana,** *purpurviolette, duftende Blumen*	8.—	1.10	—.20
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umcmu	60	♃ cinerariaefolium, *weiß, zum Schneiden* .... *(Mißernte)*			
umihw	30	♃⊙ × **partheniifolium aureum,** *echt, Laub gelb* [1 ne/pc], *für Einfassungen und Teppichbeete*	13.—	1.70	—.25
umlpa	15	» **aureum Excelsior,** *Laub tief goldgelb* [2 gc/ga], *sehr fein geschlitzt, edelste Sorte*	160.—	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pyrethrum (Fortsetzung).			
umrjy	30	♃⊙ partheniifolium aureum laciniatum, *reizend, Blätter gelb* [1ic/1c]	12.—	1.60	—.25
umugr	15	„ aureum laciniatum perfectum, *kompakt, feines Laub*	166.—	20.—	2.60
umvcu	„	„ „ Moos-, *feinstes gelbes* [1gc/1c] *Laub, reizend* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.		52.—	6.60
umxea	30	× „ „ selaginoides, *farnblättrig* [1ic/1c]	12.—	1.60	—.25
umyjw	„	♃⌂ ptarmicaeflorum, *mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beetbepflanzung und Einfassung wie für Töpfe* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60., 1 g ℳ 2.40.			20.—
umzje	80	♃ roseum, *rosa* [9,5la]	92.—	11.—	1.50
unaoe	„	„ flore albo (Benary), *weiß*	92.—	11.—	1.50
uncew	„	„ atrosanguineum, *rote und dunkelrote Farben*	180.—	21.60	2.80
unecy	„	„ carmineum, *leuchtend rot, großblumig*	120.—	14.40	1.90
unepn	„	„ carneum, *fleischfarbig* [10ca]	110.—	13.20	1.80
unezk	„	„ James Kelway, *leuchtend samtrot*	220.—	26.40	3.40
unhpe	„	× „ einfache gemischt	52.—	6.40	—.85
uninw	„	„ grandiflorum (Benary), Prachtmischung großblumiger Spielarten, *sehr wirkungsvoll*	92.—	11.—	1.50
unjpa	„	„ kometblütig (Benary), *lockige einfache und halbgefüllte, (spielt)*			4.—
univj	„	„ fl. pleno album, *weiß, gut gefüllt*			12.—
unjdy	„	„ „ „ carmineum [8,5/9 re], *gut gefüllt*			12.—
unlhe	„	„ „ „ roseum [9,5 la/na], *spielt*			12.—
unmse	„	× „ „ „ halbgefüllte, gemischt *(spielen)*	260.—	32.—	4.—
unovg	45	„ nanum, gemischt (Benary)			6.—
unubf	15	Tchihatchewii, *zu Einfassungen*		15.—	2.—
		Ramondia, Gesneriaceae.			
unujn	15	♃ pyrenaica, *schöne Blattrosetten, purpurviolett, für Felsengärten, auch zur Topfkultur* .. 1000 K. ℳ —.80.			
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unydd	30	♃⊙ asiaticus superbissimus, *prachtvolle Spielarten*	18.—	2.20	—.35
unyir	50	„ giganteus florentinus (Ragionieri)	160.—	19.20	2.50
unyja	„	„ Tecolote Riesen, *gemischt* 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. ℳ 3.—.			8.—
unyjm	25	♃ gramineus, *goldgelb* [1,5ra]; *Laub blaugrün*		12.—	1.60
		Rehmannia. Scrophulariaceae.			
unytx	60	⊙⌂ angulata, *große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten*	180.—	21.60	2.80
		Reseda. Resedaceae.			
uoacg	40	♃ luteola, Färber-Wau	6.—	—.85	—.15
uoapj	„	⊙ × odorata, Gartenreseda ... 100 kg ℳ 480.—.	5.40	—.85	—.15
uobbl	„	grandiflora, *echt*	6.—	—.85	—.15
uobsk	„	× „ ameliorata, *rötlich*	8.—	1.10	—.20
uoddf	30	Bismarck, *verbesserte Machet, Spezialrasse*	28.—	3.40	—.50
uoegm	40	Gabriele (imperialis), *rötlich, große Rispen*	22.—	2.70	—.40
uoevo	30	× Goliath, *tief rot, riesige Rispen*		14.—	1.90
uofkv	„	„ goldgelb, *tief goldgelbe Riesenrispen*	66.—	8.—	1.10
uoghn	40	× Machet, *dicke Rispen, große Blumen*	22.—	2.70	—.40
uogzt	30	„ goldgelb, *große, gelbe Rispen*	46.—	5.60	—.75
uohmz	„	× „ Rubin, *kupferrot, vorzüglich*	52.—	6.40	—.85
uoiax	„	× „ Weiße Perle, *schönste weiße*			—.85
uoihv	25	Monarch, *neu, tiefrot* [6/6,5 lc]		20.—	2.60
uoilj	40	× Pariser Markt-, *rötlich, langgestielt, gut für Töpfe*	16.—	2.—	—.30
uoiwd	„	× Viktoria, *rot, schön*	22.—	2.70	—.40
uokpv		schöne Sorten gemischt	18.—	2.20	—.35
		Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.			
uoohv	200	♃ palmatum tanguticum, *braunrote Blätter*			—.50
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uopgr	30	⊙ atrosanguinea, *dunkelkarmin* [10pa/na] — *reizende Strohblumen, vorzüglich zur Topfkultur*	92.—	11.—	1.50
uopwp	„	maculata, *rosa* [10 la], *mit dunklem Ring*	14.—	1.80	—.30
uorsp	„	× „ alba	14.—	1.80	—.30
uoslv	„	× Manglesii, *rosa* [10la]	14.—	1.80	—.30
uothp	„	× einfache Sorten gemischt	13.—	1.70	—.25

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.			
uoucf		♄ **arboreum hybridum**	52.–	6.40	–.85
uoufk		**ferrugineum**, Alpenrose		24.–	3.–
uoukx		⌂ **Himalaya-Sorten**			1.60
		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			
uovkk	300	⊙ **communis borboniensis arboreus**, *dekorativ*	3.60	–.55	–.15
uowby	120	× „ **cambodgensis**, *fast schwarzes Laub*	4.40	–.65	–.15
uowpk	150	× „ **Gibsonii**, *Stamm und Belaubung dunkel*	4.–	–.60	–.15
uoxdp	200	„ **major**	3.60	–.55	–.15
uoxtf	„	„ **sanguineus** 10 kg ℳ 32.–.	3.60	–.55	–.15
uoyeh	„	„ **gemischt** 10 „ „ 32.–.	3.60	–.55	–.15
uoyrr	„	„ **zanzibarensis** *(rotkörnig)* } *schöne Sorten*	4.80	–.65	–.15
uozff	„	„ „ **enormis** } *mit riesigen*	4.80	–.65	–.15
uoztn	„	„ „ **gemischt** } *Blättern* 10 kg ℳ 36.–.	4.–	–.60	–.15
		Rochea. Crassulaceae.			
upcbe	40	⌂ **falcata**, *scharlachblühende* [7,5 pa] *Succulente, gute Marktpflanze* 1 g ℳ 20.–., 1000 Korn ℳ 1.–.			
		Romneya. Papaveraceae.			
upejp	125	♃ **Coulteri**, *weiß, großblumig*		19.20	2.50
		Rosa. Rosaceae.			
upgme	40	⊙♄ × **polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende,** *blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend* 10,000 Früchte ℳ 36.–., 1000 Früchte ℳ 4.–.			
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
upjgu	60	⊙ **bicolor superba**, *goldgelb* [3 ra] *mit dunkl.* [7 ri] *Flecken*	14.–	1.80	–.30
upljo	„	„ „ **semiplena**, *halbgefüllt*	20.–	2.40	–.35
upohj	„	„ „ **hybrida**, *hübsche Spielarten*	14.–	1.80	–.30
uprji	60	♃ **flava**, *gelb* [3/4 pa] *mit schwarzer Mitte, frühblühend*	40.–	4.80	–.65
upwki	75	**fulgida variabilis** (Benary), *gelb* [3/3,5 pa] *mit braun* [6,5/7,5 pl]	34.–	4.20	–.60
upxhu	75	⊙ **hirta Herbstwald**, *neu, gelbe, bronzefarbene und rotbraune Schattierungen*	40.–	4.80	–.65
upxyy	40	„ **Meine Freude**, *leuchtend orangegelb* [3/3,5 ra] *mit schwarzer Mitte, großblumig*	24.–	2.90	–.40
upycg	25	„ **nana Zwergsonne**, *leuchtend orangegelb* [3,5/4 ra] *mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt*	100.–	12.–	1.60
upygk	200	♃ **laciniata**, *gelb* [2 ra], *hübsche Schnittsorte*	200.–	24.–	3.–
upzvu	„	„ **fl. pleno Goldball**, *goldgelb* [2 ra] 10,000 K. ℳ 28.–., 1000 K. ℳ 3.–.			6.–
uraxh	60	**Neumannii (speciosa)**, *gelb* [3,5 ra], *schwarze Scheibe*	88.–	10.60	1.40
urelj	100	**purpurea (Echinacea)** [9,5 lc], *schöne Staude*	52.–	6.40	–.85
urlai	„	„ **hybrida**, *schöne, eigenartige neue Blütenformen*	80.–	9.60	1.40
		Saintpaulia. Gesneriaceae.			
urigb	15	⌂⊙ **ionantha cordata**, *intensiv lavendelblau* [12 ga/ra] 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 8.–.			
uricwm	10	„ **(Usambara-Veilchen) grandiflora.** *Blumen groß, tiefblau* [12 ra/re], *dunkles Laub, harte Zimmerpflanze* 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 8.–.			
urjgy	„	„ **grandiflora rubra (purpurea)** [11 ra/pa/pc] 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 10.–.			
uroea	„	**kewensis**, *leuchtend blau* [12 pa/ra], *hellgrünes Blattwerk* ... 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 8.–.			
		Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
urouy	80	⊙ × **variabilis** (sinuata), gemischt	20.–	2.40	–.35
urujy	„	× **grandiflora, Prachtmischung**	24.–	2.90	–.40
uruod	70	„ **alba**, *weiß, Schlund gelb geadert*	60.–	7.20	1.–
urwsu	80	„ **albo-lutea** [1,5 ca u. 3 pa]	60.–	7.20	1.–
urypn	„	„ **coccinea** [7 re], *gelb* [4 pc] *geadert*	60.–	7.20	1.–
usagl	„	„ **kermesina** [8 re], *Schlund gelb geadert*	60.–	7.20	1.–
usatg	„	„ **nigra** [8 pn]	60.–	7.20	1.–
usbow	„	„ **nigra aureo-venosa** [7,5 pn], *Schlund goldig geadert*	60.–	7.20	1.–
usewf	„	„ **purpurea** [9 re/ri]	60.–	7.20	1.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Salpiglossis** (Fortsetzung).			
usibr	80	grandiflora purpurea-carminea [8,5/9re]	60.—	7.20	1.—
usiwx	„	„ rosea [9,5ea/9lc] *mit scharlach* [8re], *gelb geadert*	60.—	7.20	1.—
usltu	„	„ sulphurea [3ra]	60.—	7.20	1.—
usozf	„	„ violacea [12pa] *mit* [10pi] *Schlund*	60.—	7.20	1.—
usocg	„	„ „ aureo-venosa [12ra], *gelb und purpur geadert*	60.—	7.20	1.—
usvhy	60	× „ superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischg., *robust, riesenblumig* (*fehlt*)			
usyau	„	„ „ braun [7,5ri] mit gold [3pc]		9.60	1.40
usyxh	„	„ „ chamois [3na] *Grund, scharlach* [7pe] *geadert*		9.60	1.40
utalj	„	„ „ dunkelscharlach [7,5re], *Schlund gelb* [3pc]		9.60	1.40
utbwa	„	„ „ gelb [2,5pa]		9.60	1.40
utdha	„	„ „ hellblau [12/12,5ia], *geadert* (*fehlt*)			
uteme	„	„ „ lila [11,5ec] mit Gold [3 5pc]		9.60	1.40
utgxy	„	„ „ purpurviolett [10/11ra], *Schlund* [8,5ri]		9.60	1.40
utihj	„	„ „ rosa [10ca/ga], *purpur* [8re] *undgolden geadert*		9.60	1.40
utizx	„	„ „ schwarz [9pn]		9.60	1.40
utkji	40	nana, niedrige, gemischt	20.—	2.40	—.35
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
utmje	120	♃ × argentea, Silbersalbei, *weißblättrig*	16.—	2.—	—.30
utnoh	115	azurea grandiflora, *himmelblau* [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ carduacea, *hellblau* [11,5ia] *mit roten Staubfäden*	22.—	2.70	—.40
utosn	100	× coccinea, *scharlach* [7,5pa/ra], *sehr schön*	16.—	2.—	—.30
utpmu	„	farinacea, *hellblau* [12/12.5la], *lange blühend*	44.—	5.40	—.70
utuaa	90	„ Gruppenblau, *kompakt, dunkler blau* [12/12,5 na/pa]	66.—	8.—	1.10
utudh	70	⊙ horminum, *rosa* [9ea] *mit weiß* ....10 kg ℳ 54.—. (*gut für Bienen*)	6.—	—.85	—.15
utpaw	„	„ Oxford Blau, *leuchtend dunkelviolett* [11,5re/ri] (*gut für Bienen*)	6.—	—.85	—.15
utryx	„	„ violacea, *blau* [11,5na] *mit weiß* ....10 kg ℳ 54.—. (*gut für Bienen*)	6.—	—.85	—.15
uuase	75	⌂⊙× patens, *marineblau* [13ra], *herrliche Spezies*	260.—	32.—	4.—
uubdj	50	♃ pratensis, *Wiesensalbei, blau* [11,5ra/re]	32.—	4.—	—.55
uucjy	140	⊙ sclarea, *bläulich* [12ea] *u. weiß, Brakteen rosig* [10,5ec/ic], *große wollige Blätter*	16.—	2.—	—.30
uucwm	100	⌂⊙× splendens, *scharlach* [7ra]	34.—	4.20	—.60
uudgy	80	„ Bonfire (erecta), *aufrechter Wuchs*	40.—	4.80	—.65
uudsw	25	„ compacta Feuerzauber, *niedriger, früher, scharlachroter* [6,5/7 ra] *Prachtsalbei, vorzüglich* 1000 Korn ℳ 3.40., 100 Korn ℳ —.40.	600.—	72.—	9.—
„		„ „ *Johannisfeuer* (Benary), s. Neuheit. Seite 22. 10000 K. ℳ 72.—., 1000 K. ℳ 8.—. 100 Port. „ 48.—., 10 Port. „ 5.20.			
uuexy	30	„ Feuerball, hier geerntet, *früh und gleichmäßig*	340.—	40.—	5.20
uuems	40	„ Feuerball, *importiert*	60.—	7.20	1.—
uufsf	35	„ Harbinger, hier geerntet, *verbessert*	340.—	40.—	5.20
uufut	40	„ Koralle (Benary), *neu, korallenrosa* [6,5 ia/la], *ziegelrot* [7 la/na], *getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung* ...... 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. ℳ 3.—.	400.—	48.—	6.—
uufxo	25	„ Rakete, *aufrechte, leuchtende Rispen* [7ra], hier geerntet .... 100 Port. ℳ 30.—., 10 Port. ℳ 3.30.	500.—	60.—	7.50
uugcu	50	„ violacea, *purpurviolett* [9,5/10ri]	210.—	25.—	3.20
uuecm	60	× „ Zürich, *für Gruppen*	52.—	6.40	—.85
uugxw	120	♃ turkestanica, *weiß, Brakteen weiß bis lila* [11gc]	26.—	3.20	—.45
uuhbm	150	verbascifolia syria, *hellblau* [12ga], *Unterlippe weiß, dunkel* [12re] *gezeichnet*	26.—	3.20	—.45
		Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.			
uuhzk	60	♃ tomentosa, *gelb* [2pa], *silberweiß belaubt* ......2 g ℳ 3.—.			
		Sanvitalia. Compositae.			
uuicd	12	⊙× procumbens, *gelb* [2,5pa] *mit schwarzer Mitte*	32.—	4.—	—.55
uuinz	„	× „ fl. pleno, [2,5pa] *gefüllt, für Einfassung*	52.—	6.40	—.85
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
uuiyx	25	⊙× multiflora (calabrica), *tiefrosa* [9,5ia]	6.60	—.90	—.15
uujid	„	„ alba	6.60	—.90	—.15
uujty	„	„ carminea (Scharlachkönigin) [9 5na/la], *schön*	6.60	—.90	—.15
uukdv	15	„ compacta (pumila) [9,5ia]	26.—	3.20	—.45

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Saponaria (Fortsetzung):			
uukyj	30	♃	**ocymoides,** *rosa* [10 ea], *für alpine Gruppen*	14.—	1.80	—.30
uulir	60		officinalis, [*weiß bis* 10,5 ca], *reichblühend*	18.—	2.20	—.35
uumdp	„	⊙⊙×	**vaccaria,** *zartrosa* [10 ea], *schön zum Schneiden*	5.—	—.70	—.15
			Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.			
uumzv	20	♃	**aizoon,** *dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten*		32.—	4.—
uunjx	30		**caespitosa,** *weiß auf niedrigen, grünen Polstern*	110.—	13.20	1.80
uunvd	60		**cordifolia (Bergenia, Megasea),** *rosa* [10 ea/ga] 1 g ℳ 1.60.			14.—
uuoff	„		„ **splendens,** *lebhaft rosa* [10 ga] 1 „ „ 1.60.			14.—
uuopx	50		**cotyledon** (pyramidalis), *weiß geränderte Blätter, pyramidale weiße Blütenrispen (keimt schwer)*			6.60
uuplf	30		**decipiens grandiflora,** *weiß, rasenbildend*	110.—	13.20	1.80
uupoa	„		„ „ **lutescens,** *cremegelb* [1,5 ca]		40.—	5.—
uuprb	„		„ „ **rosea** [10 ea/ga]	110.—	13.20	1.80
uupuz	20		„ „ **Schneeteppich,** *reinweiß, reichblühend*	124.—	15.—	2.—
uurgx	„		**hybrida Blütenteppich,** *leuchtend karmin* [9 pa]	320.—	38.—	4.80
uusbi	20		„ **Purpurmantel,** *karminrosa mit purpur*	320.—	38.—	4.80
uusgs	15		„ **Schöne von Ronsdorf,** *dunkelkarmin*			6.—
uutgh	70		**ligulata Leichtlinii (Bergenia),** *rosa* [10 na/la] 1 g ℳ 1.60.			14.—
uuthg	30		**primuloides,** *zartrosa* [8,5/9 ca/ga] *scheinende Blütenrispen* 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. ℳ 4.—.			
uutlb	50		**rotundifolia,** *lockere Rispen weißer Blüten über Blattrosette* 1 g ℳ 1.20.			10.—
uuuci	30	⌂	**sarmentosa,** Judenbart, *für Ampeln* ... 1000 Korn „ 1.60.			
uuuhw	„	♃	**umbrosa Elliott's var.,** *leuchtend rosa, reizend*			4.—
uuumj			**ausdauernde Sorten, gemischt**	100.—	12.—	1.60
uuuyv			**Bergenia-(Megasea-)Sorten, gemischt** 1 g ℳ 1.60.			14.—
uuvib			**moosartige gemischt**	110.—	13.20	1.80
			Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
			atropurpurea, siehe Seite 80.			
uuvtc	90	⊙	× **candidissima fl. pleno (Schneeball)**	12.—	1.60	—.25
uuwdk	100	♃	× **caucasica,** *lila* [12,5 ea/ga], *gefranst* (*prächtige Schnittstauden*)	100.—	12.—	1.60
uuwnw	„		„ **alba** (*prächtige Schnittstauden*)	110.—	13.20	1.80
uuwyh	100		„ **Diamant,** *große, dunkelblaue* [12 nc] *Blumen* 1 g ℳ 1.20. (*prächtige Schnittstauden*)			10.—
uuxit	„		„ **perfecta** [12,5 ea/ga], *großblumig* (*prächtige Schnittstauden*)		34.—	4.20
uuxtr	„		„ „ **alba** (*prächtige Schnittstauden*)			4.20
uuxxd	60		„ **Schöne von Eisenach,** *dkllavendel* [12 ic] *(spielt)*			6.—
uuydo	90	⊙	**minor fl. pleno aurea** (Benary), *goldgelb* [1 ea]	14.—	1.80	—.30
uuyor	75	♃	**japonica,** *lila* [12,5 ga], *schön*	14.—	1.80	—.30
			Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙	Grahamii, *magentarosa* [9,5 na/pa] *mit gelb*		3.—	—.45
uuzcp	40		**Penseeblütige gemischt,** *neu, mit großen, runden, ganzrandigen Blumen* 2 g ℳ 3.—.			
uvcgo	45		× **pinnatus grandiflorus hybridus, gemischt,** *reizend*	14.—	1.80	—.30
uveml	30		„ **grandiflorus compactus rote Farben**	26.—	3.20	—.45
uvjuu	45		× **schöne Mischung,** *wirkungsvoll*	11.—	1.50	—.25
uvpho	40		× **wisetonensis, Benarys Prachtmischung,** *viele Farben in weiß, rot, rosa und lila, reizende Topfpflanzen*	110.—	13.20	1.80
uvrwy	„		„ **Excelsior-Mischung,** *sehr reichhaltig*	40.—	4.80	—.65
uvufr	„		„ **riesenblumig** (Benary), *reiches Farbenspiel leuchtender Töne* .. 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60. *1. Preis (Goldmedaille), Dresden 1936.*		32.—	4.—
uvuhn	„		„ **albus, Brautschleier** (Benary), *reinweiß*	160.—	19.20	2.50
uvvpa	25		„ **compactus, gemischt** (Benary), *gedrungen*		26.40	3.40
uvwme	40		„ **Brillant,** *leuchtend amarant rot* [9,5 pa], *wirkungsvoll*		25.—	3.20
			Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uvytm	15	♃	**alpina,** *violett* [12 pe], *Unterlippe weiß, duftend*			4.—
uvywf	45		**baicalensis (macrantha) coelestina,** *blaue* [12 re/11,5 na], *Rispen, reichblühend*			4.—
			Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.			
uvzny	6	♃	**acre,** *gelb* [1 ra]	160.—	19.20	2.50
uwabz	12		**aizoon,** *gelb* [1,5 na] *mit braun* [7,5 ri]	260.—	32.—	4.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Sedum (Fortsetzung):			
uwcvy	15	♃	**album**, *zierlich, weißblühend*			4.—
uwbde	„		„ **murale**, *Blüten rosa* [8 ca/ea], *Blätter dunkelrot*		32.—	4.—
uwetk	10		**anglicum**, *weiß mit pfirsichrosa* [7 gc]		32.—	4.—
uwezv	„	⌂	**bellum**, *reizende, überreich weißblühende Topfpflanze* 1000 K. M 6.—, 100 K. M —.70.			
uwfza	„	⊙	**coeruleum**, *kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten*		36.—	4.50
uwgyj	5	♃	**dasyphyllum**, *weiß über dicken blauweißen Blättchen, zwergig*			4.—
uwhuu	20		**Ewersii**, *dunkelrosa* [8 le] *und lila* [9 ie] . . 10 Port. M 4.—.			
uwklm	10		**hispanicum**, *graurosa* [7,5/8 gc/ic] *Laub, weißliche Blüten*	180.—	21.60	2.80
uwnrt	20		**kamtschaticum**, *gelb* [1,5 na]		24.50	3.20
uwokz	60		**maximum**, *gelb* [1 ea/1,5 gc]			—.80
uwpvo	50		**Maximowiczii**, *gelb* [2 na], *reichblühend*	100.—	12.—	1.60
uwubk	15		**Middendorfii**, *gelb* [2 pa,] *dunkellaubig* . . . . 1 g M —.80.			6.—
uwrwi	10		„ **diffusum**, *gelb* [1,5 la] *mit rotbraun*	160.—	19.20	2.50
uwuuh	30		**reflexum**, *Tripmadam, gelb* [2 pa], *Blätter pfriemlich*	200.—	24.—	3.—
uwuwx	25		„ **Chamaeleon** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 27.* 1 g M 10.—, 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
uwvzy	15		**Selskianum**, *kugelige Büsche, hellgrünes Laub und gelbe* [2/2,5 na] *Blüten*			3.20
uwwob	40		**spectabile (fabaria)**, *rosa* [9,5 gc/ic] *Schirme* . 1 g M 2.40.			
uwxha	„		„ **splendens**, *dunkelkarmin* . . . . 1 g „ 2.80.			
uwyyf	15		**spurium**, *zartrosa* [10 ea/9 ic], *hübsch*	200.—	24.—	3.—
uxajd	„		„ **coccineum** (splendens), *malvenrosa* [9,5 lc/9 nc], *schön*	240.—	28.80	3.60
uxaxw	„		„ „ **Purpurteppich fol. atropurpureis** (Benary), *rote Belaub., Blüten rosa* [9,5 lc/8,5 re] *wirkungsv.* 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60., 1 g M 1.—.			9.—
uxeyj			gemischt	140.—	16.80	2.20
			Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.			
uxgwu		♃	**perennierende Sorten gemischt**	340.—	40.—	5.20
			Senecio, Kreuzkraut. Compositae.			
uxiyy	45	⊙	**elegans fl. pleno albus**			4.—
uxkvu	„		„ „ „ **carneus** [10,5 ea]			4.—
uxnly	„		„ „ „ **coeruleus (lilacinus)** [11 ia/na]			4.—
uxotc	„		„ „ „ **purpureus** [10 re]			4.—
uxssi	„		„ „ „ **ruber** [10,5 pa]			4.—
	„		„ „ „ **violaceus** [12 pe]			4.—
uxvha	„		× „ „ „ **schön gemischt**	66.—	8.—	1.10
uxyfp	120	♃	**clivorum**, *große Dekorations-Staude, gelb* [4 ra/4,5 pa]	36.—	4.40	—.60
uxyyu	„		„ **Orangekönigin**, *schöne Spielart, orange* [4 ra]	48.—	5.80	—.80
uyaie	„		„ **Othello**, *dunkellaubig, dunkelorange* [4,5 ra]		5.80	—.80
uybrs	100		**Veitchianus**, *leuchtend gelb* [2 ra]			1.60
			Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
uydrc	§	⊙	angulata	28.—	3.40	—.50
			Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.			
uyehh	90	♃	**candida**, *weiß, schön*			6.—
uyfbc	120		**hybrida Rosakönigin**, *herrliche rosa* [10 la] *Blüten*	52.—	6.40	—.85
uyfvd	50		„ **Rosenknospe (Rosy Gem)**, [10 ia/na] *sehr hübsch*	36.—	4.40	—.60
uygll			**neue Spielarten**	48.—	5.80	—.80
			Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.			
uygvk	5	♃	**acaulis**, *dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa* [9,5/10 la] *Blüten* . . . . 1 g M 2.—.			
uygyy	15	♃	**alpestris**, *weiß, reichblühend*	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙	**armeria**, *rot* [10/10,5 la]	8.—	1.10	—.20
uyjho	70	♃	**asterias grandiflora**, *purpurrot* [8,5 re]	80.—	9.60	1.40
			coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
uyjmf	20		**maritima**, *große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher für Felsgärten* . . . . 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.	140.—	16.80	2.20
uyjte	75	⊙	**orientalis**, *dunkelrosa* [9,5 na/pa]	8.—	1.10	—.20
uykhx	25	⊙	× **pendula** (rosea graeca), *rosa* [9,5 ga/ia]	4.—	—.60	—.15
uylly	„		„ **alba**	5.40	—.85	—.15
uyndk	„		× „ **Bonnettii**, *magentarosa* [9,5 la], *dunkle Stiele*	5.40	—.85	—.15
uyokh	„		× „ **Juwel** (Benary), *lachsrosa* [9 ga], *gefüllt*	14.—	1.60	—.30
uypwd	„		„ **ruberrima fl. pleno**, *purpurrosa* [9,5 na]	11.—	1.50	—.25

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Silene (Fortsetzung).			
uyrln	10		**pendula compacta**, *rosa* [9,5 ga/ia]	6.—	—.85	—.15
uysdg	"		" **compacta fl. pleno**	18.—	2.20	—.35
uyixt	"		" " **fl. pleno Damenröschen**, *lachsrosa* [8,5 ga / ia]	28.—	3.40	—.50
uyswf	"		" " " " **Fliederblau** [10,5 ea/ga]	18.—	2.20	—.35
uytps	"		" " " " **Pfirsichblüte** (Benary), [9 ca/ea]	26.—	3.20	—.45
uyufw	"		" " **alba fl. pleno**, *hübsch*	18.—	2.20	—.35
uyvbw	"		" " " **nivea**, *schneeweiß, fein*	10.—	1.40	—.20
uywjh	"		" " **Bonnettii fl. pleno (Zwergkönigin)**, [9,5 la]	26.—	3.20	—.45
uywyu	"		" " **ruberrima**, [9,5 na], *schönste für Beete*	7.—	—.90	—.15
uyxnv	"		" " " **fl. pleno (Triumph)**, [9,5 na]	26.—	3.20	—.45
uyxwp	"		" " **fl. pleno, Benarys Spezialmischung**, *gleichmäßig niedriger, gutgefüllter Silenen in abgestimmter Farbenzusammenstellung; reizend*	30.—	3.60	—.50
uyycu	25		" einfache und gefüllte gemischt	3.60	—.55	—.15
uyyyn	"	♃	**saxifraga**, *weiß*	66.—	8.—	1.10
uyzpb	20		**schafta**, *magentarosa* [9,5/10 la], *reichblühend*	52.—	6.40	—.85
			Sinningia (Gloxinia). Gesneriaceae.			
uzarh	30	⌂⊙×	**regina hybrida** (Benary), **Kaiser-Gloxinie, Prachtmischung**, *Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend* ... 1 g ℳ 6.—, 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.			48.—
			Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.			
			Sisyrinchium, Schweinsrüssel. Iridaceae.			
uzces	15	♃	**anceps**, *violett* [12 pa]		12.—	1.60
			Skimmia. Rutaceae.			
uzdki	100	⌂	**japonica**, *weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer*	26.—	3.20	—.45
			Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.			
uzgfi	125	⌂	**cabiliense argenteum** (marginatum)	26.—	3.20	—.45
uziii	50		**capsicastrum**, *kleine rote Früchte, Zimmerschmuck*	20.—	2.40	—.35
uzjly	30		" nanum, *gute Marktpflanze*	22.—	2.70	—.40
uzopl	30		**Hendersonii, New Paterson**, *wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirschförmige leuchtend scharlachrote* [5,5 pa] *Früchte über dem Laub*	120.—	14.40	1.90
uzsno	125	⌂	**marginatum** (cabiliense argenteum)	26.—	3.20	—.45
uzuij	90		**pseudo-capsicum**, *rote Früchte, gute Marktpflanze*	34.—	4.20	—.60
uzxtu	120		**robustum**, *sehr schön für Gruppen*	40.—	4.80	—.65
vaacb	75		**Weatherillii**, *rote Früchte, reizend*	40.—	4.80	—.65
			Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.			
vaahz	10	♃	**alpina**, *hellblaue* [12 na] *Blumen, reizende Alpine*		24.—	3.—
			Solidago, Goldrute. Compositae.			
vaakj	120	♃	**aspera**, *hängende gelbe* [2 ra] *Rispen, gute Schnittsorte*	52.—	6.40	—.85
vaavf	150		**canadensis**, *gelb* [2 ra], *schön zum Schnitt*	80.—	9.60	1.40
vabyi	"		**hybrida Frühgold**, *breite, altgoldgelbe* [2,5 ra] *Rispen*			1.—
	70		" ***Goldkind*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 28.* 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.		28.—	3.50
vaegk	75		**missouricus (Aster hybr. luteus)**, *Riesensträuße, strohgelber* [1 ca/1 ga/1,5 ia] *Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)* 1 g ℳ 2.40.			20.—
vaedm	160		**Shortii**, *straff aufrecht, mächtige gelbe* [2/2,5 pa] *Rispen*	140.—	16.80	2.20
vaeih	75		**spectabilis**, *gelb* [2 ra], *wohlriechend*	80.—	9.60	1.40
vaijz	25		**virgaurea alpestris**, *früh, gelb* [2 na]	46.—	5.60	—.75
vaipr	40		" **nana**, *goldgelbe* [2 ra], *federartige Rispen*	48.—	5.80	—.80
vaiwn	120		" **praecox**, *lockere gelbe* [2 / 2,5 ra] *Rispen, frühblühend*	46.—	5.60	—.75
			Sparmannia. Zimmerlinde. Tiliaceae.			
vaixh	100	⌂	**africana**, *Samen ist selten* 1000 K. ℳ 34.—, 100 K. ℳ 4.—.			
			Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.			
vaoaj	5	♃	**pilifera** (Sagina subulata), Sternmoos, *rasenbildend* 1 g ℳ 1.20.			10.—
vaoxz	"		" **aurea**, *Laub gelb* [1 pc] 1/2 g ℳ 10.—, 1000 Korn " —.80.			
			Sphenogyne (Ursinia). Compositae.			
vautj	25	⊙	**speciosa** (anthemoides), *gelb* [3 ia / na] *mit dunkl.* [3 pn] *Ring*	24.—	2.90	—.40
			Spiraea (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae.			
vawtu	100	♃	**filipendula** (hexapetala), *weiß* [1 ca], *schönes Laub*	52.—	6.40	—.85
vayjw	130		**Humboldtii**, *weiße Rispen*			4.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Stachys, Ziest. Labiatae.			
vbeab	60	♃ **lanata**, *dunkelrosa* [10 ic], *mit silberweißen wolligen Blättern*	12.—	1.60	—.25
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.			
vbfaa	90	⊙ **Bonduelli**, *gelb* [1ea/la], *beliebt für Binderei*	4.60	—.65	—.15
vbiak	75	**sinensis**, *niedrig, weiß mit gelb* [1 na], *zierlich*	26.—	3.20	—.45
vbilo	60	× **sinuata atrocoerulea**, *gutes Blau* [12 pc/re]	6.40	—.90	—.15
vboha	90	„ „ Fr. Kampf's verbesserte, *leuchtend dunkelblau* [12 re], *lange Stiele*	7.—	—.90	—.15
vboof	75	„ **candidissima**, *weiß*	6.—	—.85	—.15
vbpai	50	„ **lavendelblau** [12 ga/ia], *spielt, neu*	7.—	—.90	—.15
vbuic	60	„ **rosea superba**, *karminrosa* [9,5/10 ia]	8.—	1.10	—.20
vbuvy	75	„ **hybrida, schön gemischt**	6.40	—.90	—.15
vcaax	60	**spicata**, *lilarosa* [11 ga]	8.—	1.10	—.20
vcbeo	„	**superba**, *rosa schattiert* [10/10,5 ga]	13.—	1.70	—.25
vcesa	80	× Suworowii, *leuchtend rosa* [10 ic] *Ähren* 10 kg ℳ 180.—.	20.—	2.40	—.35
vcicu	60	♃ **altaica**, *blau* [12 ea/ga]	40.—	4.80	—.65
vcjyo	75	**caspia (reticulata)**, *lila* [11,5ga/ia], *großblumig*	100.—	12.—	1.60
	15	***cosyrensis**, siehe Neuheiten, Seite 23.*			
vcoes	40	**dumosa**, *silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen*	40.—	4.80	—.65
vcree	75	**Gmelinii**, *blau* [12 ia], *für Binderei*	66.—	8.—	1.10
vcuiw	50	**incana (tatarica)**, *weiß, beste zum Trocknen*	24.—	2.90	—.40
vcyba	35	„ **nana**, schön gemischt	18.—	2.20	—.35
vdaaz	„	„ „ **alba**, *weiß*	20.—	2.40	—.35
vhaju	75	× **latifolia**, *blau* [12 ga], *für Binderei*	66.—	8.—	1.10
vhhyo		**ausdauernde Sorten, gemischt**	26.—	3.20	—.45
vhuvo	50	⌂ **imbricata**, *wistariablau* [12,5 ia] } *schöne Marktpflanzen*		16.—	2.—
vhyor	60	**macrophylla**, *blau*		8.—	1.10
viakl	„	„ **atrocoerulea**, *dunkelblau*		8.—	1.10
viiia	„	**Perezii**, *lavendelblau* [12 ia], *reichblühend*	80.—	9.60	1.40
viisw	15	**puberula**, *dunkelviolett* [11,5 ia/la/nc], *wertvolle, lange haltbare Topfpflanze* 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.	160.—	19.20	2.50
		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.			
viizf	15	♃ **graminea aurea**, *weiß, Laub gelblich* [1 pc]			4.—
		Stenactis (Erigeron). Compositae.			
vionh	75	♃ **speciosa**, *blau* [12 ea], *zum Schneiden*	66.—	8.—	1.10
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.			
viugl	75	⌂⊙ **longifolium**, *scharlach* [7,5 ra] 10000 K. ℳ 36.—, 1000 K ℳ 4.—.			
		⌂ **Stephanotis**, Asclepiadaceae.			
vivwe	§	**floribunda**, *weiß, wohlriechend* 100 Korn ℳ 3.—.			
		Stevia. Compositae.			
viyfh	50	⊙ **purpurea** [10 nc] } *sehr gute Bindeblumen*	80.—	9.60	1.40
viyyp	70	**serrata**, *reinweiß, schön*	48.—	5.80	—.80
		Stokesia. Compositae.			
vjaud	40	♃ **cyanea** (laevis), *blau* [12 ga], *sehr schön*	40.—	4.80	—.65
vjcau	„	„ **alba**, *weißblühend*	40.—	4.80	—.65
		Strelitzia. Musaceae.			
vjeif	500	⌂ augusta, *weiß, imposant im Warmhaus* (fehlt)			
vjiaj	110	reginae, *orange* [4,5 ra] *u. blau* [13 pe], *seltsame Blüten* 100 Korn ℳ 8.—, 10 Korn ℳ 1.—.			
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.			
vjizo	30	⌂× hybridus grandiflorus ☛ Prachtmischung, *beste großblumige, wunderbares Farbenspiel* . . 1 g ℳ 3.60. 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. „ 2.20.			32.—
vjmei	„	„ Caritas (Benary), *reinweiß, großblumig* 1 g „ 5.—.			44.—
vjoeb	„	„ Cirrus, *groß, weiß, violett* [11,5 ra] *geadert* 1 „ „ 5.—.			44.—
vjrea	„	„ Goliath, *blau* [12 ra], *großblumig, schön* 1 „ „ 5.—.			44.—
vjuir	„	„ Princeß Mary, *dunkelrot* [9,5 pa/ra] 1 „ „ 5.—.			44.—
vjvyi		„ Tyrusrosa, [9,5 pa/na/10 la] *mit gelbem* [1 ca/ia] *Schlund* 1 g ℳ 5.—.			44.—
		Jede Sorte: 100 Pr. ℳ 20.—, 10 Pr. „ 2.20.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Strychnos. Loganiaceae.			
vjyap		⌓	nux-vomica, *bekannte Arzeneipflanze*	18.—	2.20	—.35
			Swainsonia. Leguminosae.			
vkavu	80	⌓	**Mischung,** *schönblühende Marktpflanzen*		25.—	3.20
			Symphytum Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.			
vkefa	120	♃	asperum, Comfrey, *rosiglila* [10,5/11 lc]	70.—	8.40	1.20
vkfeu	100		officinale, Schwarzwurz, Beinwurz *(fehlt)*			
			Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.			
vkium	§	⌓	Van Volxemii, *scharlach, reichblütig* *(Mißernte)*			
		⊙	**Tagetes,** Samtblume. Compositae.			
			☞ *Von dichtgefüllten Blumen geerntet, bringen aber auch einige halbgefüllte und einfache.*			
			erecta fl. pl., geröhrte u. halbgeröhrte, großblumige Sorten:			
vknei	75	×	**erecta fl. pleno aurea,** *goldgelb* [4/4,5 ra]	14.—	1.80	—.30
vkuel	»		» **fl. pl. sulphurea,** *schwefelgelb* [1,5 na]	14.—	1.80	—.30
vkyxa	80		» » » **Goldene Schöne,** *neu, licht goldgelb* [2/2,5 ra]	20.—	2.40	—.35
vkyyy	75		» » » **Goldkugel,** *orange* [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—.35
vlcia	70		» » » **Goldprinz** (Benary), *leuchtend goldorange* [3/4 ra] *große, bestgefüllte Blumenbälle, Neuheit*	60.—	7.20	1.—
vlgee	»		» » » **Orangeprinz,** *edel, leuchtend orange* [5 pa]	24.—	2.90	—.40
vliue	»		» » » **Zitronenprinz,** *hellzitronengelbe* [1,5 la/na] *große, hochgewölbte, volle Blumen*	32.—	4.—	—.55
vllau	»		» » » **Benarys allgefüllte Orange** [5 pa], *fast 100 0/0 gefüllte Blumen*	110.—	13.20	1.80
vlpey	»		» » » **Benarys allgefüllte Zitrone,** *neu* [1,5 la], *dichtgefüllte, geröhrte Blumenbälle von 8 1/2 cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe*	110.—	13.20	1.80
			Nelkenblütige Sorten:			
vluup	65		**erecta fl. pleno Golddollar,** *neu, leuchtend tieforange* [4/4,5 ra], *großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub*		12.—	1.60
vlyic	60		» **fl. pl. Goldener Westen,** *neu, weithin leuchtend orange* [4 pa/ra], *großblumig, äußerst reichblühend.*		10.—	1.40
vmaak	75		» » » **Goldlicht,** *orange* [4,5/5 pa]	16.—	2.—	—.30
vmalo	»		» » » **Goldschimmer** (Golden Dawn), *neu, prächtig goldgelb* [3/3,5 ra] *großblumig, breite, leichtgefranste Petalen*		10.—	1.40
vmawi	55		» » » **Mondglanz,** *neu, rein kanariengelb* [2/2,5 ra]		10.—	1.40
vmdey	60		» » » **Silberlicht,** *zitronengelb* [1.5 ia/la], *großblumig*	18.—	2.20	—.35
vmeik	85		» » » **Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig),** *große, rein zitronengelbe* [1/1,5 la], *duftende Blumen, außerordentlich wüchsig und reichblühend, neu*	26.—	3.20	—.45
vmewa	45		» » » **nana floribunda aurea,** *goldgelb* [2/2,5 ra]	26.—	3.20	—.45
vmhai	»		» » » » » **leuchtend orange** [4,5/5 ra], *früh- und reichblühend, für Beete*	18.—	2.20	—.35
			Halskrausen-Sorten:			
vmiig	65		**erecta fl. pleno Gelbe Krone,** *leuchtend kanariengelb* [2/2,5 ra], *duftloses Laub, neu*	60.—	7.20	1.—
vmiva	»		» **fl. pleno Goldkrone,** *hell-goldorange* [4,5 ra/pa]	36.—	4.40	—.60
			Mischungen			
vmkoy	75		× **erecta fl. pleno, hohe gemischt**	14.—	1.80	—.30
vmnuy	70		» **fl. pl. Neue Prinz-Hybriden** (Benary), **gemischt**	26.—	3.20	—.45
vmone	120		» » » **gigantea Sonnenuntergang,** *neu, Riesenblumen in orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelben Tönungen*	64.—	7.80	1.10
vmopy	60		» » » **Nelkenblütige in Prachtmischung,** *neu*		10.—	1.40
vmoza	45		» » » **nana floribunda Mischung,** *neu, hell- und goldgelbe sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs*	26.—	3.20	—.45
vmtoe	»		» » » **nana, niedrige gemischt**	14.—	1.80	—.30
vmuis	70		**mexicana Erntegold,** *neu, leuchtend goldgelb* [2,3 ra], *reichblühend*	30.—	3.60	—.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙	**Tagetes** (Fortsetzung).			
			patula fl. pleno, gefüllte kleinblumige:			
vmwue	75		**patula fl. pl., Schottische gestreifte**	48.—	5.80	—.80
vneob	»		× » **fl. pleno, hohe, gemischt**	16.—	2.—	—.30
vnepr	130		» **arborea fl. pl., Baum-Tagetes,** *einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte*	32.—	4.—	—.55
vnigo	30		» **nana fl. pleno,** *braun* [7,5 re], *gelb* [3 pa] *gesäumt*	26.—	3.20	—.45
vnmie	»		» » **fl. pl. aurea,** *orange* [5 pa]	26.—	3.20	—.45
voemk	20		» » » » **Elektrisch Licht,** *zitronengelb* [1,5 la], *mit braun* [6,5 / 7,5 ri]	24.—	2.90	—.40
vnofy	30		» » » » **Farbenklang,** *goldgelbe* [4/4,5 ra] *Mitte mit braunroter* [6/7 re/ri] *Manschette, gleichmäßiger Wuchs prächtig für Beete*	30.—	3.60	—.50
vntyy	»		» » » » **Morgenröte,** *blaßgelb* [2la], *rot* [7pe] *getuscht*	20.—	2.40	—.35
vnuoa	20		» » » » **Orangeflamme,** *kleine chrysanthemum-ähnliche gefüllte Blüten, tieforange* [4,5 ra] *mit dunkelsamtroter* [6,5/7,5 ri] *Manschette, reichblühend; gute Neuheit*		16.80	2.20
vnyly	30		» » » » **Robert Beist,** *dunkelrotbraun* [7,5 pl/pn]	28.—	3.40	—.50
voapx	»		» » » » **Royal Scot, Allgefüllt,** *gestreift, mahagonirot* [7,5 ri] *und gold* [2 pa], *100% gefüllt*	80.—	9.60	1.40
voefj	»		» » » » **sulphurea** (lutea), [2 ra]	26.—	3.20	—.45
voexs	»		× » » » » **niedrige gemischt**	12.—	1.60	—.25
voikh	20		» » » » **Liliput,** *braun* [7,5 re]	26.—	3.20	—.45
voomv	»		» » » » » **goldgelb** [4,5 ra]	26.—	3.20	—.45
vougn	»		» » » » » » **braun gefleckt** [4 pa u. 7,5 re]	26.—	3.20	—.45
vovav	»		» » » » » **schwefelgelb** [2/2,5 pa]	26.—	3.20	—.45
voyyi	»		» » » » » **schöne Mischung**	24.—	2.90	—.40
			patula, einfache kleinblumige:			
vmvoa	55		**patula Flammenfeuer,** *einfach, leuchtend mahagonirot* [7 / 7 5 re/ri], *später orangebraun* [6,5/6/5,5 re] *mit goldorange* [4 ra] *Saum oder einfarbig hellorange* [4 pa], *leuchtendes Farbenspiel*	60.—	7.20	1.—
vpayu	20		× » **nana bicolor (Ehrenkreuz),** *gelb* [2,5 pa] *mit braun* [7,5 ri], *einfach, besonders wirkungsvoll*	14.—	1.80	—.30
vpeog	»		» » **Feuerkreuz,** *goldgelb* [3,5/4 ra] *mit großen braunen* [7,5 ri] *Flecken, einfach*	14.—	1.80	—.30
vpiil	»		» » **Goldrand,** *braun* [7,5 re/ri] *mit Goldrand* [4pa]	14.—	1.80	—.30
vpkui	»		» » **lutea** (Benary), [2/3 pa], *einfach*	14.—	1.80	—.30
vporu	»		» » **Silberkönig,** *schwefelgelb* [1,5 pa], *gefleckt*	14.—	1.80	—.30
vpuca	»		» » **striata** (Benary), *gestreifte, einfach*	12.—	1.60	—.25
vpwiy	»		» » **einfache, schön gemischt**	12.—	1.60	—.25
vpyup	45		**lucida,** *sehr wohlriechend, gelb* [2,5 pa]	40.—	4.80	—.65
vrari	25		× **signata pumila,** *goldgelb* [3 pa] *für Einfassungen*	34.—	4.20	—.60
vrcou	»		» » **aurea,** *orange* [4 ra]	40.—	4.80	—.65
vreyk	30		» » **Gnom,** *tief orange* [3,5 pa mit 5 pa]	54.—	6.60	—.90
			Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae			
vrhie	100	♃	**vulgare,** *gelb, starkriechend*	18.—	2.20	—.35
			Tecoma. Bignoniaceae.			
vriuo	15	⌂	**Smithii,** *Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln, Winterblüher* 1000 Korn ℳ 2.—.			
			Teucrium. Gamander. Labiatae.			
vromy	25	♃	**chamaedrys,** *rosa* [10,5 ga] *Lippenblüten, für Steingärten*	60.—	7.20	1.—
vroti	5		**incanum,** *gelblichweiß* [1,5 ca], *Blätter unterseits silbergrau; kriechend*			6.—
			Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vroyd	45	♃	**adiantifolium,** *echt, reizend, farnblättrig*	52.—	6.40	—.85
vrufa	100		**aquilegiaefolium,** *lilarosa* [11 ga], *spielt, hübsch belaubt*	90.—	10.80	1.50
vrveu	»		» **album**	90.—	10.80	1.50
vryvi	»		» **purpureum** [10 nc]			3.—
vsapi	»		» **hybridum**	48.—	5.80	—.80

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Thalictrum (Fortsetzung):			
vseel	70	♃	**Delavayi,** *hellviolett* [11,5 ga], *hübsche Spezies*		60.—	7.50
vsfoi	110		× **dipterocarpum,** *lilarosa* [11 ia], *reizend zum Schnitt*	100.—	12.—	1.60
vsoul	120		glaucum, *gelb* [1,5 na]	24.—	2.90	—.40
			Thea (Camellia). Theaceae.			
vteow	180	⌂	**sinensis** (Camellia viridis)	14.—	1.80	—.30
			Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtian	75	♃	**lanceolata,** *hellgelbe* [1ia/1a], *aufrecht*	48.—	5.80	—.80
vtiyb	60		**montana,** *aufrechte gelbe* [1,5 la] *Blütentrauben*			4.—
			Thunbergia. Acanthaceae.			
vuetp	§	⌂	× **alata, schön gemischt** *weiß, gelb und orange*	24.—	2.90	—.40
vuhoo	"		Gibsonii, *orange, großblumig, prachtvoll*. . 100 K. ℳ 6.—.			
			Thymus, Thymian, Quendel. Labiateae.			
vuilv	5	♃	serpyllum, Feld-Quendel, *purpurviolett* [10,5 ia]	140.—	16.80	2.20
vuixg	"		" **coccineum,** *lebhaft rot* [10 pa/9,5 re]			8.—
			Tithonia. Compositae.			
vuobc	175	⊙	**speciosa,** *große orangerote* [5/5,5 ra] *Blumen, spätblühend*	66.—	8.—	1.10
			Torenia. Scrophulariaceae.			
vuoeh	30	⌂⊙	**Baillonii,** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7 pl] ....1 g ℳ —.90.			8.—
vupyy	"		**Fournieri (edentula),** *blau* [13 ea u. 12 pl]	80.—	9.60	1.40
vuujl	"		" **alba,** *weiß mit rosa Schein*	90.—	10.80	1.50
vuuye	"		" **grandiflora** [13 ea u. 12 pl]	92.—	11.—	1.50
vuycn	"		" **schön gemischt**	80.—	9.60	1.40
vvaty	"		" **speciosa, die Braut,** *weiß mit rosa, großblumig* ..	120.—	14.40	1.90
			Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
vveeh	50	⊙	**coerulea,** *himmelblau* [13 ea/ga], *reichblühend*	28.—	3.40	—.50
			Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.			
vvfui	70	♃	**virginica,** *blau* [11,5 ia]	66.—	8.—	1.10
			Trifolium, Klee. Leguminosae.			
vviud	15	♃	**repens fol. atropurpureus,** *dunkelroter Glücksklee*			2.—
vvmay	45	⊙	**suaveolens,** *rosa* [10 lc], *wohlriechend*	20.—	2.40	—.35
			Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvosi	100	♃⊙	**hybrida elegans multicolor,** *viele neue Farben, früh*	140.—	16.80	2.20
vvugy	"		" **Expreß,** *frühblühend, gelb* [2 la], *Knospe rot* [6 pa]...	60.—	7.20	1.—
vvvyu	"		" **mirabilis,** *gelb* [3/2 na], *blühen im ersten Jahre*....	110.—	13.20	1.80
vvytu	150		**Tuckii** (Maikönigin), *rosa* [6,5 na] *mit rahmgelb* [1 ea] ...	38.—	4.60	—.65
vwahi	100	♃	**Uvaria grandiflora,** *feuerrot* [7 na] *mit gelb* [1/1,5 ia]..	92.—	11.—	1.50
vwceo		♃⊙	**gemischte frühblühende Spielarten**	40.—	4.80	—.65
vweeg		♃	**Mischung vieler Sorten**	40.—	4.80	—.65
			Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	50	♃	**europaeus,** *goldgelb* [1,5 pa], *spätblühend, distinkt*	40.—	4.80	—.65
vwiez	"		**hybridus Excelsior,** *leuchtend orange*		48.—	6.—
vwkyo	"		" **Früheste von Allen,** *goldgelb* [3/4 na]	480.—	58.—	7.20
vwoge	"		" **Helios,** *kugelförmig, reingelb* [1,5/2 na]			6.40
vwsyy	30		" **Kanarienvogel,** *hell goldgelb* [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwuvu	60		" **Orangekugel,** *großblumig,* [4,5 pa]	480.—	58.—	7.20
vwylo	60		" **Orange Prinzessin,** *orange* [4 na/pa], *sehr reichblühend*	560.—	68.—	8.50
vxaew			" **Mischung**	220.—	26.40	3.40
vxbue	80		**Ledebouri (Goldkönigin),** *dunkelorange* [4,5 ra]...........	240.—	28.80	3.60
vwoev	25		**pumilus yunnanensis,** *goldgelb, für Einfassung u. Steingärten*			8.—
			Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxeip	§	⊙ ×	**canariense** (aduncum, peregrinum), *gelb* [2 pa], *gefranst*..	6.60	—.90	—.15
		⊙	**Tropaeolum majus und Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.**			
vxuav	§		**atropurpureum,** *schwarzrot* [7,5 re/ri]..... 10 kg ℳ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vxyki	"		× **coccineum (Feuerregen),** *scharlach* [5,5/6 ra] 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyiyd	"		**luteum (aureum),** *goldgelb* [4 ra] .... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyidm	"		**König Theodor,** *schwarzrot, dunkellaubig*.. 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyipj	"		**Kronprinz von Preußen,** *blutrot* .... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyixv	"		**Luzifer,** *glutrot* [6 ra], *dunkellaubig* ...... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Tropaeolum majus und Lobbianum** (Fortsetzung).			
vyjfi	§	**Margarete (Prinzessin Viktoria Luise),** *hellgelb* [1,5 ga] *mit glutroten* [6,5 ra] *Flecken* . . . . 10 kg ℳ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyufm	„	**Prinz Heinrich,** *gelb* [2 ia] *mit scharlach* [7,5 ra] 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyumx	„	**Regina** (Benary), *aprikosen* [6,5/7 la] . . . . . 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyvej	„	**Schwarzer Prinz,** *schwarzpurpur* . . . . 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyxxy	„	**Vesuv,** *lachsrosa* [5,5/6 ia/la], *dunkellaubig* 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyyjg	„	× **Prachtmischung** . . . . 100 „ „160.—.	2.—	—.40	—.15
vyyku	„	„ **dunkellaubiger (Mad. Günther)** . . 100 „ „200.—.	2.40	—.40	—.15
vyyno	„	**foliis variegatis, gemischt,** *weißgezeichnete Blätter*	2.40	—.40	—.15
vyyoy	„	× **fl. pleno Goldglanz,** *gefüllte, goldgelbe* [4 ra] *Blütenkresse, effektvoll für Beete u. Balkonkästen* . 10 kg ℳ 26.—.	3.—	—.50	—.15
vyypa	„	„ „ **Mahagoni,** *warmes, samtig leuchtendes Mahagonirot* [7/7,5 re/ri], *wertvolle Farbe, Neuheit*	10.—	1.40	—.20
vyypw	„	„ „ **Mondglanz,** *primelgelb* [2,5 ia], *gut gefüllt*	2.80	—.50	—.15
vyyra	„	„ „ **Orangeglanz** [5 ra]	2.80	—.50	—.15
vyysf	„	× „ „ **Scharlachglanz,** *orangescharlach* [6 ra], *halbgefüllt*	2.80	—.50	—.15
vyysw	„	„ „ **Sonnenglanz,** *leuchtend zitronengelb* [2,5 la/na]	2.80	—.50	—.15
vyytj	„	× „ „ **Doppelte Glanz-Hybriden,** *reiches Farbenspiel, Blumen meist mit doppelter Auflage.* 10 kg ℳ 26.—.	3.—	—.50	—.15
		⊙ **Tropaeolum majus nanum, niedrig, nicht rankend:**			
vyyvl	30	× **atropurpureum,** *dunkelrot* [7,5 re/ri] . . . . . 10 kg ℳ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzain	„	**Aurora,** *aprikosengelb* [3 ia/5 la] . . . . 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzdea	„	× **coccineum,** *feuerrot* [5,5/6 ra] . . . . 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzieh	„	**Goldkönig,** *goldgelb* [4 pa], *dunkellaubig* . . . 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzjui	„	× **Kaiserin von Indien,** *glutrot* [6,5 ra], *dunkellaubig* 10 kg ℳ 26.—.	3.—	—.50	—.15
vznkx	„	× **Königin, scharlach** [5,5/6 ra], *weißgeflecktes Laub, reizend*	3.—	—.50	—.15
vzobe	„	**König Theodor,** *schwarzrot, dunkellaubig* . . 10 kg ℳ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzyen	„	**Marienkäfer,** *orange* [4 ra], *granat* [6,5 ra] *gefleckt*	2.60	—.40	—.15
waewv	„	**Rubinkönig,** *himbeerrot* [7,5/8 ra/pc], *dunkellaub.* 10 kg ℳ 22.—.	2.60	—.40	—.15
waimk	„	**Vesuv,** *lachsrosa* [5,5/6 ia/la], *dunkellaubig.* 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
waoeo	„	× **Zwergkönig,** *scharlach* [6 ra], „ . 10 „ „ 26.—.	3.—	—.50	—.15
waofp	„	× **Prachtmischung** . . . . 100 „ „180.—.	2.40	—.40	—.15
wayuy	25	**fl. pleno Goldkugel,** *goldgelb* [3,5/4 ra], *äußerst reichblühend* . . . . 10 kg ℳ 30.—.	3.40	—.50	—.15
wayuz	„	„ „ **Orangekugel** [4,5 ra], *Neuheit*	10.—	1.40	—.20
wayvh	„	„ „ **Scharlachkugel,** *hellscharlach* [6 ra/pa], *neu* . .	5.20	—.85	—.15
wayxj	„	„ „ **Prachtmischung,** *doppelblütige* . . 10 kg ℳ 30. —.	3.40	—.50	—.15
		⊙ **Tropaeolum Liliput (compactum)** (Benary), *Reizende Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.*			
wdura	25	**Liliput kirschrot** [7,5/8 ra/re], *dunkellaubig, fein*	6.—	—.85	—.15
wdvoo	„	„ **Lachskönigin,** *neu, tief lachsrosa* [6,5/7 pa/na]	8.—	1.10	—.20
wdyav	„	„ **Othello,** *schwarzrot, dunkellaubig*	6.—	—.85	—.15
wdyza	„	„ **Rubin** (Benary), *leuchtendrot* [7,5/8 ra]	6.—	—.85	—.15
weafj	„	„ **Scharlachkönig** [6,5 ra], *dunkellaubig*	6.—	—.85	—.15
weaye	„	„ **Schneewittchen,** *weiß, reizend*	6.—	—.85	—.15
weemz	„	× „ **Prachtmischung** . . . . 100 kg ℳ 360.—.	4.40	—.65	—.15
		Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.			
weifm	25	♃⊙ **saxifraga,** *lilarosa* [10 ca/ea]	16.—	2.—	—.30
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.			
weobf	30	⌂⊙ **hybrida grandiflora,** *von meiner Prachtsammlung* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60., 1 g ℳ 6.60.			60.—
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.			
weopb	25	⊙ **anethoides,** *orange* [4,5 ra], *mit dunkelrotem* [7,5 ri] *Ring*	66.—	8.—	1.10
weoyg	„	„ **neue Spielarten,** *in gelb, fleischfarben und orange* . .	72.—	8.60	1.20
weoym	15	**pulchra,** *lebhaft orange* [5 pa], *für sonnige Lagen* . . . . . . 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.	120.—	14.40	1.90
weoyy	10	**pygmea Glanz,** *orangerot* [5 ra], *früh- und reichblühend*	110.—	13.20	1.80
weoxx	25	**speciosa** (anthemoides), *gelb* [3 ia/na] *mit dunkl.* [3 pn] *Ring*	24.—	2.90	—.40
weuem	15	**hybrida Aurora,** *leuchtend orangegelb* [4,5 ra] *mit zierender, breiter, dunkelroter* [7,5 ri] *Mittelzone; reizend*	92.—	11.—	1.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
weufx	90	♃⊙	**alba** ... } *reichblühend, schön für Bindezwecke*	20.–	2.40	—.35
weusn	„		**coccinea**, *purpurrosa* [8,5 lc]	20.–	2.40	—.35
weybl	„		**rubra**, *malvenrosa* [9,5 ia]	20.–	2.40	—.35
weyzp	„		× gemischt	20.–	2.40	—.35
wfali	20	♃	**montana**, Bergbaldrian, *rosa* [10 ca/ea], *reizend*			4.–
wfayp	150		officinalis, *rosigweiß* [10 ca], *wohlriechend*	130.–	15.60	2.10
			Vallota. Amaryllidaceae.			
wfejn	30	⌂	**purpurea (Amaryllis purpurea)**, *große Dolden scharlach-karminroter Blüten, anspruchslos in der Kultur* 1000 Korn ℳ 18.–., 100 Korn ℳ 2.–.			
			Venidium. Compositae.			
wfeok	50	⊙	calendulaceum, *goldgelb* [3/4 ra]	32.–	4.–	—.55
wffoy	75		**fastuosum (Weyleyi)**, *leuchtend orange* [4,5 ra] *mit braunroter* [7,5 pl] *Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage* . . 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.		15.40	2.–
wfiie	„		„ **hybridum**, *großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen*		28.40	3.60
			Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
wfiyx	200	♃⊙	**hybrida Harkness**, *mit riesigen schwefelgelben* [1,5 na] *Kerzen*	16.–	2.–	—.30
wfohu	150		„ **Miß Willmott**, *gelblichweiß* [2 ca]	32.–	4.–	—.55
wftii	180		**olympicum**, *gelb* [1 na]	60.–	7.20	1.–
wfuta	150		**pannosum (longifolium)**, *gelb* [1 la], *weiße Blätter*	100.–	12.–	1.60
wfyey	90		**phoeniceum**, gemischte Spielarten	20.–	2.40	—.35
wfyuh	„		**thapsiforme** (densiflorum), *gelb* [1,5 na], *dicht wollfilzig*	28.–	3.40	—.50
wgaix	„		thapsus, *echte Königskerze, große, hellgelbe* [1,5 na] *Blumen*	18.–	2.20	—.35
wgale	75		**Wiedemannianum**, *zierliche, dunkelviolette* [11 pe/re] *Blumen*	30.–	3.60	—.50
			Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
wgasa	40	⊙	**aubletia** (canadensis) **grandiflora**, *rotlila* [10,5 na/pa]	20.–	2.40	—.35
wgaxu	20		„ **compacta**, *neu, dunkelrotviolett* [10 pa/ra], *gedrungener, geschlossener Bau, für Rabatten und Beete*	34.–	4.20	—.60
wgcaa	40		„ **purpurea-carminea** [9,5/10 ra], *hübsch*	30.–	3.60	—.50
wgfyo	75	⌂	**citriodora** (Aloysia, Lippia), *wohlriechende Blätter*		15.40	2.–
wgion	40	⊙	**Drummondii** (montana), *rosalila* [11 la]	20.–	2.40	—.35
wgmee	30		**erinoides**, *fliederblau* [11 ia/na], *reichblühend, hübsch*	40.–	4.80	—.65
wgooc	„		„ **alba** (Benary), *weiß, lange und reichblühend*	40.–	4.80	—.65
wgrii	40	♃	officinalis, Eisenbart, *lila* [11,5 ea] . . . (*fehlt*)			
wgyiy	30	⊙	× **venosa**, *fliederblau* [11 pa], *wertvoll für Gruppen*	48.–	5.80	—.80
wgyse	„		„ **argentea** (alba), *silberweiß*	40.–	4.80	—.65
wgyyp	„		„ **lilacina** (Benary), *zartlavendelblau* [11/11,5 ea] 100 Port. ℳ 18.–., 10 Port. ℳ 2.–.	48.–	5.80	—.80
whaeo	45	⊙	**hybrida, schöne Mischung**	20.–	2.40	—.35
whgoy	„		× **I. Rang, Prachtmischung**	52.–	6.40	—.85
whnyi	„		**auriculaeflora**, *mit weißem Auge, reiche Mischung*	60.–	7.20	1.–
whpui	„		× **candidissima**, *reinweiß* } *sehr schöne Sorten*	60.–	7.20	1.–
whvau	„		**coccinea**, *scharlachrot* [7,5 ra]	66.–	8.–	1.10
wiaio	„		**coerulea**, *dunkelblaue Farben*	40.–	4.80	—.65
wkoog	„		**Lachsrosa** [8/8,5 ra/na], *neu, prächtig*	58.–	7.–	—.95
wiiuo	„		× **Leuchtfeuer**, *scharlach* [7/7,5 ra], *feinlaubig*	66.–	8.–	1.10
wijia	„		**lutea**, *bernsteingelb* [1,5 ea]	54.–	6.60	—.90
wiujj	„		**Purpurmantel**, *pflaumviolett* [9 ri]	52.–	6.40	—.85
wiwhi	„		**rosea**, *feine rosa Färbungen* [9 ea/ga/na]	60.–	7.20	1.–
wjafu	„		× **striata, gestreifte**, *vorzüglich*	54.–	6.60	—.90
wjaji	„		**compacta Brillant**, *kupferscharlach* . . . (*fehlt*)			
wjauy	„		„ **coccinea** [7,5 ra]	120.–	14.40	1.90
wjeja	„		„ **candidissima**, *prächtig*	110.–	13.20	1.80
wjewu	25		„ **Danebrog**, *leuchtend dunkelscharlach* [7/7,5 ra/re] *mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich*. 100 Port. ℳ 18.–., 10 Port. ℳ 2.–.	80.–	9.60	1.40
wjfoe	15		„ **Feuerball**, *neu, hellscharlach* [7,5 ra]		20.–	2.60
wjiab	25		„ **Kronprinz**, *dunkelblutrot* [8,5 ri]	140.–	16.80	2.20
wjjaa	„		„ **Leuchtfeuer (Defiance)**, *scharlach* [7/7,5 ra]	200.–	24.–	3.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Verbena hybrida** (Fortsetzung).			
wjohi	25	compacta Prinz Chamois, *lachsrosa* [6/7 ea]	110.—	13.20	1.80
wjous	15	„ Rubin, *dunkelpurpur* [9,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
wjreo	25	„ violacea, *dunkelviolett* [11,5 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wjuai	15	„ Weißer Ball, *neu, reinweiß*			2.40
wjuix	25	„ niedrige, schöne Mischung	110.—	13.20	1.80
wjwae	40	Bukett, Prachtmischung, *aufrecht geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben*	120.—	14.40	1.90
wjyoo	45	× Mammut (grandiflora), *Mischung großblumiger*	80.—	9.60	1.40
wkaip	„	„ gigantea, *mit weißem Auge, Prachtmischung*	92.—	11.—	1.50
wkeax	„	„ Aetna, *scharlach* [7/7,5 ra] *mit gelbem Auge*	120.—	14.40	1.90
wkiix	„	„ Kardinal, *scharlachrosa* [7,5 ra] *mit weißem Auge*	110.—	13.20	1.80
wkisa	„	„ karminleuchtend [8,5 la/pa]	110.—	13.20	1.80
wkoji	„	„ Königsblau [11,5 re/ri]	110.—	13.20	1.80
wkouy	„	„ Luzifer, *rein scharlach* [7/7,5 ra]	110.—	13.20	1.80
wkuaw	„	„ purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wkuyz	„	„ Rosakönigin [9 ga/la] (Benary), *spielt*	110.—	13.20	1.80
wkyho	„	„ rosa und karminrote (Benary)	100.—	12.—	1.60
wkzye	„	„ rosea stellata [9 la/ra] *mit weißem Auge*	110.—	13.20	1.80
wlehy	„	„ Schneekönigin, *riesenblumig, prachtvoll*	100.—	12.—	1.60
wliwi	„	„ colossea Mischung, *rosa Töne, größtblumig*	120.—	14.40	1.90
		Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.			
wliys	10	♃ Allionii, *weiß, kriechend*		24.—	3.—
wlniy	40	amethystina (spuria), *leuchtend blau* [12,5 la], *lange Rispen*	60.—	7.20	1.—
wlxuo	20	chamaedrys, Männertreu, *blau* [12,5 la]	40.—	4.80	—.65
	20	*fruticans (saxatilis), siehe Seite 28.*			
wlyyj	60	gentianoides, *hellblau* [12,5 ga]			4.—
wmdya	30	hybrida Treublau, *tief enzianblau* [12,5 pa]	40.—	4.80	—.65
wmeko	„	incana (candida), *ageratumblau* [12 lc], *weißblättrig*	132.—	16.—	2.10
wmies	75	longifolia, *blau* [12,5 ia]	40.—	4.80	—.65
wmkee	30	„ nana, *dunkelblau* [12 pc]	100.—	12.—	1.60
wmoov	„	officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, *hellblau*	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	repens, *weiß bis porzellanblau* [13 ga], *sehr früh*	92.—	11.—	1.50
wnebu	40	spicata, *blau* [12/12,5 ra]	40.—	4.80	—.65
wnfia	„	„ alba, *weiß*	80.—	9.60	1.40
wnguu	„	„ rosea, *reinrosa* [10 ea/ga]			1.50
wnicy	„	„ gemischt		7.20	1.—
wnimu	„	teucrium Königsblau, *enzianblau* [12,5 la]	110.—	13.20	1.80
wnlya	15	„ prostrata, *gemischt*	80.—	9.60	1.40
wnoos		ausdauernde Sorten gemischt	46.—	5.60	—.75
		Vicia, Wicke. Leguminosae.			
wnwio	120	⊙§ Gerardii, *blau* [12 ia/11,5 pc]	14.—	1.80	—.30
wnyub	„	hybrida Schneewehe, *neu, reinweiß*	14.—	1.80	—.30
		Vinca, Immergrün, Singrün. Apocynaceae.			
woaoe	30	⌂⊙ rosea, *Marktpflanze*	28.—	3.40	—.50
woeiw	„	„ alba, *weiß mit rosa* [9 pa] *Mitte*	20.—	2.40	—.35
woidk	„	„ delicata	40.—	4.80	—.65
woiwz	„	„ nova species (alba pura), *weiß*	20.—	2.40	—.35
woomc	„	× „ schön gemischt	20.—	2.40	—.35
		Viola, Veilchen. Violaceae.			
woulv	10	♃⊙ bosniaca, *purpur* [10,5 pa], *kleinblumig, reichblühend*	66.—	8.—	1.10
wowty	15	× cornuta (violacea, Purple Queen) [11,5 na]	52.—	6.40	—.85
woyvf	„	„ alba	52.—	6.40	—.85
wpane	20	„ Admiration, *dunkelblau, großblumig*	60.—	7.20	1.—
wpayg	„	„ Blue (Jersey) Gem, *violett* [11,5 ra], *kompakt* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20., 1 g ℳ —.70.			6.—
wpeaw	„	× „ G. Wermig, *mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, variiert* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	360.—	44.—	5.50
wpeyz	15	„ coerulea (Mauve Queen), *hellblau* [12 ga]	52.—	6.40	—.85
wpjye	20	„ Frühlingsbote, *purpur* [10 re], *früh, sehr lange blühend*	54.—	6.60	—.90
wpuva	„	„ Ilona, *purpurviolett* [10 re]	54.—	6.60	—.90
wpvyu	15	„ Jersey Juwel, *purpurviolett* [10,5/11 re/ri]. 2 g ℳ 6.—.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viola (Fortsetzung).			
wpwoy	15	♃⊙ cornuta König Heinrich, *neu, dunkelviolett* [10,5 ri/pl] *mit hellerer Mitte und gelbem* [2,5 ra] *Auge, kompakt, überaus reichblühend, treu aus Samen, gut bewährt* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		32.—	4.—
wpwrz	20	„ ***Naseweis**, siehe Neuheiten, Seite 28.* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	200.—	24.—	3.—
wpyiz	„	× „ Papilio, *blau* [11,5 la/12 ga] *mit weiß, blütenreich* . . .	52.—	6.40	—.85
wpzuy	„	„ „ dunkelviolett, [10,5 re], *großblumig, reichblütig* .	52.—	6.40	—.85
wrfao	„	„ perfecta, *hellblau* [11,5 la], *großblumig, schön*	52.—	6.40	—.85
wrmei	„	„ „ alba, *weiß*	52.—	6.40	—.85
wrnoy	30	„ Prinzessin Astrid, *dunkelblaue Töne, lange kräftige Blütenstiele für Schnitt, variiert* . . . . 1 g ℳ 1.60. 100 Port. ℳ 44.—, 10 Port. „ 4.80.			
wryih	„	„ Rosenkönigin [10 gc]	72.—	8.60	1.20
wsawe	„	„ W. H. Woodgate, *leuchtend veilchenblau* [11,5 pa], *lange, starke Stiele* . . . . 2 g ℳ 6.—.			
wsdiy	15	„ kleinblumige Sorten gemischt, *weiß, gelb u. hellblaue Töne*	52.—	6.40	—.85
wseve	20	„ großblumige „ „	52.—	6.40	—.85
wsiin	„	× „ hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), *reich und sehr lange blühende Spielarten, prächtig* . .	44.—	5.40	—.70
wslea	15	„ „ Aprikosenfarbe, *gelb* [3 ga/4 la] *mit orange* [4,5 pa]	180.—	21.60	2.80
wsmuo	„	„ „ Arkwright Ruby, *scharlach* [7,5 re/ri], *dunkl. Herz*	130.—	15.60	2.10
wsoir	20	„ „ aurea, *hellchromgelb* [2 pa], *großblumig*	56.—	6.80	—.90
wsoby	10	„ „ Farbenwunder, *kleinblumig, in lebhaften Farben*	48.—	5.80	—.80
wstoa	„	„ „ Firmament, *himmelblaue* [12,5/13 ga] *Farbtöne* . .	72.—	8.60	1.20
wtaay	15	„ „ Lawine, *reinweiß; gedrungener Wuchs*	60.—	7.20	1.—
wteob	„	„ „ purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri]	56.—	6.80	—.90
wtoto	„	„ „ sulphurea, *schwefelgelb* [1 ia/na], *großblumig*	48.—	5.80	—.80
wtruv	„	delphinifolia (pedatifida), *delphiniumblättriges Duftveilchen, mittelblau* [11,5 la] . . 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.	132.—	16.—	2.10
wttyy	„	gracilis, *dunkelsamtblau* [11,5 re] *mit kleinem weißem Auge*	100.—	12.—	1.60
wtuwo	„	„ Juwel von Eisenach, *zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblau* [11,5 re] *m. kleinem weiß. Auge*	240.—	28.80	3.60
wtyzi	„	„ Lord Nelson, *violettpurpur* [10,5 re/ri]	180.—	21.60	2.80
wuaey	„	„ Purpurkleid, *tief purpurviolett* [10,5 re]	60.—	7.20	1.—
wuavz	20	lutea, *chromgelb* [1,5/2 pa], *sehr hübsch*	36.—	4.40	—.60
wuekl	„	„ grandiflora (splendens), [1,5/2 pa]	46.—	5.60	—.75
		♃ Viola odorata, Veilchen.			
		☞ *Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.*			
wuioo	10	× odorata (semperflorens) [11 pe]	80.—	9.60	1.40
wunuu	20	„ Admiral Avellan, *purpurviolett* [11 pa], *langstielig*		13.20	1.80
wuorw	10	„ alba	110.—	13.20	1.80
wuujr	„	„ Hamburger Treib-, *dunkelblau* [11,5 pe]			3.—
wuvwy	„	„ Kaiserin Augusta, *dunkelblau* . . . „ „			3.—
wvadi	„	„ Königin Charlotte, *großblumig* (11,5 pe)	132.—	16.—	2.10
woajo	„	„ Rosa Perle, *rosa* [10,5 ia/la]			2.40
wvbae	„	× „ Zar, *dunkelblau* [11,5 pe] } *langgestielte*	140.—	16.80	2.20
wveni	„	„ „ weißblühend . . . . . . } *Treibsorten*	120.—	14.40	1.90
wvhia	„	„ gemischt	110.—	13.20	1.80
wviyl	15	♃ Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	66.—	8.—	1.10
wvlui	„	tricolor coerulea, blaues wildes Stiefmütterchen	100.—	12.—	1.60
		⊙♃ **Viola tricolor maxima,** Stiefmütterchen.			
		Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.			
		Anerkanntes Saatgut.			
		Mischungen:			
wvoep		× Mischung aller Sorten, *äußerst reichhaltig*	32.—	4.—	—.55
wvoln		× Großblumige Sorten, schön gemischt	54.—	6.60	—.90
wvosy		× Winterblühende großblumige, Mischung	40.—	4.80	—.65
wvyeg		× Riesen- (Trimardeau), *meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel*	52.—	6.40	—.85

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙♃ Viola tricolor maxima.			
	Mischungen (Fortsetzung).			
wvzai	× **Riesen-Pariser (Trimardeau), großfleckige,** *hellgrundig*	66.—	8.—	1.10
wwelo	**Erfurter Riesen (ahornblättrig),** *neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß u. schwarz*	100.—	12.—	1.60
wwhey	× **Cassier, großblumige gefleckte,** *vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhafte Farben.*	110.—	13.20	1.80
wwiwa	» **von Nummerblumen,** *Auswahl von den edelsten Blumen*		28.—	3.50
wwtuo	**Bugnot, großfleckige Riesen,** *meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben*	140.—	16.80	2.20
wwzoa	× **Germania,** *große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reiches Farbenspiel, schöne Klasse*	110.—	13.20	1.80
wxayo	» **von Nummerblumen,** *Sonderauslese*		26.—	3.40
wxefo	**Triumph der Riesen,** *Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben*	120.—	14.40	1.90
wxhui	× **Schweizer-Riesen, Prachtmischung,** *verbesserte robuste Klasse in lebhaften, seltenen, wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen*	160.—	19.20	2.50
wxiuz	» » **Benarys Ausstellungsblumen**	300.—	36.—	4.50
wxoay	**niedrige Schweizer Riesen,** *neu*	180.—	21.60	2.80
wxpao	× **orchideenblütige,** *gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen*	70.—	8.40	1.20
wxraf	**orchideenblütige Riesen,** *gewellte Riesenblumen in zarten, aber auffallend strahlenden Orchideenfarben* .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	260.—	32.—	4.—
wxuny	× **gestreifte,** *in vielen Farben*	48.—	5.80	—.80
wxxyu	**Benarys Sonder-Mischung,** *reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte u. Schweizer Riesen enthaltend*	120.—	14.40	1.90
	Multiflora — Vielblumige Sorten:			
wyaxw	× **atropurpurea albo-marginata (Silbersaum)**	54.—	6.60	—.90
wyevr	× **aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge,** [2/2,5pa]	54.—	6.60	—.90
wyidw	**azurblau,** [12na/re], *samtig*	48.—	5.80	—.80
wyiyy	× **candidissima (alba pura, Schneewittchen),** *zart atlasweiß*	54.—	6.60	—.90
wyykt	**Feenkönigin,** *hellblau* [12 la] *mit feinem weißem Rand*	48.—	5.80	—.80
wwypz	**Feuerglut,** *neu, hell mahagonirot* [6/6,5 re], *auffallend*			2.—
wyywx	**Feuerkönig,** *goldgelb* [2,5pa], *obere Blumenblätter und Auge purpurbraun* [7,5 pn], *wirkungsvoll*	48.—	5.80	—.80
wzaoh	× **goldgelb (gelb mit Auge)** [2/2,5pa], *Hauptsorte*	66.—	8.—	1.10
wzdiu	**goldorange** [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), *spielt*	100.—	12.—	1.60
wzeyr	× **Goldrand,** *dunkelbraun* [7,5pn], *mit feinem gelbem* [2,5 pa] *Rand und Auge*	48.—	5.80	—.80
wzijo	× **Halbtrauer (Lord Beaconsfield),** *samtviolett* [11,5 ra/re], *u. weiß*	48.—	5.80	—.80
wzloo	× **hellblau mit Gesicht,** [12,5ga/ic], *lieblich*	54.—	6.60	—.90
wzone	**Kaiser Friedrich,** *dunkelrot* [7,5 pn], *orange* [5 pa] *Rand*	48.—	5.80	—.80
wztoe	× » **Wilhelm,** *ultramarinblau* [12,5 ra], *mit dunklem Auge* ..	54.—	6.60	—.90
wzvoa	**Kardinal,** *dunkeltomatenrot* [7/7,5 ri/pl] *mit samtigen Flecken*	48.—	5.80	—.80
wzyem	**Leuchtfeuer,** *neu, leuchtend dunkelbraunrot* [6,5/7,5 ri/pl] *mit dunklem Auge, wirkungsvolle Farbensorte*		15.—	2.—
xaasl	**Meteor,** *leuchtend glutrot* [7,5 pl/pn]	54.—	6.60	—.90
xaokn	× **schwarz (Faust),** *gut für Gräber*	54.—	6.60	—.90
xauws	× **Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)**	54.—	6.60	—.90
xaxka	**Viktoria,** *purpurviolet* [9,5 ri/pl] *mit dunklerem Auge*	48.—	5.80	—.80
xaylv	× **weiß (mit Auge),** *Hauptsorte*	48.—	5.80	—.80
	Großblumige Sorten:			
xazko	× **Großblumig, Adonis (Trimardeau),** *hellblau* [13ga] *mit Gesicht*	64.—	7.80	1.10
xbavi	» **alba pura,** *reinweiß* (weißsamig)	72.—	8.60	1.20
xbfyu	» **Apollo (Germania),** *gekräuselt, bronzegelb, dunkel geadert*	66.—	8.—	1.10
xbmuu	» **Blauer Domino (Germania),** *oben hellblau* [12,5 ea], *unten dunkelblau* [12 la]	88.—	10.60	1.40

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙♃ Viola tricolor maxima.			
	Großblumige Sorten (Fortsetzung):			
xbopo	× **Großblumig Brautjungfer**, *weiß und rosa* [9,5 lc] *mit tiefblauen Flecken*	90.—	10.80	1.50
xbuat	× » **candidissima**, *weiß* (dunkelsamig)	72.—	8.60	1.20
xbywe	» **dunkelblutrot** [9/10 pn] **(Germania)**, *fein*	90.—	10.80	1.50
xcair	× » **Feuerkönig**, *gelb* [2,5 pa] *und braun* [8,5 pn]	66.—	8.—	1.10
xceap	× » **Frau Perret**, *weinrote* [10/10,5 re] *Färbungen auf weiß*	60.—	7.20	1.—
xceyd	» **Freya (Silbersaum)**, *schwarzviolett* [9,5 pn], *Silberrand*	66.—	8.—	1.10
xcief	» **Fürst Bismarck**, *hellbraun* [3 pc/pg] *mit dunklem Gesicht*	60.—	7.20	1.—
xclao	× » **gelb (ohne Auge)** [2/3 pa], *prachtvoll*	66.—	8.—	1.10
xcoob	× » **gelb** [2/3 pa] **mit dunklem Auge (Trimardeau)**	72.—	8.60	1.20
xctyu	» **gestreifte**, *schöne dunkle Töne*	60.—	7.20	1.—
xcuyk	× » **goldgelb** [2 pa], **fünffleckig (Cassier-Typ)**	100.—	12.—	1.60
xcyei	× » **Halbtrauer (Beaconsfield)**, *purpurviolett* [11,5 ra/re] *u. weiß*	60.—	7.20	1.—
xdaej	» **hellblau (ohne Auge)** [12/12,5 ga], *Mitte dunkler*	72.—	8.60	1.20
xdbou	» **hortensiarot**, [9,5 pg/ri] *mit dunklem Auge*	72.—	8.60	1.20
xdeka	» **indigoblau** [11,5/12 ra/ri]	56.—	6.80	—.90
xdixi	» **Kaiser Wilhelm**, *ultramarinblau* [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—
xdpaa	» **Kardinal**, *dunkelscharlach* [7,5 ri], *Auge dunkler*	80.—	9.60	1.40
xdumi	» **Merkur**, *samtig schwarzpurpur* [11 ri/pn], *sehr großblum.*	54.—	6.60	—.90
xdzio	» **Morgenröte**, *dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß*	72.—	8.60	1.20
xeavv	× » **Pfauenauge**, *herrliche Färbungen*	60.—	7.20	1.—
xeepd	× » **Prinz Heinrich**, *tiefblau mit dunklem Auge*	72.—	8.60	1.20
xejio	× » **Rubin** [9,5 ri/pl], *schöne Farbe*	66.—	8.—	1.10
xeobz	» **schwarz**	66.—	8.—	1.10
xepze	» **veilchenblau**, *mit dunkler Mitte*	56.—	6.80	—.90
xeuhz	» **Viktoria**, *weinrot* [9 ri]	80.—	9.60	1.40
xeutx	» **violettpurpur (atropurpurea)** [10,5 re]	56.—	6.80	—.90
xewcy	× » **Vulkan (Germania)**, *dunkelbraunrot* [8/8,5 pl/pn] *m. 5 Flecken*	100.—	12.—	1.60
xexxa	× » **weiß mit Auge (Trimardeau)**, *beliebte Gruppensorte*	60.—	7.20	1.—
xeymy	× » **obige Sorten, schön gemischt**	54.—	6.60	—.90
	Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.			
	☞ *Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.*			
xeyuz	**Blauer Junge**, *silberlila* [12/12,5 ga/ia]	48.—	5.80	—.80
xeyyl	**Blauer Vorbote**, *neu, dunkelblauviolett* [11,5/12 re]		7.20	1.—
xezfi	× **Eiskönig**, *silberweiß mit Auge*	44.—	5.40	—.70
xezue	**Feuerkönig**, *goldgelb* [1,5/2 pa] *mit purpurbraun* [8,5 pn]	60.—	7.20	1.—
xezzn	**Feuerzauber**, *neu, dunkelste weinrote Töne* [9,5 ri/pl/pn]	100.—	12.—	1.60
xfaga	**Helios** (Benary), *rein goldgelb* [2 pa], *herrlich*	48.—	5.80	—.80
xfarm	**Himmelsauge**, *neu, einfarbig rein himmelblau* [12,5 la]			1.60
xfbyy	× **Himmelskönigin**, *hellblau* [12,5 la], *reizend*	48.—	5.80	—.80
xfeol	**Jupiter**, *purpurviolett* [11,5 re/ri], *oben weiß*	48.—	5.80	—.80
xfiba	× **Märzzauber**, *dunkelsamtblau* [10,5 pl/pn], *wirkungsvoll*	48.—	5.80	—.80
xfkey	**Mars**, *ultramarinblau* [12,5 pa] *mit dunklem Auge*	48.—	5.80	—.80
xfono	**Nordpol**, *reinweiß*	54.—	6.60	—.90
xfayf	**Pensee-Königin**, *zarte malvenfarbige Töne* [11 ga/10,5 nc]	50.—	6.—	—.80
xfryu	**Schneesturm** (Benary), *schneeweiß (dunkelsamig)*	48.—	5.80	—.80
xfucd	**weinrot** [10,5 re/pl]	60.—	7.20	1.—
xfutu	× **Wintersonne**, *goldgelb* [2 pa] *mit Auge, sehr beliebt*	48.—	5.80	—.80
xfyby	**Wotan**, *schwarz*	48.—	5.80	—.80
xgaal	× **Mischung**	40.—	4.80	—.65
	Neue riesenblumige Prachtsorten:			
xgafu	**Riesen-Abendglut**, *tief dunkelscharlach* [7,5 ri]	180.—	21.60	2.80
xgaji	» **Bergwacht**, *dunkelblau, bemerkenswert*	160.—	19.20	2.50
xgajo	» **Blaue Adria**, *neu, dunkelultramarinblau, herrlich*		60.—	7.50
xgako	» **Firnenschnee**, *reinweiß, neu*	500.—	60.—	7.50
xgart	» **Goldkrone**, *neu, reingelb* [1,5 pa], *mit Goldton* [2/2,5 pa]		32.—	4.—
xgaog	» **hellgelb** [2 pa] **mit schwarzen Flecken (Rheingold)**	160.—	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙♃	**Viola tricolor maxima.**			
			Neue riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).			
xgata			Riesen- Flamme, *neu, gelbrote Bronzetöne, vom tiefen leuchtenden Kupferbronze mit dunklen Flecken bis zum hellen Bronzebraun*			7.20
xgauy			„ Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	140.–	16.80	2.20
xgdoi			„ Silberbraut, *silber- u. rosigweiß* [11,5/12 ca] *auf weißem Grund mit großen, violetten* [11/11,5 ri/pl] *Flecken*	120.–	14.40	1.90
xgayx			„ Alpensee, *tiefblau* [12,5 pa/ra]	180.–	21.60	2.80
wxhui			„ Schweizer Prachtmischung	160.–	19.20	2.50
wxiuz			„ „ Benarys Ausstellungsblumen	300.–	36.–	4.50
wxoay			„ „ niedrig	180.–	21.60	2.80
			Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.			
xgcia	30	⊙	× **cardinalis**, *leuchtend karmin* [9,5 na/ra]	20.–	2.40	—.35
xgeuj	„		**oculata** (Silene coeli-rosa), *rosa* [10,5 ga] *mit dunklem Auge*	14.–	1.80	—.30
xgjaa	„		„ **candida**, *reinweiß*	14.–	1.80	—.30
xgoit	„		„ **coerulea**, *himmelblau* [12,5 ga]	14.–	1.80	—.30
xgsiy	„		„ **Delphiniumblau**, *reinblau* [12,5 ga/ia]	34.–	4.20	—.60
xguisx	„		„ **Feuerkönig**, *karmesin-karmin* [8,5/9 ra]	34.–	4.20	—.60
xguno	„		„ **nobilis**, *neu, lachsrosa* [9,5 ga/ia] *mit karmesinroter* [9,5 ra] *Mitte, großblumig*		10.–	1.40
xguup	„		„ **schöne Mischung**	10.–	1.40	—.20
xgyeb	20		„ **nana Prachtmischung, neue Zwerg** … } *schön für Topf-kultur*	32.–	4.–	—.55
xhaxi	„		„ „ **Liebe**, *leuchtend rosenrot* [9,5 na]	40.–	4.80	—.65
xhiov	„		„ „ **Treue**, *reinblau* [12,5 ia]	40.–	4.80	—.65
xhney	„		„ „ **Unschuld**, *blendend weiß*	40.–	4.80	—.65
			Vittadinia. Compositae.			
xhowa	20	♃⊙	triloba (Erigeron mucronatus), *malvenrosa* [9,5 ic] *u. weiß* r. S.	40.–	4.80	—.65
xhrga			*Volutaria, Stern der Wüste, siehe Centaurea muricata*		8.–	1.10
			Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae.			
xhugo	70	♃ ×	**grandiflora** (Platycodon), *blau* [12 ra], *großblum., sehr schön*	28.–	3.40	—.50
xiadg	„		„ **alba**, *weiß und mattblau* [12,5 ea]	28.–	3.40	—.50
xievn	40		„ **nana** (Mariesii), *dunkelblau* [12 ra]	80.–	9.60	1.40
xihni	„		„ „ alba, *weiß und mattblau* [12,5 ea]	60.–	7.20	1.–
			Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xiiji	30	⊙	gloxinioides, *weiß mit blau* [12 pa/re]	18.–	2.20	—.35
xiiuy	„		grandiflora, *blau* [12 pa]	16.–	2.–	—.30
			Wigandia. Hydrophyllaceae.			
xioui	150	⌂	**caracasana**, *Schaupflanzen mit großen, schönen Blättern*	40.–	4.80	—.65
			Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
xisaa	40	⊙	**texanum (C. Drummondii)**, *neu, leuchtend goldgelbe* [1,5 pa] *margaretenähnliche Blumen, reichblühend, feines, lanzettliches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für Beete und Töpfe* … 100 Port. ℳ 60.–, 10 Port. ℳ 6.60.		64.–	8.–
			Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			
xiuau	60	⊙	**annuum** album fl. pleno [1 ca]	18.–	2.20	—.35
xiyiu	„		„ **superbissimum fl. pl.**, *purpur* [10,5 na/10 ra] } *pompon-blütig*	18.–	2.20	—.35
xiyuh	„		„ „ **album** „ „ [1 ca]	18.–	2.20	—.35
xizyr	„		„ „ **roseum** „ „ [9,5 ga/lc]	18.–	2.20	—.35
xjayu	„		× „ **gemischt**	16.–	2.–	—.30
			Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.			
xjeji		⌂♃	**aloifolia**	20.–	2.40	—.35
xjibo			„ **fol. variegatis**	22.–	2.70	—.40
xjkee			„ **tricolor**	22.–	2.70	—.40
xjoov			„ **quadricolor**	22.–	2.70	—.40
xjuuh	150		**filamentosa** … *(fehlt)*			
			Zauschneria. Oenotheraceae.			
xkahn	30	♃	**californica microphylla**, *scharlachrote* [6,5/7 pa] *trompetenförmige, hängende Blüten* … 1 g ℳ 1.50.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Zinnia. Compositae.			
xkeat	40	⊙	**Haageana** (mexicana), *orange* [4/4,5 pa]	10.—	1.40	—.20
xkhay	„	×	„ **fl. pleno**, *orange* [3,5/4,5 pa], *sehr schön*	36.—	4.40	—.60
xkidy	30		„ **Glorienschein**, *neu, leuchtend braunrot* [7,5 ri/pn] *mit goldgelbem* [3/4 ra] *Rand*	52.—	6.40	—.85
xkipa	40		„ **hybrida fl. pleno (Perfektion)**, *seltene Farben*	36.—	4.40	—.60
xkizu	35		**linearis**, *orange*, [3/4 ra], *mit gelben* [3 ra] *Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs*	80.—	9.60	1.40
xknai	75	×	**elegans, einfache gemischt**	6.60	—.90	—.15
xkoig	60		„ **scabiosaeflora**, *eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung*	40.—	4.80	—.65
xkojo	„		„ „ **grandiflora**, *neue Mischung großbumiger*	100.—	12.—	1.60
xkoou	45		„ „ **aurea**, *goldgelb* [3,5/4,5 ra], *neu*	100.—	12.—	1.60
		⊙	**Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.**			
xkova	70		**alba** [1/1,5 ca] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xkxuu	„		**aurea** [3,5/4 ra] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xkyuj	„		**aurantiaca** [5,5/6,5 ra] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xlamo	„		**carnea** [7/9 ca/gc] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xlewi	„		**coccinea** [7/7,5 ra] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xliik	„		**kermesina** [7/7,5 ra/re] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xlkio	„		**lilacina** [10 gc/la] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xloku	„		**purpurea** [8/8,5 re/ri] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xlsie	„		**rosea** [8,5 ga/na] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xluto	„		**sulphurea** [2,5/3 ra] — *Hohe Sorten mit mittelgroßen Blumen*	16.—	2.—	—.30
xlyee	„	×	**Prachtmischung**	16.—	2.—	—.30
xlyui	„		**Gute Mischung**	9.—	1.30	—.20
xlzoa	45		**Frühwunder, lachskirschrot** [7,5/8 ra/pa], *neu, leuchtende, lebhafte Farbe. Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.* 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. ℳ 3.—.		8.—	1.10
xlzuw	60		„ **Gypsy**, *leuchtend orangescharlach* [5,5/6,5 ra], *neu*		8.—	1.10
xlzva	50		„ **Rosa**, *neu, rosa Farbtöne* [8/8,5 na/la/ia]		10.—	1.40
xlzvz	60		„ **Mischung**		8.—	1.10
xmaao	70		**crispa (Fantasie), gekrauste, gemischt**, *schön*	18.—	2.20	—.35
xmayv	„	×	**striata fl. pleno, gestreifte gemischt**	14.—	1.80	—.30
xmeor	90	×	**Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima** oder **Kalifornische Mammut).** *Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter dachziegelförmig übereinander angeordnet tragen.* **Prachtmischung**, *reiches Farbenspiel*	20.—	2.40	—.35
xmijy	„		„ **sehr gute Mischung**	12.—	1.60	—.25
xmoie	„		„ **fleischfarben** [7/9 ca/ea]	24.—	2.90	—.40
xmtyi	„		„ **goldgelb** [4/5 ra]	24.—	2.90	—.40
xmuun	„		„ **Isabella** [2,5 ga/3 ia]	24.—	2.90	—.40
xmyep	„		„ **karmesin** [7,5 re/ri]	24.—	2.90	—.40
xmylk	„		„ **Kirschkönigin**, *neu, leuchtend rot* [7/7,5 ra]	40.—	4.80	—.65
xmzua	„		„ **lachsrosa** [7/8 pa/na/6,5 na/7/7,5 ia], *spielt*	24.—	2.90	—.40
xnaoh	„		„ **orange** [5,5/6 ra]	24.—	2.90	—.40
xndiu	„		„ **purpur** [9,5 pa/ra]	24.—	2.90	—.40
xnioo	„		„ **Rosakönig** [7,5/8,5 pa/na]	24.—	2.90	—.40
yhioy	„		„ **scharlach** [6/7 ra/re]	24.—	2.90	—.40
yhkda	„		„ **schwefelgelb** [3/3,5 pa]	24.—	2.90	—.40
yhoah	„		„ **violett** [9,5/10 ra/na]	24.—	2.90	—.40
yhozn	„		„ **weiß** [1,5 ca]	24.—	2.90	—.40
yhtih	„		„ **Achievement**, *gefüllte, geröhrte Blüten, in eigenartigen, stumpfen Farben*	26.—	3.20	—.45
yhunh	„		„ **Dahliablütig altrosa** [6,5/8 ia/na], *spielt*	40.—	4.80	—.65
yhvbi	„		„ „ **dunkelpurpur (Meteor)** [7,5/8 re]	40.—	4.80	—.65
yhwye	„		„ „ **goldgelb** [3,5/4,5 ra] **(Golden Dawn)**	40.—	4.80	—.65
yidfw	„		„ „ **hellscharlach** [6,5/7 ra/re] **(Attraction)**	40.—	4.80	—.65
yhzba	„		„ „ **karmesin (Monarch)**	40.—	4.80	—.65
yiath	„		„ „ **lila** [10 ia/9,5 pa] **(Traum)**	40.—	4.80	—.65
yibdg	„		„ „ **orange** [5,5/6 ra/re] **(Oriole)**	40.—	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Zinnia elegans fl. pleno** (Fortsetzung):			
yibwf	90	**Riesen-Dahliablütig rosa** [8/9 ra/re] **(Illumination)**	40.—	4.80	—.65
yicps	„	„ **Dahliablütig karminrosa** [8 / 8,5 ra/pc] *mit leuchtender Mitte* [7 / 7,5 pa/ra] **(Exquisit)**	40.—	4.80	—.65
yidzd	„	„ „ **schwefelgelb** [3/3,5 ra] **(Kanarienvogel)** ..	40.—	4.80	—.65
yiaik	„	„ „ **tiefscharlach** [6,5/7,5ra/re] **(Scharlachflamme)**	40.—	4.80	—.65
yiejo	„	„ „ **violett** [9,5 ra / pa] **(Purpurprinz)**	40.—	4.80	—.65
yieub	„	„ „ **weiß** [1,5 ca] **(Polarbär)**	40.—	4.80	—.65
yifhv	„	× „ „ **Prachtmischung**	28.—	3.40	—.50
yifpz	„	„ „ **Gute Mischung**	18.—	2.20	—.35
yifwx	40	**pumila fl. pl. alba** [1/1,5 ca]	16.—	2.—	—.30
yiglc	„	„ **fl. pl. aurea** [3,5/4,5 ra]	16.—	2.—	—.30
yihbz	„	„ „ „ **carnea** [7,5/8,5 ca/ea]	16.—	2.—	—.30
yihoo	„	„ „ „ **coccinea** [6,5/7 ra] ... *halbhohe*	16.—	2.—	—.30
yiibf	„	„ „ „ **kermesina** [6,5 / 7,5 ra] *Sorten mit*	16.—	2.—	—.30
yiigj	„	„ „ „ **purpurea** [7,5/8 re] ...	16.—	2.—	—.30
yiilv	„	„ „ „ **rosea** [8,5/9 ia/na] ... *mittelgroßen*	16.—	2.—	—.30
yiiwr	„	„ „ „ **salmonea** [8 na /la / 6 la / ia], *spielt* ..... *Blumen*	16.—	2.—	—.30
yijji	„	„ „ „ **sulphurea** [2,5 na/pa]	16.—	2.—	—.30
yijuy	„	„ „ „ **violacea** [9,5 pa / ra] ..	16.—	2.—	—.30
yiklh	„	„ „ „ **Prachtmischung**	14.—	1.80	—.30
yilct	30	**Liliput, goldgelb** [3,5 pa/ra]	20.—	2.40	—.35
yilje	„	„ **lachsrosa** [8/9 ga/ia]	20.—	2.40	—.35
yilsw	„	„ **lila** [10 ia/9,5 pa] .... *niedrig,*	20.—	2.40	—.35
yimlw	„	„ **orange** [5/6 ra] .... *mit kleinen Blumen*	20.—	2.40	—.35
yimyl	„	„ **Rotkäppchen**, *scharlach* [6,5 ra]	20.—	2.40	—.35
yinmt	„	„ **weiß** [1,5 ca]	20.—	2.40	—.35
yioaw	„	× „ **Prachtmischung**	18.—	2.20	—.35
yiosj	„	„ **gracillima**, *leuchtend rot* [7,5 ra], *kleinste Blumen* .	24.—	2.90	—.40
yipff	20	× „ **Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt** *(spielen)*	32.—	4.—	—.55
		Blumensamen - Mischungen:			
yiptn		⊙ × **Sommerblumen, hohe Sorten** .... (zur Aussaat in das freie Land) 100 kg *M.* 300.—.	3.60	—.55	—.15
yirgk		× „ **halbhohe Sorten** .... 100 „ „ 420.—.	5.—	—.70	—.15
yiscw		× „ **niedrige** „ .... 100 „ „ 520.—.	6.20	—.90	—.15
yitjr		„ **für Bienenfutter** .... 100 „ „ 560.—.	6.60	—.90	—.15
yistz		× **Japanischer Blumengarten** ... 100 „ „ 660.—.	7.20	1.—	—.20
yitzk		**Strohblumen (Immortellen)** .... 100 „ „ 1200.—.	15.—	1.90	—.30
yiujl		**Schlingpflanzen** .... 100 „ „ 520.—.	6.40	—.90	—.15
yivdt		× **Ziergräser, einjährige niedrige und halbhohe**	12.—	1.60	—.25
yivrk		„ „ **hohe**	9.—	1.30	—.20
yiwgw	♃	**Stauden, winterharte hohe Sorten**	14.—	1.80	—.30
yiwsg		„ „ **niedrige** „	26.—	3.20	—.45
yixhn		„ „ **für Steingärten**	60.—	7.20	1.—

Ziergräser Gramineae.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Ziergräser	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yiysv		⊙ **Agrostis** laxiflora .... Straußgras, Windhalm,	20.—	2.40	—.35
yizgp		× **nebulosa** (plumosa), *prächtig* . *schön für Binderei*	24.—	2.90	—.40
yiziu		× **pulchella**	48.—	5.80	—.80
yjbai		⊙ **Anthoxanthum** gracile, Ruchgras, *für Einfassungen*	12.—	1.60	—.25
yjbyf		⌂ ♃ **Arundo** donax .... Pfahlrohr, Wasserrohr,	18.—	2.20	—.35
yjcva		donax foliis variegatis *prächtig für Gruppen*	26.—	3.20	—.45
yjdyu		⊙ **Avena sterilis**, Hafer, *für große Sträuße* .... 10 kg *M.* 36.—.	4.—	—.60	—.15
yjgtu		⊙ × **Briza maxima**, *sehr wertvolles Ziergras*	5.20	—.80	—.15
yjhuy		**media** .... Zittergras	26.—	3.20	—.45
yjilh		**minima** (gracilis), *zierlich*	6.60	—.90	—.15
yjixn		⊙ × **Bromus brizaeformis**, Trespe .... 100 kg *M.* 220.—.	2.40	—.40	—.15
yjlbo		**madritensis**	6.—	—.85	—.15
yjmcy		**patulus** (japonicus)	20.—	2.40	—.35
yjomy		**purpureus**	5.—	—.70	—.15
yjxor		♃ **Ceratochloa pendula** (Bromus unioloides), *schön für Buketts*	6.—	—.85	—.15

Telegr.-Wort	Ziergräser — Kakteen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yjrsy	⊙**Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea)	10.—	1.40	—.20
yjswy	⊙×**Coix lacryma**, Hiobsträne	5.—	—.70	—.15
yjtvo	⊙**Cyperus** paramatta (congestus), *dekorativ*	18.—	2.20	—.35
yjujj	⊙**Diplachne** fascicularis, *für Sträuße*	12.—	1.60	—.25
yjwus	**Eleusine** indica (spec. Chinae) *hübsches Gras mit merkwürdiger Stellung der Blütenähren*	14.—	1.80	—.30
yjyvi	♃**Elymus** giganteus, Haargras, *gut für Gruppen*	26.—	3.20	—.45
yjzma	⊙**Eragrostis abyssinica** } Liebesgras, *wertvoll für Bindezwecke*	14.—	1.80	—.30
ykfko	× **elegans** (interrupta) (Panicum capillare) } Liebesgras, *wertvoll für Bindezwecke*	10.—	1.40	—.20
ykhxi	**maxima,** *sehr schön* } Liebesgras, *wertvoll für Bindezwecke*	20.—	2.40	—.35
yklyy	⌓**Erianthus ravennae,** Wollgras, Seidengras, *sehr dekorativ*	4.—	—.60	—.15
ykpii	♃**Eulalia japonica** (Andropogon, Miscanthus sinensis), *dekorativ*	16.—	2.—	—.30
ykugc	**japonica zebrina**	18.—	2.20	—.35
	Festuca, Schwingel			
ykxuw	♃ crinum ursi } *sehr schön für Einfassungen*			1.—
ykywl	**glauca,** *echt, sehr schön* } *sehr schön für Einfassungen*	28.—	3.40	—.50
ylguu	⊙ stipoides (incrassata), *schön für Sträuße*	20.—	2.40	—.35
ylogm	⌓**Gymnothrix (Pennisetum) latifolia,** *sehr dekorativ*	30.—	3.60	—.50
ylrro	⌓**Gynerium argenteum** (Cortaderia Selloana), Pampasgras	10.—	1.40	—.20
ylvju	argenteum roseum	28.—	3.40	—.50
ymalv	⊙×**Hordeum jubatum,** Mähnengerste, *schön für Sträuße*	28.—	3.40	—.50
ymdyj	⌓**Isolepis gracilis** (Ficinia Poiretii), *für Töpfe* ..... 1 g ℳ 3.—.			
ymhhu	⊙×**Lagurus ovatus,** Hasenschwanz, Sammetgras, *für Binderei*	9.—	1.30	—.20
ymioa	⊙**Lamarckia** aurea (Chrysurus cynosuroides)	10.—	1.40	—.20
ymovj	♃**Melica altissima,** *silberig weiß* } Perlgras	18.—	2.20	—.35
ymudj	**altissima atropurpurea,** reiner Samen } Perlgras	26.—	3.20	—.45
	Panicum, Hirse			
ynakx	⌓ **plicatum** (palmifolium), *schön für Topfkultur*	60.—	7.20	1.—
ynllo	⊙♃**Paspalum** elegans (membranaceum), Pfannengras, *für Sträuße*	20.—	2.40	—.35
ynoey	⊙×**Pennisetum longistylum** (villosum) } Federborstengras, *für Sträuße und Gruppen*	16.—	2.—	—.30
ynoyw	**longistylum violaceum** } Federborstengras, *für Sträuße und Gruppen*	16.—	2.—	—.30
ynsan	Rueppelianum } Federborstengras, *für Sträuße und Gruppen*	14.—	1.80	—.30
ynuzj	⊙**Poa amabilis,** Rispengras, *schön für Sträuße und Einfassungen*	18.—	2.20	—.35
yoahz	⊙**Polypogon** monspeliensis, Bürstengras, *zierlich*	7.80	1.10	—.20
yoaxp	⊙**Setaria,** Borstenhirse, Fennig, **alopecuroides nigra** (macrostachya)	8.—	1.10	—.20
yobnc	macrochaeta, *schön für Sträuße*	6.—	—.85	—.15
yocjx	⊙**Sorghum nigrum,** Mohrenhirse, *hoch*	8.—	1.10	—.20
	Stipa, Pfriemengras			
yodrp	♃× **pennata,** Federgras, *für Sträuße*	66.—	8.—	1.10
yofgx	⊙**Tricholaena rosea,** Wollhaargras, Natal-Gras, *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
yofvu	♃**Uniola** latifolia, *für Buketts*	14.—	1.80	—.30
yoiyv	⊙**Zea caragua,** Mais ..... 100 kg ℳ 200.—.	2.50	—.40	—.15
yojmn	**gracillima variegata,** *weiß- und grüngestreifte Blätter*	3.—	—.50	—.15
yojzr	× **japonica foliis variegatis,** weißbuntblättriger Mais	2.80	—.50	—.15
yoksb	" **quadricolor gigantea,** *vierfarbiges Laub*	3.—	—.50	—.15
yoljb	× " " **perfecta** (Benary), *niedrig, Laub grün und gelb mit rosa und dunkelrot bandiert*	4.60	—.60	—.15
yombk	⊙×**Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhoher**	12.—	1.60	—.25
yomrg	" " " **hoher**	9.—	1.30	—.20
yonjt	× " **und Sommerblumen gemischt (Japanischer Blumengarten)** ..... 100 kg ℳ 660.—.	7.20	1.—	—.20

Kakteen

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.		
retusus	5.—	—.60
Astrophytum, Sternkaktus.		
asterias, *Seestern*	10.—	1.20
capricorne	7.20	—.90
myriostigma, *Bischofsmütze, 5 kantig*	6.—	—.75
ornatum, *sehr schön*	9.—	1.10
gemischt	9.—	1.10

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Cephalocereus, Wollschopfkaktus.		
senilis, *echtes Greisenhaupt*	4.80	—.60
Palmeri, *Greisenhaupt, gelb bestachelt*	3.60	—.45
Cereus, Säulen- od. Wachskaktus.		
candelabrum	3.20	—.40
coryne, *blau bereift, lange Stacheln*	3.50	—.45
geometrizans, *blau bereift*	3.—	—.35
giganteus	6.—	—.75

Kakteen	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Cereus (Fortsetzung):		
grandiflorus, *Königin der Nacht*	9.—	1.—
nycticalus, *Prinzessin der Nacht*	10.—	1.20
pasacana, *gelbstachlig*	3.20	—.40
pruinosus, *schön, blau bereift*..	2.80	—.35
Spachianus, *beste Propfunterlage*	4.—	—.50
spinulosus	8.—	1.—
Strausii, *schneeweiße Säulen* ...	3.60	—.45
strigosus	3.60	—.45
gemischt 10,000 Korn ℳ 28.—.	3.—	—.35
Coryphantha Palmeri	2.50	—.30
valida, *stark bestachelt*........	5.20	—.60
Echinocactus, Igelkaktus.		
aureispinus, *goldgelbe Hakenstacheln, orange Blüte, früh* .		1.80
bicolor, *buntbestachelt, frühblütig*	2.80	—.35
„ flavispinus	8.—	1.—
corniger, *Teufelszunge*........	2.—	—.25
echidne, *goldgelb, fein*	2.—	—.25
electracanthus, *elfenbein Stacheln*	2.40	—.30
Grussonii, *Goldkugelkaktus* ...	2.80	—.35
Haselbergii, *weiß bestachelt, Blüte hellrot*...............	11.—	1.30
hybopleurus, *bunt bestachelt* ..	8.—	1.—
ingens	1.80	—.25
Lenninghausii, *gelbe Stacheln*	5.40	—.65
Lloydii (Stenocactus)	8.—	1.—
longihamatus, *leichtwachsend* .	2.40	—.30
loricatus, *dick bestachelt*......	6.80	—.85
mazanensis, *leichtblühend*	7.20	—.90
Monvillei, *leichtwachsend*	7.20	—.90
multiflorus, *leichtwachsend, reichblühend*...............	7.20	—.90
phyllacanthus, *Lamellenkaktus*	8.—	1.—
pilosus, *schön rot bestachelt* ...	2.60	—.30
pumilus, *gelbstachelige Art, kleinbleibend*	6.—	—.75
Saglionis, *dunkelgrün, schwarz, gebogene Stacheln, sehr beliebt*	2.60	—.30
texensis, *stark bestachelt*......	7.20	—.90
uncinatus	4.—	—.50
gemischt 10,000 Korn ℳ 20.—.	2.40	—.30
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.		
De Laetii, *Greisenhaar*	3.60	—.45
dubius..........................	2.40	—.30
pectinatus rigidissimus, *Regenbogenkaktus*..............	2.40	—.30
stramineus, *weiße Stacheln* ...	2.40	—.30
gemischt 10,000 Korn ℳ 15.—.	1.70	—.25
Echinopsis, Seeigelkaktus.		
aurea, *gelbe Blüte*	7.20	—.90
campylacantha, *gebog. Stacheln*	3.20	—.40
chionantha, *blaugrün mit silbergrauen Stacheln, Bl. orangegelb*	8.—	1.—
Eyriesii rosea	9.—	1.10
rhodacantha, *schön*	3.20	—.40
tubiflora, *zartrosa*	7.20	—.90
gemischt 10,000 Korn ℳ 28.—.	3.20	—.40
Epiphyllum, Weihnachtskaktus, gemischt.................	16.—	1.80

Mamillaria, Warzenkaktus.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
angularis, *leicht wachsend*.....	2.40	—.30
Brauneana, *weiß bestachelt*....	5.60	—.65
candida, *weiß, mit rosa Blüten*	3.60	—.45
Caretii, *gelbe Haken*	8.—	1.—
Celsiana, *gelbstachelig*	6.—	—.75
centricirrha, *Kranz roter Blüten*	2.50	—.30
cephalophora, *goldgelb behaart*	18.—	2.—
decipiens, *frühblüh., sehr wüchsig*	4.—	—.50
durispina, *reichblühend*	8.—	1.—
elongata, *gelb*	10.—	1.20
Hahniana, *schneeweiß behaart* .	7.20	—.90
Heeseana, *rot bestachelt*	7.—	—.80
Kunzeana, *leichtblühend*	5.—	—.60
longimamma, *gelbblühend*	2.60	—.30
Mainae, *selten, gestreifte Haken*	12.—	1.50
Parkinsonii, *weiß*	6.80	—.85
raphidacantha, *großblumig* ...	6.—	—.75
rhodantha, *leichtwachsend*.....	3.60	—.45
„ Pfeifferi *gelbe Stacheln* ..	6.—	—.75
scolymoides	8.—	1.—
uncinata, *m. Hakenstach., wüchs.*	2.80	—.35
Vaupeliana *leichtwachsend* ...	5.—	—.60
Viereckii, *Frühblüher*	5.40	—.65
gemischt 10,000 Korn ℳ 22.—.	2.40	—.30
Obregonia Denegrii, *interessant*..	6.—	—.75
Opuntia, Feigenkaktus.		
imbricata	3.50	—.45
microdasys, *beliebt, gelbe Spitzen*	3.60	—.45
tuna	5.—	—.60
gemischt . 10,000 Korn ℳ 16.—.	1.80	—.25
winterharte Freilandsorten gemischt..........................	2.—	—.25
Phyllocactus, Blattkaktus.		
neue großblumige Spielarten 10,000 Korn ℳ 68.—.	8.—	1.—
Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
Celsianus, *kräftig bestachelt, weiß behaart*	6.—	—.75
chrysacanthus, *Goldstachel, sehr schön goldgelb*	5.40	—.65
chrysomallus	8.—	1.—
euphorbioides	7.—	—.80
glaucescens, *prachtvoll blau bereifte Seltenheit aus Brasilien*	8.—	1.—
Tetetzo	5.—	—.60
Trollii, *Stacheln rot u. orange*.	5.60	—.65
Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.		
Fiebrigii, *weiß bestachelt, leichtwachsend, rote Blüten in Massen*	8 —	1.—
xMischung aller Klassen		
100,000 Korn ℳ 140.—.		
10,000 „ „ 16.—.	1.80	
100 Port. „ 10.—.		
10 „ „ 1.20.		

Sortiment Kakteen von 25 Sorten.. ℳ 1.80.
„ „ „ 12 „ .... „ —.75.
„ **Sukkulenten für Kakteenfenster**, 8 Sorten........................ „ 1.—.

Farne und Baumfarne

☞ *In reinen Sporen. Meist eigener Ernte.* ☜

*Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ◇ Baumfarne.*

Adiantum		Port. M. Pf.
Capillus Veneris imbricatum	1 g ℳ 4.—.	—.25
chilense	1 „ „ 2.40.	—.20
cuneatum		—.25
„ gracillimum	1 g ℳ 4.—.	—.25
elegans	1 „ „ 4.—.	—.25
fragrantissimum		—.40
Griesbaueri	1 g ℳ 4.—.	—.25
mundulum	1 „ „ 2.40.	—.20
Ruhm von Moordrecht		—.40
scutum	1 g ℳ 8.—.	—.40
„ roseum		—.50
Triumph (Concordia)	1 g ℳ 6.—.	—.35
Weigandii	1 „ „ 2.40.	—.20
◇Alsophila australis	10 „ „ 2.—.	—.10
*Aspidium aculeatum		—.25
* filix mas	1 g ℳ 1.—.	—.10
* spinulosum	1 „ „ 1.80.	—.15
violascens	1 „ „ 6.—.	—.35
Asplenium bulbiferum	1 „ „ 6.—.	—.35
Hillii	1 „ „ 4.—.	—.25
laxum	1 „ „ 4.—.	—.25
nidus-avis		—.35
* ruta-muraria	1 g ℳ 1.—.	—.10
Cyrtomium falcatum	1 „ „ 6.—.	—.35
falcatum Rochfordii	1 „ „ 4.—.	—.25
*Cystopteris fragilis	1 „ „ 4.—.	—.25
Gymnogramme Martensii	1 „ „ 6.—.	—.35
◇ Lomaria (Blechnum) gibba	1 „ „ 9.—.	—.40
Mesochlaena javanica	1 „ „ 4.—.	—.25
Nephrolepis exaltata		—.40
*Onoclea sensibilis	1 g ℳ 1.—.	—.10

		Port. M. Pf.
*Osmunda regalis	1 g ℳ 4.—.	—.25
Platycerium Hillii	1 „ „ 6.—.	—.35
Willinkii		—.30
Polypodium aureum	1 g ℳ 2.50.	—.20
Reinwardtii (hirtum)	1 „ „ 2.50.	—.20
repandum	1 „ „ 2.50.	—.20
*vulgare	1 „ „ 1.50.	—.15
*Pteris aquilina (Pteridium)	1 „ „ 2.—.	—.20
cretica major (Ouvrardii)		—.25
„ albo-lineata	1 g ℳ 4.—.	—.25
Gauthieri	1 „ „ 2.50.	—.20
Mariesii	1 „ „ 6.—.	—.35
Parkeri	1 „ „ 8.—	—.40
Rivertoniana	1 „ „ 2.50.	—.20
Roeweri	1 „ „ 2.50.	—.20
serrulata (multifida)	1 „ „ 4.—.	—.25
tremula		—.35
umbrosa	1 g ℳ 2.50.	—.20
Wimsettii		—.40
*Scolopendrium officinarum	1 g ℳ 4.40.	—.25
*Struthiopteris germanica	1 „ „ 1.—.	—.10
Woodwardia caudata	1 „ „ 2.40.	—.20
Farne (Gewächshaus-), beste Mischung	10 g ℳ 16.—., 1 g ℳ 2.—. 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. „ 1.80.	—.25
„ Freiland-Arten, gemischt	100 g ℳ 24.—., 10 g „ 3.—. 100 Port. ℳ 8.—., 10 Port. „ —.90.	—.10
„ Baum-, gemischt	10 g ℳ 12.—., 1 g „ 1.40. 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. „ 1.80.	—.25

Sortiment von 12 Sorten .... ℳ 1.50.
„ „ 6 „ .... „ —.75.

Palmen

☞ *Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt.*

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20 % Aufschlag berechnet.

		M. Pf.
Areca rubra	1000 K.	20.—
Brahea filamentosa	1000 „	2.30
Caryota urens	1000 „	18.—
Chamaerops canariensis	1000 „	4.80
elegans argentea	1000 „	4.80
excelsa (Fortunei) kg ℳ 3.40.,	1000 „	1.60
humilis „ „ 3.40.,	1000 „	4.40
Cocos australis	1000 „	12.—
plumosa	1000 „	17.—
Romanzoffiana	1000 „	14.—
Corypha australis	1000 „	14.—
Cycas revoluta...100 K. ℳ 22.—.		
Latania borbonica (Livistona sinensis)	1000 K.	8.—

		M. Pf.
Pandanus utilis	1000 Früchte	30.—
Phoenix canariensis	1000 K.	4.20
dactylifera, echte Dattelpalme	1000 „	12.—
reclinata, südafrikan. Samen	1000 „	11.—
senegalensis	1000 „	8.—
silvestris	1000 „	5.60
tenuis	1000 „	5.—
Pritchardia filamentosa	1000 „	2.30
robusta (Washingtonia)	1000 „	2.—
Sabal Adansonii (glabra)	1000 „	3.80
Palmetto	1000 „	7.—
umbraculifera	1000 „	6.—
Washingtonia robusta	1000 „	2.—

Sortiment von 6 Sorten .... ℳ —.60

Wasserpflanzen

	M. Pf.
Alisma plantago ..... 100 g ℳ 2.90., 10 g	—.40
Arundo phragmitis.... 100 „ „ 4.60., 10 „	—.65
Cyperus alternifolius ... kg ℳ 40.—., 100 „	4.80
10 „	—.65
alternifolius nanus compactus ... 100 „	12.—
10 „	1.60
natalensis (Scirpus) 100 g ℳ 2.70., 10 „	—.40
papyrus .... 10 „	6.—
Drosera rotundifolia .... 1 „	6.—
Iris pseudoacorus .... 10 „	—.20
Menyanthes trifoliata.............. 10 „	4.80
Nelumbium speciosum .... *(Mißernte)*	
Nuphar luteum .... kg ℳ 34.—.,	
100 g „ 4.20., 10 g	—.60
Nymphaea alba kg ℳ 34.—., 100 g ℳ 4.20., 10 „	—.60
gigantea, Riesen-Seerose .. 100 Korn	6.—
pygmaea alba .... 10 g	2.—
Parnassia palustris .... 10 „	3.—
Potamogeton natans .... 10 „	1.20
Sagittaria sagittifolia .... 10 „	1.80
Scirpus natalensis .... 100 g ℳ 2.70., 10 „	—.40
Victoria regia var. Cruciana .... 10 Korn	5.—

Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie .... 6 Sorten —.65

Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. ***erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers.*** *Sie wird* ***bei frostfreiem Wetter*** *bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigefügt.* ***Für etwaigen Frostschaden leiste ich keinerlei Ersatz.***

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Knollen und darüber berechnet; für 5 bis 24 Knollen kommt der 10 Stück-Preis in Anrechnung.

Telegr.-Wort		100 St M. Pf.
zdiko	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten	8.—
zdkia	Mischung schönster Spielarten	6.—
zdlmr	Little Beauty, *karminrosa*	14.—
zdoar	Amaryllis (Sprekelia) **formosissima, Jakobslilie**	32.—
zdrya	Anemone	*(fehlt)*
zeacg	Arum cornutum	28.—
	Begonia, knollenbildende.	
	☞ ***Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen; meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.***	
zeaxr	einfache, Prachtmischung	8.—
zeeef	„ Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. ℳ 8.—.	
zeenl	„ riesenblumige, einzelne Farben: Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot	9.—
zehhi	„ cristata, Mischung, Bartbegonien, *eigenartig reizvoll*	9.—
zeiiu	„ fimbriata (crispa), gefranste, *herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern,* Prachtmischung	9.—
zeivz	„ „ einzelne Farben: Weiß, Hellgelb, Chamois, Dunkelrot, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, jede	10.—
zeixl	„ Bertinii hybr. compacta, karminscharlach (*prächtige neue Sorten für Gruppen*)	14.—
zeiyw	„ „ „ „ zartlachsrosa (*prächtige neue Sorten für Gruppen*)	14.—
zejhe	„ „ „ „ karminrosa (*prächtige neue Sorten für Gruppen*)	14.—
zejkl	„ „ „ „ lichtrosa (*prächtige neue Sorten für Gruppen*)	14.—
zejwa	„ „ „ „ Mischung (*prächtige neue Sorten für Gruppen*)	12.—
zeoae	„ Davisii, *kleinblumig, leuchtend hellscharlach* [6,5 ra], *schön belaubt u. reichblüh.*	12.—
zeokn	„ multiflora Goethe (Benary), *zartkarminrosa* [8.5 ga], *prächtige Neuheit*	14.—
	„ „ Heimat (Benary), *leuchtend lachsorange* [6/6,5/7 na/la]. *Reich und frühblühende Neuheit für Gruppen und Töpfe. Höhe 20 cm* *Siehe Neuheiten, Seite 6.*	30.—
zeoio	„ Pearcei	12.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, *sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter*	12.—
zeuvm	„ narzissenblütige, Mischung (Benary)	30.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, *schönste, edelste Spielarten*	10.—
zeydb	„ Prachtsorten mit Namen ... 10 Stück ℳ 8.—.	
zeyoe	„ einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede	11.—
zfazw	„ Nymphe, *lindgrün*	16.—

Telegr.-Wort		100 St. M. Pf.
	Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).	
zeywk	gefüllte kamelienblütige, gemischt	14.—
zezyy	„ gefranste, Mischung	14.—
zfayh	„ marmorata, *prächtige Zeichnungen*	14.—
zfazx	„ multiflora, Frau Helene Harms, Sämlingsknollen, *gelb, reichblühend* — *vgl. Neuheiten, Seite 14.*	16.—
zfeaa	„ „ kupfergold, *goldgelb mit kupferrot oder kupferlachs, sehr reichblühend*	20.—
zfeaj	„ pendula, gefüllte Ampel-Begonie, *mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung*	12.—
zfeju	„ „ einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
	Canna indica, Blumenrohr.	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	28.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neuere Züchtungen)	36.—
zfmea	100 „ „ 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Canna, Prachtsorten.

Die mit × bezeichneten sind grünlaubig.

№		100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
29	**A. W. Kuhn,** *karminrosa* [8 ia/na], *Blatt braunrot, mittelhoch*	35.—	4.—
×18	**Andreas Hofer,** *karminrosa* [7,5/8 ra/pa], *sehr großblumig, extra*		5.—
×20	**Befreiung,** *orangescharlach* [5,5/5 ra], *reichblühend mittelhoch*	40.—	4.60
×74	**Direktor Holtze,** *zitronengelb* [2 pa], *Mitte karmin* [7,5 ra], *niedrig und reichblühend*	35.—	4.—
× 7	**Dr. Ing. Bosch,** *leuchtend orangescharlach* [6/6,5/7,5 na], *prachtvolle große Rispe, hoch*	40.—	4.60
×43	**Brüning,** *lebhaft karminrosa* [7,5/8 la/na], *aparte Farbe, mittelhoch*	40.—	4.60
× 1	**Dr. Dürr,** *dunkellachsrosa* [8 la], *orange* [7,5 ia] *durchflossen, sehr großblumig und reichblühend, niedrig*	50.—	6.—
38	**Feuerzauber,** *leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch*	44.—	5.—
13	**Garteninspektor Nessler,** *kapuzinerorange* [5,5 ra], *Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig*	35.—	4.—
× 3	**Gartenschönheit,** *kräftig rosa* [8,5 nc], *großblumig, mittelhoch*	35.—	4.—
×22	**General Gröner,** *reinzitronengelb* [2 pa/ra], *prächtige Gruppensorte, hoch*	35.—	4.—
× 8	**Generalmajor von Teichmann,** *rein goldgelb,* [2na] *eine der schönsten gelben, hoch*	35.—	4.—
×81	**Goldkrone,** *goldgelb* [2 la/ea], *blutrot* [7,5 pc/6,5 nc], *gestreift, großblumig, mittelhoch, extra*		5.—
×67	**Goldvogel,** *leuchtend schwefelgelb* [2 ea/ia], *reichblühend, mittelhoch*	35.—	4.—
40	**Hansastadt Hamburg,** *neu, Lachskarmin* [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8.5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], *braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll*	50.—	6.—
×46	**I. B. van der Schoot,** *goldgelb* [2 pa] *mit scharlachroten* /7,5 ra[*Tupfen, reichblühend,*	35.—	4.—
15	**J. Löchner,** *Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach* [5,5 ra], *reichblühend*	35.—	4.—
×23	**Inspektor Mährlein,** *leuchtend karmin* [8 pa], *mittelhoch*	35.—	4.—
36	**König Humbert,** *leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch*	50.—	6.—
30	**Liebesglut,** *orangescharlach* [5,5/6,5 na/pa], *Laub braun, effektvoll, mittelhoch*	40.—	4.60
×69	**Melpomene,** *lachsrosa* [5,5 ga/7 ia], *hochfeine Färbung, niedrig*		4.60
×33	**Mrs. A. J. Conard,** *salmrosa* [7,5 ga], *sehr großblumig, halbhoch*		4.60
× 5	**President,** *leuchtend rot,* [7,5 pa/8 pc] *auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll*	35.—	4.—
×42	**Radio,** *zart chamoisfarben* [4 ca/ea mit 7 ea-Hauch], *sehr apart, mittelhoch*		4.60
×66	**R. Wallace,** *kanariengelb* [2 la/ea], *reichblühend, niedrig*	35.—	4.—
× 4	**Richard Wagner,** *ziegelrot* [7 ra] *mit goldgelben* [2 ra] *Saum, sehr schön, mittelhoch*		4.60
×80	**Sieg,** *lachsrosa* [7,5/8 ia], *riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra*		5.—
×41	**Stadt Fellbach,** *neu, leuchtend orange* [4,5/5 na/pa], *mittelhohe Prachtsorte*	40.—	4.60
19	**Tirol,** *lachs-karmin,* [7/8 ga], *Laub braun, sehr reichblühend, hoch*	30.—	3.50
68	**Vorwärts,** *dunkelscharlach* [7/7,5 ra] *Laub braun, mittelhoch*	40.—	4.60
37	**Walhalla,** *goldorange* [5,5 ra], *braunlaubig, schön, hoch*	40.—	4.60

Telegr.-Wort		M. Pf.
zfpoi	**Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung** — 100 Stück	24.—

Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.

Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut" und „Sehr gut" ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

Telegr.-Wort			
zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfumy	„ „ „ „ „	100 „ „ 20 „	24.—
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 „ „ 10 „	2.50
zfxii	„ „ „ „	100 „ „ 20 „	24.—

Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).

Telegr.-Worte	Sorte	Stück	Sorten	M. Pf.
zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück	in 10 Sorten	2.50
zfyuc	„ „	100 „	„ 25 „	24.—
zgaho	„ „ dabei neuere	100 „	„ 50 „	40.—
zgate	„ „ neueste	10 „	„ 10 „	8.—
zgbye	Schmuck-(Dekorative)Dahlien	10 „	„ 10 „	2.50
zgeeu	„ „ „	100 „	„ 25 „	24.—
zgeuv	„ „ „ dabei neuere	100 „	„ 50 „	40.—
zgheo	„ „ „ neueste	10 „	„ 10 „	8.—
zghra	Riesenblumige Kaktus- u. Schmuckdahlien	10 „	„ 10 „	3.40
zghtu	„ „ „ „ dabei neuere	100 „	„ 25 „	46.50
zgili	Halskrausen-Dahlien	10 „	„ 8 „	2.50
zgiyp	„ „	100 „	„ 8 „	24.—
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 „	„ 6 „	2.50
zgjio	„ „ „ „ „	100 „	„ 6 „	24.—

Telegr.-Worte	Sorte	M. Pf.
zgmae	Gesneria hybrida, *rot* ... 100 Stück	20.—

Gladiolus, Edel-Gladiolen.

Telegr.-Worte	Sorte	100 St. M. Pf.
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	5.50
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	4.40

Gloxinia hybrida.

Telegr.-Worte	Sorte	M. Pf.
zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	16.—
zgyoa	alba, *reinweiß*	16.—
zgyta	Berliner Rot (multiflora)	16.—
zgyuz	Blut, *tiefstes dunkelstes scharlach*	16.—
zgyyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, *Blumen aufrecht, herrliche Farben*	16.—
zhaeh	„ erecta coelestina (Benary), *himmelblau, großblumig*	16.—
zhbyy	„ „ Kaiser Friedrich (Benary), *leuchtend scharlach mit weißem Rand*	16.—
zhebi	„ „ Kaiser Wilhelm, *dunkelviolett mit breitem weißen Rand, prachtvoll*	16.—
zhfua	„ „ violacea, *tief purpurviolett*	16.—
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten	16.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, *unübertroffen* 1000 Stück ℳ 180.—.	20.—
zhryu	„ Donau (Benary), *weiß mit hellblauem Rand*	20.—
zhuiz	„ Friedrich Benary, *aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung*	22.—
zhvuy	„ Rhein (Benary), *weiß mit rosa Rand*	20.—
zhyfo	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), *karmesinscharlach*	16.—
zhyyl	Meteor, *karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt*	16.—
ziauh	Waterloo, *schwarzpurpur, gekräuselt*	16.—
ziczo	Mischung aller Klassen	16.—
ziefw	Hyacinthus candicans	15.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	14.—
zihxo	Lilium candidum, Weiße Madonnenlilie, *(im Herbst lieferbar)*	20.—
ziibz	concolor, Sternlilie, *aufrechte, scharlachrote* [5,5 pa/ra] *Blüten*	30.—
ziigo	martagon, einheimische rote Türkenbundlilie *(im Herbst lieferbar)*	26.—
ziiic	regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln, *große Blumen, weiß mit rosa Schein*	22.—
ziklm	tenuifolium, sibirische Korallenlilie, *scharlach*	20.—
ziohh	tigrinum splendens, Tigerlilie, *dunkelorangerot*	20.—
ziouj	„ fl. pleno, *orangerot*	21.—
ziret	Willmottiae, *orange* [5,5 pa], *braun punktiert, ähnlich der Tigerlilie*	40.—
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung	16.—
	hybr. niedrige großblumige Spielarten, *neu, enthalten die Farben karmin-rosa-karminrot und hell-dunkelzinnoberrot.* *Siehe Neuheiten, Seite 11.*	30.—
zjeoc	zebrina discolor, Prachtmischung	16.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, *von meiner schönen Sammlung*	16.—

Topfnelken in kräftigen Senkern
von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St.	meine	ℳ 24.—
„ 50 „ „ 1 „	Wahl	„ 14.—
Topfnelken, 25 Sort. je 1 St.	meine	ℳ 7.50.
„ 10 „ „ 1 „	Wahl	„ 3.20.

Benarys Muster-Sortiment .... 25 Prachtsorten je 1 Stück „ 15.—.

Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, *dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei* ...... 100 Stück ℳ 24.—., 10 Stück ℳ 2.80.

„ **plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken**
Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück ℳ 1.50.
„ „ 6 „ „ 10 „ „ 12.—.

Inhalts-Verzeichnis

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A.
Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Offerieren Sie mir drahtlich ...	**anxij**
" " " brieflich ...	**anxei**
" " " " mit Muster ...	**anxgo**
Senden Sie mir sogleich als Eilgut ...	**eilgu**
" " " " " Frachtgut ...	**bahn**
" " " " in einem Postpaket ...	**post**
" " " " " 5-Kilo-Postpaketen ...	**paket**
" " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto ...	**ukdel**
" " " " 2 Postpakete " 5 " " ...	**ukdia**
" " " " 3 " " 5 " " ...	**ukdon**
" " " " 4 " " 5 " " ...	**ukdux**
" " " " 5 " " 5 " " ...	**ukeah**
" " " " 6 " " 5 " " ...	**ukeby**
" " " " 7 " " 5 " " ...	**ukedd**
" " " " 8 " " 5 " " ...	**ukeev**
" " " " 9 " " 5 " " ...	**ukefo**
" " " " 10 " " 5 " " ...	**ukege**

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
1/2 **g**	viale	6 **kg**	vitpe	1400 **kg**	vofos	8000 **Korn**	wazgi
1 "	viaot	7 "	vitul	1500 "	vofuc	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viasa	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 **Port.**	vylso
25 "	vicxy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojor	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieug	40 "	viybs	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	viynk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	viyzo	7000 "	vokag	40 "	vyouv
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vlako	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 **Korn**	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytuw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viiel	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 **kg**	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visuc	450 "	vocmo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wausc	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuk	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz


ERNST BENARY
ERFURT 1940